

| 薬効<br>分類       | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名           | 商品名                           |
|----------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|
| 111.全身麻酔薬      |          |          |               |                               |
|                |          | 注        | ケタミン塩酸塩       | ケタール静注用50mg                   |
|                |          | 注        |               | ケタール静注用200mg                  |
|                |          | 注        | ドロペリドール       | ドロレプタン注射液25mg                 |
|                |          | 注        | プロポフォル        | プロポフォル静注1%20mL「FK」            |
|                |          | 注        |               | プロポフォル静注1%50mL「FK」            |
| 112.催眠鎮静剤、抗不安剤 |          |          |               |                               |
|                | 内        |          | アルプラゾラム       | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」            |
| 院外             | 内        |          |               | ソラナックス0.4mg錠                  |
|                | 内        |          | エスゾピクロン       | エスゾピクロン錠1mg「DSEP」             |
|                | 内        |          |               | エスゾピクロン錠2mg「DSEP」             |
| 院外             | 内        |          |               | エスゾピクロン錠3mg「DSEP」             |
| 院外             | 内        |          |               | ルネスタ錠1mg                      |
| 院外             | 内        |          |               | ルネスタ錠2mg                      |
| 院外             | 内        |          |               | ルネスタ錠3mg                      |
|                | 内        |          | エスタゾラム        | エスタゾラム錠1mg「アメル」               |
| 院外             | 内        |          |               | ユーロジン1mg錠                     |
| 院外             | 内        |          |               | ユーロジン2mg錠                     |
| 院外             | 内        |          | オキサゾラム        | セレナール錠5                       |
| 院外             | 内        |          | クアゼパム         | クアゼパム錠15mg「アメル」               |
| 院外             | 内        |          |               | ドラル錠15                        |
| 院外             | 内        |          | クロキサゾラム       | セパン錠1                         |
| 院外             | 内        |          | クロルジアゼポキシド    | コントロール散10mg/g                 |
| 院外             | 外        |          | ジアゼパム         | ダイアップ坐剤4                      |
|                | 外        |          |               | ダイアップ坐剤6                      |
|                | 外        |          |               | ダイアップ坐剤10                     |
|                | 内        |          |               | ジアゼパム錠2mg「トーワ」                |
|                | 内        |          |               | セルシン散1%                       |
| 院外             | 内        |          |               | ホリゾン錠2mg                      |
|                | 注        |          |               | ジアゼパム注射液10mg「NIG」             |
|                | 内        |          | ゾルピデム酒石酸塩     | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」          |
|                | 内        |          |               | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「トーワ」         |
| 院外             | 内        |          |               | マイスリー錠5mg                     |
| 院外             | 内        |          |               | マイスリー錠10mg                    |
| 院外             | 内        |          | タンドスピロンクエン酸塩  | セディール錠5mg                     |
| 院外             | 内        |          |               | セディール錠10mg                    |
|                | 内        |          |               | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」        |
|                | 注        |          | デクスメトミジン塩酸塩   | デクスメトミジン静注200μg/50mLシリンジ「ニプロ」 |
| 院外             | 内        |          | トフィソパム        | グランタキシン錠50                    |
|                | 内        |          |               | トフィソパム錠50mg「サワイ」              |
|                | 内        |          | トリアゾラム        | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」            |
| 院外             | 内        |          |               | ハルシオン0.25mg錠                  |
|                | 内        |          | トリクロホスナトリウム   | トリクロロールシロップ10%                |
|                | 内        |          | ニトラゼパム        | ニトラゼパム錠5mg「JG」                |
| 院外             | 内        |          |               | ネルボン錠5mg                      |
| 院外             | 外        |          | フェノバルビタルナトリウム | ワコビタル坐剤15                     |
| 院外             | 内        |          | フェノバルビタル      | フェノバル散10%                     |
|                | 内        |          |               | フェノバル錠30mg                    |
|                | 内        |          | フルニトラゼパム      | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」             |
| 院外             | 内        |          |               | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」             |
|                | 注        |          |               | サイレース静注2mg                    |
|                | 内        |          | プロチゾラム        | プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」          |
| 院外             | 内        |          |               | レンドルミンD錠0.25mg                |
| 院外             | 内        |          | プロマゼパム        | プロマゼパム錠2mg「サンド」               |
| 院外             | 内        |          |               | レキシタン錠2                       |
| 院外             | 内        |          | ベントバルビタルカルシウム | ラボナ錠50mg                      |
|                | 内        |          | リルマザホン塩酸塩水和物  | リスミー錠1mg                      |
| 院外             | 内        |          | ロフラゼブ酸エチル     | メイラックス錠1mg                    |
|                | 内        |          |               | ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」            |
|                | 内        |          | ロラゼパム         | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」              |
| 院外             | 内        |          |               | ワイバックス錠0.5                    |
| 院外             | 外        |          | 抱水クロラル        | エスクレ坐剤「250」                   |
| 113.抗てんかん剤     |          |          |               |                               |
| 院外             | 内        |          | ガバベンチン        | ガバベン錠200mg                    |
| 院外             | 内        |          |               | ガバベン錠300mg                    |
| 院外             | 内        |          | カルバマゼピン       | テグレート細粒50%                    |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名              | 商品名                        |
|----------|----------|----------|------------------|----------------------------|
|          | 院外       | 内        |                  | カルバマゼピン錠 100mg「アメル」        |
|          |          | 内        |                  | カルバマゼピン錠 200mg「アメル」        |
|          | 院外       | 内        |                  | テグレトール錠 100mg              |
|          | 院外       | 内        |                  | テグレトール錠 200mg              |
|          | 院外       | 内        | クロナゼパム           | リボトリール細粒 0.5%              |
|          |          | 内        |                  | リボトリール錠 0.5mg              |
|          |          | 内        | ゾニサミド            | エクセグラン散 20%                |
|          | 院外       | 内        |                  | エクセグラン錠 100mg              |
|          |          | 内        | トピラマト            | トピナ錠 50mg                  |
|          | 院外       | 内        | バルプロ酸ナトリウム       | デパケンシロップ 5%                |
|          |          | 内        |                  | バルプロ酸 Na シロップ 5%「フジナガ」     |
|          | 院外       | 内        |                  | デパケン細粒 40%                 |
|          |          | 内        |                  | バルプロ酸ナトリウム細粒 40%「EMEC」     |
|          | 院外       | 内        |                  | デパケン R 錠 100mg             |
|          | 院外       | 内        |                  | デパケン R 錠 200mg             |
|          | 院外       | 内        |                  | セレニカ R 錠 200mg             |
|          | 院外       | 内        |                  | セレニカ R 錠 400mg             |
|          |          | 内        |                  | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 100mg「トーフ」 |
|          |          | 内        |                  | バルプロ酸ナトリウム徐放錠 A 200mg「トーフ」 |
|          |          | 内        | フェニトイン・フェノバルビタル  | ヒダントール F 配合錠               |
|          |          | 内        | フェニトイン           | アレビアチン錠 100mg              |
|          | 注        |          | フェノバルビタルナトリウム    | ノーベルバル静注用 250mg            |
|          | 院外       | 内        | プリ-バラセタム         | プリビアクト錠 25mg               |
|          | 院外       | 内        |                  | プリビアクト錠 50mg               |
|          |          | 注        |                  | プリビアクト静注 25mg              |
|          | 院外       | 内        | プリミドン            | プリミドン錠 250mg「日医工」          |
|          |          | 内        | ペランパネル水和物        | フィコンパ錠 2mg                 |
|          | 院外       | 内        |                  | フィコンパ錠 4mg                 |
|          |          | 注        |                  | フィコンパ点滴静注用 2mg             |
|          |          | 注        | ホスフェニトインナトリウム水和物 | ホストイン静注 750mg              |
|          |          | 内        | ラコサミド            | ピムパット錠 50mg                |
|          |          | 注        |                  | ピムパット点滴静注 100mg            |
|          | 院外       | 内        | ラモトリギン           | ラミクター錠 100mg               |
|          | 院外       | 内        |                  | ラミクター錠 25mg                |
|          |          | 内        |                  | ラモトリギン錠 100mg「サワイ」         |
|          |          | 内        |                  | ラモトリギン錠 25mg「サワイ」          |
|          |          | 内        | レベチラセタム          | イーケブラドライシロップ 50%           |
|          | 院外       | 内        |                  | イーケブラ錠 250mg               |
|          | 院外       | 内        |                  | イーケブラ錠 500mg               |
|          | 院内       | 内        |                  | レベチラセタム錠 500mg「サワイ」        |
|          |          | 注        |                  | レベチラセタム点滴静注 500mg「明治」      |

#### 114. 解熱鎮痛消炎剤

|    |   |                     |                        |
|----|---|---------------------|------------------------|
|    | 内 | アスピリン               | アスピリン「ホエイ」             |
|    | 外 | アセトアミノフェン           | アンヒバ坐剤小児用 100mg        |
|    | 外 |                     | アンヒバ坐剤小児用 200mg        |
| 院外 | 内 |                     | カロナール細粒 20%            |
|    | 内 |                     | カロナール細粒 50%            |
|    | 内 |                     | カロナール錠 200             |
|    | 内 |                     | カロナール錠 300             |
|    | 内 |                     | カロナール錠 500             |
|    | 注 |                     | アセリオ静注液 1000mg バッグ     |
| 院外 | 内 |                     | カロナールシロップ 2%           |
|    | 内 | イブプロフェン             | ブルフェン錠 100             |
| 院外 | 外 | インドメタシン ファルネシル      | インテバン坐剤 50             |
| 院外 | 内 |                     | インフリー S カプセル 200mg     |
|    | 内 | エトドラク               | ハイベン錠 200mg            |
| 院外 | 内 | エルゴタミン 酒石酸塩・無水カフェイン | クリアミン配合錠 S 0.5         |
| 院外 | 内 | ザルトプロフェン            | ペオン錠 80                |
|    | 外 | ジクロフェナクナトリウム        | ボルタレンサボ 25mg           |
|    | 外 |                     | ボルタレンサボ 50mg           |
| 院外 | 内 |                     | ボルタレン SR カプセル 37.5mg   |
|    | 内 |                     | ジクロフェナク Na 錠 25mg「トーフ」 |
| 院外 | 内 |                     | ボルタレン錠 25mg            |
|    | 外 |                     | ジクトルテープ 75mg           |
|    | 内 | セレコキシブ              | セレコキシブ錠 100mg「VTRS」    |
| 院外 | 内 |                     | セレコックス錠 100mg          |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                  | 商品名                 |
|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|
|          | 院外       | 内        | チアラミド塩酸塩             | ソランター錠100mg         |
|          |          | 内        | トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン  | トアセット配合錠「NIG」       |
|          | 院外       | 内        |                      | トラムセット配合錠           |
|          |          | 内        | トラマドール塩酸塩            | トラマールOD錠25mg        |
|          |          | 内        |                      | トラマールOD錠50mg        |
|          |          | 内        |                      | ワントラム錠100mg         |
|          | 院外       | 内        |                      | ツートラム錠100mg         |
|          | 院外       | 内        |                      | ツートラム錠50mg          |
|          |          | 内        | ナプロキセン               | ナイキサン錠100mg         |
|          | 院外       | 内        | ピラソロン系解熱鎮痛消炎配合剤      | SG配合顆粒              |
|          | 院外       | 内        | ブコロム                 | パラミンカプセル300mg       |
|          |          | 外        | ブプレニルフィン塩酸塩          | レベタン坐剤0.2mg         |
|          |          | 注        |                      | レベタン注0.2mg          |
|          | 院外       | 外        |                      | ノルスバンテープ10mg        |
|          | 院外       | 外        |                      | ノルスバンテープ20mg        |
|          |          | 外        |                      | ノルスバンテープ5mg         |
|          |          | 注        | フルビプロフェン アキセチル       | ロビオン静注50mg          |
|          |          | 注        | ベンタゾシン               | ソセゴン注射液15mg         |
|          | 院外       | 内        | メフェナム酸               | ボンタールカプセル250mg      |
|          | 院外       | 内        |                      | ボンタール散50%           |
|          |          | 内        | メロキシカム               | モービック錠5mg           |
|          |          | 内        | ロキソプロフェンナトリウム        | ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 |
|          |          | 内        | ロルノキシカム              | ロルカム錠4mg            |
|          |          | 内        | ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液 | ノイロトピン錠4単位          |
|          | 院外       | 内        | 塩酸ベンタゾシン             | ソセゴン錠25mg           |

#### 116. 抗バ-キンソン剤

|  |    |   |                   |                       |
|--|----|---|-------------------|-----------------------|
|  | 院外 | 注 | アボモルヒネ塩酸塩水和物      | アボカイン皮下注30mg          |
|  | 院外 | 内 | アマンタジン塩酸塩         | シンメトレル錠100mg          |
|  |    | 内 |                   | シンメトレル錠50mg           |
|  | 院外 | 内 | イストラデフィリン         | ノウリアスト錠20mg           |
|  | 院外 | 内 | エンタカボン            | コムタン錠100mg            |
|  |    | 内 | オビカボン             | オンジェンティス錠25mg         |
|  |    | 内 | カベルゴリン            | カバサル錠0.25mg           |
|  | 院外 | 内 |                   | カバサル錠1.0mg            |
|  | 院外 | 内 | カルビドバ・レボドバ・エンタカボン | スタレボ配合錠L100mg         |
|  | 院外 | 内 |                   | スタレボ配合錠L50mg          |
|  |    | 内 | サフィナミドメシル酸塩       | エクフィナ錠50mg            |
|  |    | 内 | セレギリン塩酸塩          | エフビーOD錠2.5            |
|  |    | 内 | ゾニサミド             | ゾニサミドOD錠25mg「TRESMPP」 |
|  | 院外 | 内 |                   | トレリーフOD錠25mg          |
|  |    | 内 | トリヘキシフェニジル塩酸塩     | アーテン錠（2mg）            |
|  |    | 内 | ドロキシドパ            | ドプスOD錠100mg           |
|  |    | 内 |                   | ドプスOD錠200mg           |
|  |    | 内 | ビペリデン塩酸塩          | アキネトン錠1mg             |
|  | 院外 | 内 | ブラミベキソール塩酸塩水和物    | ミラベックスLA錠0.375mg      |
|  | 院外 | 内 |                   | ミラベックスLA錠1.5mg        |
|  | 院外 | 内 |                   | ピ・シフロール錠0.125mg       |
|  |    | 内 |                   | ピ・シフロール錠0.5mg         |
|  | 院外 | 内 | ベルゴリドメシル酸塩        | ベルマックス錠250μg          |
|  | 院外 | 内 |                   | ベルマックス錠50μg           |
|  | 院外 | 内 | ラサギリンメシル酸塩        | アジレクト錠0.5mg           |
|  | 院外 | 内 |                   | アジレクト錠1mg             |
|  |    | 内 | レボドバ・カルビドバ水和物     | ネオドバストン配合錠L100        |
|  | 院外 | 内 | レボドバ・ベンセラジド塩酸塩    | イーシー・ドパール配合錠          |
|  |    | 内 |                   | マドバー配合錠L100           |
|  |    | 注 | レボドバ              | ドバストン静注50mg           |
|  | 院外 | 外 | ロチゴチン             | ニュープロパッチ13.5mg        |
|  | 院外 | 外 |                   | ニュープロパッチ2.25mg        |
|  |    | 外 |                   | ニュープロパッチ4.5mg         |
|  | 院外 | 外 |                   | ニュープロパッチ9mg           |
|  | 院外 | 内 | ロピニロール塩酸塩         | レキップCR錠8mg            |
|  | 院外 | 内 |                   | レキップ錠1mg              |
|  | 院外 | 内 |                   | レキップCR錠2mg            |
|  | 院内 | 内 |                   | ロピニロール徐放錠2mg「トーフ」     |
|  | 院外 | 外 |                   | ハルロピテープ16mg           |
|  | 院外 | 外 |                   | ハルロピテープ24mg           |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名 | 商品名             |
|----------|----------|----------|-----|-----------------|
|          | 院外       | 外        |     | ハルロピテ-ブ 3 2 m g |
|          | 院外       | 外        |     | ハルロピテ-ブ 4 0 m g |
|          | 院外       | 外        |     | ハルロピテ-ブ 8 m g   |

### 117. 精神神経用剤

|    |   |                  |                              |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 院外 | 内 | アトモキセチン塩酸塩       | ストラテラカプセル 1 0 m g            |
| 院外 | 内 |                  | ストラテラカプセル 5 m g              |
|    | 内 | アミトリプチリン塩酸塩      | トリプタノール錠 1 0                 |
|    | 内 | アリピプラゾール         | エビリファイ錠 3 m g                |
|    | 内 |                  | エビリファイ錠 6 m g                |
|    | 内 | イミプラミン塩酸塩        | トフラニール錠 1 0 m g              |
|    | 内 | エスシタロプラムシュウ酸塩    | エスシタロプラム錠 1 0 m g「明治」        |
| 院外 | 内 |                  | レキサプロ錠 1 0 m g               |
|    | 内 | エチゾラム            | エチゾラム錠 0. 5 m g「N P」         |
| 院外 | 内 |                  | デバス錠 0. 5 m g                |
|    | 内 | オランザピン           | オランザピン O D 錠 2. 5 m g「明治」    |
| 院外 | 内 |                  | ジプレキサザイデス錠 5 m g             |
|    | 内 |                  | ジプレキサ細粒 1 %                  |
| 院外 | 内 |                  | ジプレキサ錠 2. 5 m g              |
| 院外 | 内 | グアンファシン塩酸塩       | インチュニブ錠 1 m g                |
| 院外 | 内 |                  | インチュニブ錠 3 m g                |
|    |   | クエチアピンフル酸塩       | クエチアピン錠 2 5 m g「アメル」         |
|    | 内 |                  | クエチアピン錠 1 0 0 m g「アメル」       |
| 院外 | 内 |                  | セロクエル 1 0 0 m g 錠            |
| 院外 | 内 |                  | セロクエル 2 5 m g 錠              |
|    | 内 | クロチアゼパム          | クロチアゼパム錠 5 m g「サワイ」          |
| 院外 | 内 |                  | リーゼ錠 5 m g                   |
|    | 内 | クロミプラミン塩酸塩       | アナフラニール錠 1 0 m g             |
|    | 内 | クロルプロマジン         | コンミン糖衣錠 1 2. 5 m g           |
| 院外 | 内 | セチプチリンマレイン酸塩     | テシプ-ール錠 1 m g                |
| 院外 | 内 | セルトラリン塩酸塩        | ジェイソロフト錠 2 5 m g             |
|    | 内 |                  | セルトラリン O D 錠 2 5 m g「ト-ワ」    |
| 院外 | 内 | デュロキセチン塩酸塩       | サインバルタカプセル 2 0 m g           |
|    | 内 |                  | デュロキセチンカプセル 2 0 m g「D S E P」 |
|    | 内 | トラゾドン塩酸塩         | トラゾドン塩酸塩錠 2 5 m g「アメル」       |
| 院外 | 内 |                  | レスリン錠 2 5                    |
| 院外 | 内 | ノルトリプチリン塩酸塩      | ノリレン錠 1 0 m g                |
|    | 注 | バリペリドンバルミチン酸エステル | ゼプリオン水懸筋注 7 5 m g シリンジ       |
|    | 内 | パロキセチン塩酸塩水和物     | パキシル C R 錠 1 2. 5 m g        |
|    | 内 |                  | パロキセチン錠 5 m g「S P K K」       |
|    | 注 | ハロペリド-ルデカン酸エステル  | ハロマンズ注 5 0 m g               |
| 院外 | 内 | ハロペリド-ル          | セレネ-ス錠 0. 7 5 m g            |
|    | 注 |                  | ハロペリド-ル注 5 m g「ヨシトミ」         |
|    | 内 | ヒドロキシジン塩酸塩       | アタラックス錠 1 0 m g              |
|    | 注 |                  | アタラックス- P 注射液（2 5 m g / m l） |
|    | 注 |                  | アタラックス- P 注射液（5 0 m g / m l） |
|    | 内 | フルボキサミンマレイン酸塩    | デプロメール錠 2 5                  |
| 院外 | 内 |                  | デプロメール錠 5 0                  |
|    | 内 | レキサスピラゾール        | レキササティ O D 錠 0. 5 m g        |
|    | 内 |                  | レキササティ O D 錠 1 m g           |
|    | 内 | プロクロルペラジン        | ノバミン錠 5 m g                  |
|    | 注 |                  | ノバミン筋注 5 m g                 |
| 院外 | 内 | プロナセリン           | ロナセン錠 4 m g                  |
|    | 外 |                  | ロナセンテ-ブ 2 0 m g              |
| 院外 | 内 | プロムペリド-ル         | プロムペリド-ル錠 1 m g「サワイ」         |
| 院外 | 内 | ペルフェナジンマレイン酸塩    | ビーゼットシ-糖衣錠 2 m g             |
|    | 内 | ペロスピロン塩酸塩水和物     | ペロスピロン塩酸塩錠 4 m g「アメル」        |
| 院外 | 内 |                  | ルーラン錠 4 m g                  |
| 院外 | 内 | ベンラファキシン塩酸塩      | イフェクサ- S R カプセル 3 7. 5 m g   |
| 院外 | 内 |                  | イフェクサ- S R カプセル 7 5 m g      |
| 院外 | 内 | ボルチオキセチン臭化水素酸塩   | トリンテリックス錠 1 0 m g            |
| 院外 | 内 | マプロチリン塩酸塩        | ルジオミール錠 1 0 m g              |
| 院外 | 内 |                  | ルジオミール錠 2 5 m g              |
|    | 内 | ミアンセリン塩酸塩        | テトラミド錠 1 0 m g               |
|    | 内 | ミルタザピン           | ミルタザピン錠 1 5 m g「明治」          |
| 院外 | 内 |                  | レメロン錠 1 5 m g                |
| 院外 | 内 | ミルナシブラン塩酸塩       | トレドミン錠 1 5 m g               |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名            | 商品名                       |
|------|------|------|----------------|---------------------------|
|      | 院外   | 内    |                | トレドミン錠 2 5 m g            |
|      | 院内   | 内    |                | ミルナシبران塩酸塩錠 2 5 m g「アメル」 |
|      |      | 内    | メチルフェニデート塩酸塩   | コンサータ錠 1 8 m g            |
|      | 院外   | 内    |                | コンサータ錠 2 7 m g            |
|      |      | 注    | リスベリドン         | リスバダール コンスタ筋注用 5 0 m g    |
|      | 院外   | 内    |                | リスバダール内用液 1 m g／m L       |
|      |      | 内    |                | リスベリドン内用液分包 0. 5 m g「アメル」 |
|      | 院外   | 内    |                | リスバダール錠 1 m g             |
|      |      | 内    |                | リスベリドンOD錠 1 m g「タカタ」      |
|      |      | 内    | ルラシドン塩酸塩       | ラッーダ錠 2 0 m g             |
|      |      | 内    | レボメプロマジンマレイン酸塩 | レボトミン錠 5 m g              |
|      | 院外   | 内    | 炭酸リチウム         | リーマス錠 1 0 0               |
|      |      | 内    |                | 炭酸リチウム錠 1 0 0 m g「大正」     |

118.総合感冒剤

|    |   |          |          |
|----|---|----------|----------|
| 院外 | 内 | 非ピリン系感冒剤 | ビーエイ配合錠  |
|    | 内 |          | P L 配合顆粒 |

119.その他の中枢神経系用薬

|    |   |              |                                |
|----|---|--------------|--------------------------------|
|    | 注 | エダラボン        | エダラボン点滴静注液 3 0 m g バッグ「N P」    |
|    | 内 | ガラントミン臭化水素酸塩 | レミニールOD錠 4 m g                 |
|    | 内 |              | レミニールOD錠 8 m g                 |
|    | 内 | スボレキサント      | ベルソムラ錠 1 5 m g                 |
|    | 内 |              | ベルソムラ錠 2 0 m g                 |
| 院外 | 内 | タリドレキサント塩酸塩  | クービック錠 5 0 m g                 |
| 院外 | 内 | タルチレリン水和物    | セレジストOD錠 5 m g                 |
|    | 内 | チアプリド塩酸塩錠    | グラマリール錠 2 5 m g                |
| 院外 | 内 | ドネベジル塩酸塩     | アリセプトドライシロップ 1 %               |
| 院外 | 内 |              | アリセプトD錠 1 0 m g                |
| 院外 | 内 |              | アリセプトD錠 3 m g                  |
| 院外 | 内 |              | アリセプトD錠 5 m g                  |
|    | 内 |              | ドネベジル塩酸塩OD錠 1 0 m g「サワイ」       |
|    | 内 |              | ドネベジル塩酸塩OD錠 3 m g「サワイ」         |
|    | 内 |              | ドネベジル塩酸塩OD錠 5 m g「サワイ」         |
| 院外 | 外 |              | アリドネパッチ 2 7. 5 m g             |
|    | 内 | ナルフラフィン塩酸塩   | ナルフラフィン塩酸塩ODフィルム 2. 5 μ g「ニプロ」 |
| 院外 | 内 |              | レミッチOD錠 2. 5 μ g               |
|    | 内 | プレガバリン       | プレガバリンOD錠 2 5 m g「V T R S」     |
|    | 内 |              | プレガバリンOD錠 7 5 m g「V T R S」     |
| 院外 | 内 |              | リリカOD錠 2 5 m g                 |
| 院外 | 内 |              | リリカOD錠 7 5 m g                 |
|    | 注 | フレマネズマブ      | アジョビ皮下注 2 2 5 m g シリンジ         |
| 院外 | 内 | マジンドール       | サルレックス錠 0. 5 m g               |
|    | 内 | ミロガバリンベシル酸塩  | タリージェOD錠 1 0 m g               |
| 院外 | 内 |              | タリージェOD錠 1 5 m g               |
| 院外 | 内 |              | タリージェOD錠 2. 5 m g              |
|    | 内 |              | タリージェOD錠 5 m g                 |
|    | 内 | メマンチン塩酸塩     | メマンチン塩酸塩OD錠 2 0 m g「D S E P」   |
|    | 内 |              | メマンチン塩酸塩OD錠 5 m g「D S E P」     |
| 院外 | 内 |              | メモリーOD錠 2 0 m g                |
| 院外 | 内 |              | メモリーOD錠 5 m g                  |
| 院外 | 内 | メラトニン        | メラトベル顆粒小児用 0. 2 %              |
|    | 内 | ラメルテオン       | ラメルテオン錠 8 m g「武田テバ」            |
| 院外 | 内 |              | ロゼレム錠 8 m g                    |
| 院外 | 外 | リバスチグミン      | リバスタッチパッチ 4. 5 m g             |
|    | 外 |              | リバスチグミンテープ 4. 5 m g「久光」        |
| 院外 | 外 |              | リバスタッチパッチ 1 3. 5 m g           |
| 院外 | 外 |              | リバスタッチパッチ 1 8 m g              |
| 院外 | 外 |              | リバスタッチパッチ 9 m g                |
| 院外 | 内 | リルゾール        | リルテック錠 5 0                     |
|    | 内 | レンボレキサント     | デエビゴ錠 2. 5 m g                 |
|    | 内 |              | デエビゴ錠 5 m g                    |

121.局所麻酔剤

|  |   |              |                                            |
|--|---|--------------|--------------------------------------------|
|  | 注 | ロピバカイン塩酸塩水和物 | アナベイン注 1 0 m g／m L                         |
|  | 注 |              | アナベイン注 2 m g／m L                           |
|  | 注 |              | アナベイン注 7. 5 m g／m L                        |
|  | 注 |              | ロピバカイン塩酸塩 0. 7 5 %注 1 5 0 m g／2 0 m L「テルモ」 |
|  | 外 | リドカイン        | キシロカインポンプスプレー 8 %                          |

| 薬効分類        | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                                 | 商品名                                 |
|-------------|------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|             |      | 外    |                                     | ベンレステープ1 8 m g                      |
|             |      | 注    |                                     | リドカイン注「N M」2 %                      |
|             |      | 注    |                                     | 静注用キシロカイン 2 %                       |
|             |      | 注    |                                     | リドカイン塩酸塩注射液 2 %「V T R S」            |
|             |      | 外    |                                     | キシロカイン液「4 %」                        |
|             |      | 外    |                                     | キシロカイン点眼液 4 %                       |
|             |      | 外    |                                     | キシロカインゼリー 2 %                       |
|             |      | 注    |                                     | キシロカイン注シリンジ 1 %                     |
|             |      | 外    | リドカイン・プロピカイン配合剤                     | エムラクリーム                             |
|             |      | 注    | プロカイン塩酸塩                            | プロカイン塩酸塩注射液 0 . 5 %「日医工」            |
|             |      | 注    |                                     | プロカニン注 0 . 5 %                      |
|             |      | 注    | プビバカイン塩酸塩水和物                        | マーカイン注 0 . 2 5 %                    |
|             |      | 注    |                                     | マーカイン注 0 . 5 %                      |
|             |      | 注    |                                     | マーカイン注脊麻用 0 . 5 %高比重                |
|             |      | 注    |                                     | マーカイン注脊麻用 0 . 5 %等比重                |
|             |      | 内    | オキセザゼイン                             | ストロカイン錠 5 m g                       |
| 122.骨格筋弛緩剤  |      |      |                                     |                                     |
|             |      | 注    | A 型ボツリヌス毒素                          | ボトックス注用 5 0 単位                      |
|             |      | 内    | ダントロレンナトリウム水和物                      | ダントリウムカプセル 2 5 m g                  |
|             |      | 注    |                                     | ダントリウム静注用 2 0 m g                   |
|             |      | 注    | ロクロニウム臭化物                           | ロクロニウム臭化物静注液 5 0 m g / 5 . 0 m L「F」 |
| 123.自律神経剤   |      |      |                                     |                                     |
|             |      | 内    | アンペノニウム塩化物                          | マイテラーゼ錠 1 0 m g                     |
|             |      | 内    | ジスチグミン臭化物                           | ウブレチド錠 5 m g                        |
| 院外          |      | 内    | チキジウム臭化物                            | チアトンカプセル 1 0 m g                    |
| 院外          |      | 内    | ピリドスチグミン臭化物                         | メスチノン錠 6 0 m g                      |
| 院外          |      | 内    | プロバンテリン臭化物                          | プロ・バンサイン錠 1 5 m g                   |
|             |      | 内    | ベタネコル塩化物                            | ベサコリン散 5 %                          |
| 124.鎮けい剤    |      |      |                                     |                                     |
|             |      | 注    | アトロピン硫酸塩水和物                         | アトロピン注 0 . 0 5 %シリンジ「テルモ」           |
|             |      | 内    | エペリゾン塩酸塩                            | エペリゾン塩酸塩錠 5 0 m g「日新」               |
| 院外          |      | 内    |                                     | ミオナル錠 5 0 m g                       |
|             |      | 内    | チザニジン塩酸塩                            | チザニジン錠 1 m g「トーワ」                   |
| 院外          |      | 内    |                                     | テルネリン錠 1 m g                        |
|             |      | 内    | バクロフェン                              | ギャバロン錠 5 m g                        |
| 院外          |      | 内    | ブチルスコブラミン臭化物                        | ブスコパン錠 1 0 m g                      |
|             |      | 内    |                                     | ブチルスコブラミン臭化物錠 1 0 m g「ツルハラ」         |
|             |      | 内    | フロプロピオン                             | コスパンカプセル 4 0 m g                    |
| 院外          |      | 内    | ロートエキス                              | ロートエキス散（ハチ）                         |
|             |      | 注    | 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖                    | 静注用マグネゾール 2 0 m L                   |
| 125.発汗剤，止汗剤 |      |      |                                     |                                     |
| 院外          | 外    |      | オキシブチニン塩酸塩                          | アボハイドローション 2 0 %                    |
| 院外          | 外    |      | グリコピロニウムトシル酸塩水和物                    | ラビフォートワイブ 2 . 5 %                   |
| 院外          | 外    |      | ソフピロニウム臭化物                          | エクロックゲル 5 %                         |
| 131.眼科用剤    |      |      |                                     |                                     |
|             | 外    |      | アシクロビル                              | ソピラックス眼軟膏 3 %                       |
| 院外          | 外    |      | アジスロマイシン水和物                         | アジマイシン点眼液 1 %                       |
| 院外          | 外    |      | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物                   | A Z 点眼液 0 . 0 2 % 5 m l             |
|             | 外    |      | アトロピン硫酸塩水和物                         | 日点アトロピン点眼液 1 %                      |
| 院外          | 外    |      | アブラクロニジン塩酸塩                         | アイオビジン U D 点眼液 1 %                  |
|             | 注    |      | アフリヘルセプト                            | アイリーア硝子体内注射用キット 4 0 m g / m L       |
| 院外          | 外    |      | イソプロピルノプロストン                        | レスキュア点眼液 0 . 1 2 %                  |
| 院外          | 外    |      | エピナスチン塩酸塩                           | アレジオン眼瞼クリーム 0 . 5 %                 |
| 院外          | 外    |      |                                     | アレジオン L X 点眼液 0 . 1 %               |
|             | 外    |      | エリスロマイシンラクトビオン酸塩・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム | エコリシン眼軟膏                            |
|             | 外    |      | オキシプロカイン塩酸塩                         | ベノキシル点眼液 0 . 4 %                    |
| 院外          | 外    |      |                                     | ラクリミン点眼液 0 . 0 5 %                  |
|             | 外    |      | オフロキサシ                              | タリビット眼軟膏 0 . 3 %                    |
| 院外          | 外    |      | オミデネバグ イソプロピル                       | エイベリスミニ点眼液 0 . 0 0 2 %              |
| 院外          | 外    |      |                                     | エイベリス点眼液 0 . 0 0 2 %                |
|             | 外    |      | オロバタジン塩酸塩                           | オロバタジン点眼液 0 . 1 %「サンド」              |
| 院外          | 外    |      |                                     | パタノール点眼液 0 . 1 %                    |
|             | 外    |      | ガチフロキサシン水和物                         | ガチフロ点眼液 0 . 3 %                     |
|             | 外    |      | カルテオロール塩酸塩・ラタノプロスト                  | ミケルナ配合点眼液                           |
|             | 外    |      | カルテオロール塩酸塩                          | ミケラン L A 点眼液 2 %                    |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                            | 商品名                                     |
|------|------|------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|      | 院外   | 外    | ケトチフェンフル酸塩                     | ザジテン点眼液 0. 0 5 %                        |
|      | 院外   | 外    | シアノコバラミン                       | サンコバ点眼液 0. 0 2 %                        |
|      |      | 外    |                                | シアノコバラミン点眼液 0. 0 2 %「日点」 5 m L          |
|      | 院外   | 外    | ジクアホソルナトリウム                    | ジクアス点眼液 3 %                             |
|      | 院外   | 外    | シクロスポリン                        | パピロックミニ点眼液 0. 1 %                       |
|      | 院外   | 外    | ジクロフェナクナトリウム                   | ジクロード点眼液 0. 1 %                         |
|      |      | 外    | シクロペントラート塩酸塩                   | サイプレジン 1 %点眼液                           |
|      | 院外   | 外    | ジベカシン硫酸塩                       | パニマイシン点眼液 0. 3 %                        |
|      |      | 外    | セフメノキシム塩酸塩                     | ベストロン点眼用 0. 5 %                         |
|      | 院外   | 外    | タクロリムス水和物                      | タリムス点眼液 0. 1 %                          |
|      | 院外   | 外    | タフルプロスト・チモロ-ルマレイン酸塩            | タブコム配合点眼液                               |
|      | 院外   | 外    | タフルプロスト                        | タブロスミニ点眼液 0. 0 0 1 5 %                  |
|      | 院外   | 外    |                                | タブロス点眼液 0. 0 0 1 5 %                    |
|      | 院外   | 外    | チモロ-ルマレイン酸塩                    | チモプ-ール点眼液 0. 5 %                        |
|      | 院外   | 外    |                                | リズモン T G点眼液 0. 5 %                      |
|      | 院外   | 外    | トラニラスト                         | リザベン点眼液 0. 5 %                          |
|      | 院外   | 外    | トラボプロスト・チモロ-ルマレイン酸塩            | デュオトラバ配合点眼液                             |
|      | 院外   | 外    | トラボプロスト                        | トラバタンズ点眼液 0. 0 0 4 %                    |
|      |      | 注    | トリアムシノロンアセトニド                  | マキューイド眼注用 4 0 m g                       |
|      | 院外   | 外    | ドルゾラミド塩酸塩・チモロ-ルマレイン酸塩          | コンソプトミニ配合点眼液                            |
|      |      | 外    |                                | コンソプト配合点眼液                              |
|      | 院外   | 外    | ドルゾラミド塩酸塩                      | トルソプト点眼液 1 %                            |
|      |      | 外    | トロピカミド・フェニレフリン塩酸塩              | ミドリン P 点眼液                              |
|      |      | 外    | トロピカミド                         | ミドリン M点眼液 0. 4 %                        |
|      | 院外   | 外    | ネバフェナク                         | ネバナック懸濁性点眼液 0. 1 %                      |
|      |      | 外    | ビマトプロスト                        | ビマトプロスト点眼液 0. 0 3 %「日点」                 |
|      | 院外   | 外    |                                | ルミガン点眼液 0. 0 3 %                        |
|      | 院外   | 外    | ビマリシン                          | ビマリシン点眼液 5 %「センジュ」                      |
|      | 院外   | 外    |                                | ビマリシン眼軟膏 1 %「センジュ」                      |
|      |      | 外    | ビレノキシシ                         | ビレノキシシ懸濁性点眼液 0. 0 0 5 %「参天」             |
|      | 院外   | 外    |                                | カタリン点眼用 0. 0 0 5 %                      |
|      | 院外   | 外    | ピロカルピン塩酸塩                      | サンピロ点眼液 1 %                             |
|      |      | 外    |                                | サンピロ点眼液 2 %                             |
|      |      | 外    | フェニレフリン塩酸塩                     | ネオシネジコ-ワ 5 %点眼液                         |
|      | 院外   | 外    | ブナゾシン塩酸塩                       | デタント-ール 0. 0 1 %点眼液                     |
|      |      | 外    | フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾン          | ネオメド-ール E E 軟膏                          |
|      | 院外   | 外    | プリモニジン酒石酸塩・チモロ-ルマレイン酸塩         | アイベ-タ配合点眼液                              |
|      | 院外   | 外    | プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド             | アイラミド配合懸濁性点眼液                           |
|      |      | 外    | プリモニジン酒石酸塩                     | アイファガン点眼液 0. 1 %                        |
|      |      | 外    | プリンゾラミド・チモロ-ルマレイン酸塩            | アソルガ配合懸濁性点眼液                            |
|      | 院外   | 外    | プリンゾラミド                        | エイゾプト懸濁性点眼液 1 %                         |
|      |      | 外    |                                | プリンゾラミド懸濁性点眼液 1 %「サント」                  |
|      | 院外   | 外    | フルオロメトロン                       | フルメトロン点眼液 0. 0 2 %                      |
|      |      | 外    |                                | フルメトロン点眼液 0. 1 %                        |
|      |      | 外    | プロムフェナクナトリウム水和物                | プロナック点眼液 0. 1 %                         |
|      | 院外   | 外    | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム・フラジオマイシン硫酸塩 | 点眼・点鼻用リンデロン A 液                         |
|      |      | 外    | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム             | リンデロン点眼・点耳・点鼻液 0. 1 %                   |
|      | 院外   | 内    | ヘレニエン                          | アダブチノ-ール錠 5 m g                         |
|      |      | 外    | マイトマイシン C                      | マイトマイシン眼科外用液用 2 m g                     |
|      | 院外   | 外    | モキシフロキサシン塩酸塩                   | ベガモックス点眼液 0. 5 %                        |
|      |      | 外    |                                | モキシフロキサシン点眼液 0. 5 %「サント」                |
|      |      | 外    | ラタノプロスト・チモロ-ルマレイン酸塩            | ザラカム配合点眼液                               |
|      | 院外   | 外    | ラタノプロスト                        | キサラタン点眼液 0. 0 0 5 %                     |
|      |      | 外    |                                | ラタノプロスト P F 点眼液 0. 0 0 5 %「日点」 2. 5 m L |
|      | 院外   | 外    | リバスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩         | グラアルファ配合点眼液                             |
|      |      | 外    | リバスジル塩酸塩水和物                    | グラナテック点眼液 0. 4 %                        |
|      | 院外   | 外    | レバミピド                          | ムコスタ点眼液 U D 2 %                         |
|      | 院外   | 外    |                                | レバミピド懸濁性点眼液 2 %「参天」                     |
|      | 院外   | 外    | レボカバスチン塩酸塩                     | リボスチン点眼液 0. 0 2 5 %                     |
|      |      | 外    | レボフロキサシン水和物                    | クラビット点眼液 0. 5 % 5 m l                   |
|      |      | 外    |                                | クラビット点眼液 1. 5 % 5 m l                   |
|      | 院外   | 外    | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                  | ヒアレインミニ点眼液 0. 1 %                       |
|      | 院外   | 外    |                                | ヒアレインミニ点眼液 0. 3 %                       |
|      |      | 外    |                                | ヒアレイン点眼液 0. 1 %                         |
|      |      |      | 硝酸銀                            | 硝酸銀「 V T R S 」原末                        |

132.耳鼻科用剤

| 薬効分類      | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                     | 商品名                                    |
|-----------|------|------|-------------------------|----------------------------------------|
|           |      | 外    | オフロキサシン                 | タリビッド耳科用液0.3%                          |
|           | 院外   | 外    | ケトチフェンフマル酸塩             | ザジテン点鼻液0.05%                           |
|           |      | 外    | ジオクチルソジウムスルホサクシネート      | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」          |
|           | 院外   | 外    | セフメキシム塩酸塩               | ベストロン耳鼻科用1%                            |
|           | 院内   | 外    | トラフェルミン                 | リティンバ耳科用250μgセット                       |
|           |      | 外    | トラマゾリン塩酸塩               | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」                   |
|           |      | 外    | ナファゾリン硝酸塩               | プリビナ液0.05%                             |
|           | 院外   | 外    | フルチカゾンフランカルボン酸エステル      | アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用                   |
|           | 院外   | 外    |                         | アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用                    |
|           |      | 外    |                         | フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用 |
|           | 院外   | 外    |                         | フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用                      |
|           | 院外   | 外    | ホスホマイシンナトリウム            | ホスミンS耳科用3%                             |
|           | 院外   | 外    | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物    | ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用                     |
|           |      | 外    |                         | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」112噴霧用                 |
|           | 院外   | 外    | レボカバチン塩酸塩               | リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用                  |
| 133.鎮暈剤   |      |      |                         |                                        |
|           |      | 内    | ジフェニドール塩酸塩              | セファドール錠25mg                            |
|           |      | 注    | ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン | トラベルミン注                                |
|           |      | 内    |                         | トラベルミン配合錠                              |
|           |      | 内    | ベタヒスチンメシル酸塩             | ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「日医工P」                  |
|           | 院外   | 内    |                         | メリスロン錠6mg                              |
| 211.強心剤   |      |      |                         |                                        |
|           |      | 注    | l-イソプレナリン塩酸塩            | プロタノールL注0.2mg                          |
|           | 院外   | 内    | アミノフィリン水和物              | ネオフィリン錠100mg                           |
|           |      | 注    | オルプリノン塩酸塩水和物            | コアテック注5mg                              |
|           |      | 内    | カフェイン水和物                | カフェイン「ケンエー」                            |
|           |      | 内    | ジゴキシン                   | ジゴキシン錠0.25mg「AFP」                      |
|           | 院外   | 内    |                         | ジゴキシン散0.1%                             |
|           |      | 内    |                         | ハーフジゴキシンKY錠0.125                       |
|           | 院外   | 内    | デノバミン                   | カルグート錠5                                |
|           |      | 内    | ドカルバミン                  | タナドーバ顆粒75%                             |
|           |      | 注    | ドバミン塩酸塩                 | イノバン注0.3%シリンジ                          |
|           |      | 注    |                         | ドバミン塩酸塩点滴静注100mg「NP」                   |
|           |      | 内    | ピモベンダン                  | ピモベンダン錠1.25mg「TE」                      |
|           |      | 内    | ユビデカレノン                 | ノイキノン錠10mg                             |
| 212.不整脈用剤 |      |      |                         |                                        |
|           |      | 内    | アテノロール                  | アテノロール錠25mg「サワイ」                       |
|           | 院外   | 内    |                         | テノーミン錠25                               |
|           | 院外   | 内    | アプリンジン塩酸塩               | アスベノンカプセル20                            |
|           |      | 内    |                         | アプリンジン塩酸塩カプセル20mg先：アスベノン               |
|           |      | 内    | アミオダロン塩酸塩               | アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」                  |
|           | 院外   |      |                         | アンカロン錠100                              |
|           |      | 注    |                         | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」                   |
|           |      | 内    | アロチノール塩酸塩               | アロチノール塩酸塩錠5mg「DSP」                     |
|           | 院外   | 内    | カルテオロール塩酸塩              | ミケラン錠5mg                               |
|           | 院外   | 内    | キニジン硫酸塩水和物              | キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」                    |
|           |      | 内    | ジソピラミド                  | リスモダンカプセル100mg                         |
|           |      | 内    | シベンゾリンコハク酸塩             | シベノール錠100mg                            |
|           |      | 内    |                         | シベノール錠50mg                             |
|           |      | 注    |                         | シベノール静注70mg                            |
|           | 院外   | 内    | ソタロール塩酸塩                | ソタコール錠40mg                             |
|           |      | 内    |                         | ソタロール塩酸塩錠40mg「TE」                      |
|           | 院外   | 内    | ナドロール                   | ナディック錠30mg                             |
|           |      | 注    | ニフェカレント塩酸塩              | シンビット静注用50mg                           |
|           |      | 内    | ピソプロロールフマル酸塩            | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」             |
|           |      | 内    |                         | ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」               |
|           | 院外   | 内    |                         | メインテート錠0.625mg                         |
|           | 院外   | 内    |                         | メインテート錠2.5mg                           |
|           | 院外   | 内    |                         | メインテート錠5mg                             |
|           | 院外   | 内    | ビルシカイニド塩酸塩水和物           | サンリズムカプセル50mg                          |
|           |      | 内    |                         | ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」               |
|           |      | 注    |                         | サンリズム注射液50                             |
|           | 院外   | 内    | フレカイニド酢酸塩               | タンボコール錠50mg                            |
|           |      | 内    |                         | フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」                   |
|           |      | 内    | プロカインアミド塩酸塩             | アミザリン錠125mg                            |
|           |      | 内    | プロパフェノン塩酸塩              | プロノン錠150mg                             |



| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名         | 商品名                 |
|----------|----------|----------|-------------|---------------------|
|          |          | 内        | プロプラノロール塩酸塩 | インデラル錠 10mg         |
|          |          | 注        |             | インデラル注射液 2mg        |
| 院外       | 内        |          | ペプリジル塩酸塩水和物 | ペプリコール錠 50mg        |
|          | 内        |          |             | ペプリジル塩酸塩錠 50mg「TE」  |
|          | 注        |          | ペラバミル塩酸塩注射  | ワソラン静注 5mg          |
|          | 内        |          | メキシチールカプセル  | メキシチールカプセル 50mg     |
|          | 注        |          | ランジオロール塩酸塩  | オノアクト点滴静注用 50mg     |
|          | 注        |          |             | コアベータ静注用 12.5mg     |
|          | 内        |          | リン酸ジソピラミド   | ジソピラミド徐放錠 150mg「SW」 |
| 院外       | 内        |          |             | リスモダンR錠 150mg       |
|          | 注        |          |             | リスモダンP静注 50mg       |

### 213.利尿剤

|    |   |  |            |                       |
|----|---|--|------------|-----------------------|
|    | 内 |  | アセタゾラミド    | ダイアモックス錠 250mg        |
|    | 注 |  |            | ダイアモックス注射用 500mg      |
|    | 内 |  |            | アゾセミド錠 30mg「DSEP」     |
|    | 内 |  |            | アゾセミド錠 60mg「DSEP」     |
| 院外 | 内 |  |            | ダイアート錠 30mg           |
| 院外 | 内 |  |            | ダイアート錠 60mg           |
|    | 内 |  | イソソルビド     | イソバイドシロップ 70%         |
|    | 内 |  | スピロラクトン    | アルダクトンA細粒 10%         |
| 院外 | 内 |  |            | アルダクトンA錠 25mg         |
|    | 内 |  |            | スピロラクトン錠 25mg「トーフ」    |
|    | 内 |  | トラセミド      | トラセミドOD錠 4mg「TE」      |
| 院外 | 内 |  |            | ルブラック錠 4mg            |
|    | 内 |  | トリクロルメチアジド | トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」   |
| 院外 | 内 |  |            | トリクロルメチアジド錠 2mg「NP」   |
| 院外 | 内 |  |            | フルイトラン錠 2mg           |
| 院外 | 内 |  | トルバプタン     | サムスカOD錠 7.5mg         |
|    | 注 |  |            | サムタス点滴静注用 8mg         |
|    | 内 |  |            | トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」 |
|    | 内 |  | フロセミド      | フロセミド細粒 4%「EMEC」      |
|    | 内 |  |            | フロセミド錠 20mg「NIG」      |
|    | 内 |  |            | フロセミド錠 40mg「NIG」      |
| 院外 | 内 |  |            | ラシックス錠 20mg           |
| 院外 | 内 |  |            | ラシックス錠 40mg           |
|    | 注 |  |            | フロセミド注 20mg「NIG」      |

### 214.血圧降下剤

|    |   |  |                     |                          |
|----|---|--|---------------------|--------------------------|
| 院外 | 内 |  | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | ザクラス配合錠 LD               |
|    | 内 |  |                     | ザクラス配合錠 HD               |
| 院外 | 内 |  | アジルサルタン             | アジルサルタン錠 10mg「武田テバ」      |
|    | 内 |  |                     | アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」      |
| 院外 | 内 |  |                     | アジルサルタン錠 40mg「武田テバ」      |
| 院外 | 内 |  |                     | アジルバ錠 10mg               |
| 院外 | 内 |  |                     | アジルバ錠 20mg               |
| 院外 | 内 |  |                     | アジルバ錠 40mg               |
| 院外 | 内 |  | アゼルニジピン             | カルブロック錠 16mg             |
| 院外 | 内 |  |                     | カルブロック錠 8mg              |
|    | 内 |  |                     | アゼルニジピン錠 8mg「ケミファ」       |
| 院外 | 内 |  | アリスキレンフマル酸塩         | ラジレス錠 150mg              |
|    | 内 |  | イミダプリル塩酸塩           | イミダプリル塩酸塩錠 5mg「DSEP」     |
| 院外 | 内 |  |                     | タナトリル錠 5                 |
| 院外 | 内 |  | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩 | アイミクス配合錠 LD              |
|    | 内 |  |                     | イルアミクス配合錠 LD「DSPB」       |
| 院外 | 内 |  |                     | アイミクス配合錠 HD              |
|    | 内 |  |                     | イルアミクス配合錠 HD「DSPB」       |
| 院外 | 内 |  | イルベサルタン             | アバプロ錠 100mg              |
|    | 内 |  |                     | イルベサルタン錠 100mg「DSPB」     |
|    | 内 |  | インダパミド              | ナトリックス錠 1                |
|    | 内 |  | ウラビジル               | エブランチルカプセル 15mg          |
| 院外 | 内 |  | エサキセレン              | ミネプロOD錠 1.25mg           |
| 院外 | 内 |  |                     | ミネプロOD錠 2.5mg            |
| 院外 | 内 |  |                     | ミネプロOD錠 5mg              |
| 院外 | 内 |  |                     | ミネプロ錠 2.5mg              |
|    | 内 |  | エナラプリルマレイン酸塩        | エナラプリルマレイン酸塩錠 2.5mg「トーフ」 |
| 院外 | 内 |  |                     | エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「トーフ」   |
| 院外 | 内 |  |                     | レニベース錠 2.5               |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                        | 商品名                   |
|----------|----------|----------|----------------------------|-----------------------|
|          | 院外       | 内        |                            | レニベース錠5               |
|          |          | 内        | エプレレノン                     | エプレレノン錠2.5mg「杏林」      |
|          | 院外       | 内        |                            | セララ錠2.5mg             |
|          | 院外       | 内        |                            | セララ錠5.0mg             |
|          | 院外       | 内        | オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン     | レザルタス配合錠LD            |
|          |          | 内        |                            | レザルタス配合錠HD            |
|          |          | 内        | オルメサルタン メドキシミル             | オルメサルタンOD錠2.0mg「DSEP」 |
|          |          | 内        |                            | オルメサルタンOD錠4.0mg「DSEP」 |
|          | 院外       | 内        |                            | オルメテックOD錠2.0mg        |
|          | 院外       | 内        |                            | オルメテックOD錠4.0mg        |
|          |          | 内        | カプトプリル                     | カプトリル錠12.5mg          |
|          | 院外       | 内        | カルテオロール塩酸塩                 | ミケランLAカプセル1.5mg       |
|          | 院外       | 内        | カルベジロール                    | アーチスト錠1.0mg           |
|          | 院外       | 内        |                            | アーチスト錠2.5mg           |
|          | 院外       | 内        |                            | アーチスト錠2.0mg           |
|          |          | 内        |                            | カルベジロール錠1.25mg「DSEP」  |
|          |          | 内        |                            | カルベジロール錠1.0mg「DSEP」   |
|          |          | 内        |                            | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」   |
|          | 院外       | 内        |                            | カルベジロール錠2.0mg「DSEP」   |
|          |          | 内        | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩 | カムシア配合錠LD「あすか」        |
|          | 院外       | 内        |                            | ユニシア配合錠LD             |
|          |          | 内        |                            | カムシア配合錠HD「あすか」        |
|          | 院外       | 内        |                            | ユニシア配合錠HD             |
|          | 院外       | 内        | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド  | エカード配合錠HD             |
|          | 院外       | 内        |                            | カデチア配合錠HD「あすか」        |
|          |          | 内        | カンデサルタン シレキセチル             | カンデサルタン錠1.2mg「あすか」    |
|          |          | 内        |                            | カンデサルタン錠4mg「あすか」      |
|          |          | 内        |                            | カンデサルタン錠8mg「あすか」      |
|          | 院外       | 内        |                            | プロプレス錠12              |
|          | 院外       | 内        |                            | プロプレス錠2               |
|          | 院外       | 内        |                            | プロプレス錠4               |
|          | 院外       | 内        |                            | プロプレス錠8               |
|          | 院外       | 内        | シルニジピン                     | アテレック錠1.0mg           |
|          | 院外       | 内        |                            | アテレック錠2.0mg           |
|          | 院外       | 内        |                            | アテレック錠5mg             |
|          |          | 内        |                            | シルニジピン錠1.0mg          |
|          | 院外       | 内        | セリプロール塩酸塩                  | セレクトール錠1.0mg          |
|          | 院外       | 内        | テモカプリル塩酸塩                  | エースコール錠2mg            |
|          | 院外       | 内        | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩        | ミカムロ配合錠BP             |
|          | 院外       | 内        |                            | ミカムロ配合錠AP             |
|          |          | 内        |                            | テラムロ配合錠AP「DSEP」       |
|          |          | 内        |                            | テラムロ配合錠BP「DSEP」       |
|          | 院外       | 内        | テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド         | ミコンビ配合錠AP             |
|          | 院外       | 内        |                            | ミコンビ配合錠BP             |
|          |          | 内        | テルミサルタン                    | テルミサルタン錠2.0mg「DSEP」   |
|          |          | 内        |                            | テルミサルタン錠4.0mg「DSEP」   |
|          | 院外       | 内        |                            | ミカルデイス錠2.0mg          |
|          | 院外       | 内        |                            | ミカルデイス錠4.0mg          |
|          | 院外       | 内        | ドキサゾシンメシル酸塩                | ドキサゾシン錠0.5mg「アメル」     |
|          | 院外       | 内        |                            | カルデナリンOD錠1mg          |
|          | 院外       | 内        |                            | カルデナリン錠4mg            |
|          |          | 内        |                            | ドキサゾシン錠1mg「VTRS」      |
|          | 院外       | 内        | ニカルジピン塩酸塩                  | ベルジピンLAカプセル4.0mg      |
|          | 院外       | 内        |                            | ベルジピン錠2.0mg           |
|          | 院外       | 内        | ニルバジピン                     | ニバジール錠2mg             |
|          | 院外       | 内        | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩         | エックスフォージ配合OD錠         |
|          |          | 内        |                            | アムバロ配合錠「サンド」          |
|          | 院外       | 内        | バルサルタン・シルニジピン              | アディオ配合錠               |
|          | 院外       | 内        | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド          | コディオ配合錠MD             |
|          | 院外       | 内        |                            | コディオ配合錠EX             |
|          | 院外       | 内        |                            | バルヒディオ配合錠EX「サンド」      |
|          | 院外       | 内        | バルサルタン                     | ディオバンOD錠16.0mg        |
|          | 院外       | 内        |                            | ディオバンOD錠4.0mg         |
|          | 院外       | 内        |                            | ディオバンOD錠8.0mg         |
|          |          | 内        |                            | バルサルタン錠4.0mg「サンド」     |
|          |          | 内        |                            | バルサルタン錠8.0mg「サンド」     |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                  | 商品名               |
|------|------|------|----------------------|-------------------|
|      |      | 外    | ピソプロロール              | ピソノテープ2mg         |
|      |      | 外    |                      | ピソノテープ4mg         |
|      |      |      | ヒドララジン塩酸塩            | アブレソリン錠10mg       |
| 院外   | 内    |      | ブラソシン塩酸塩             | ミニプレス錠0.5mg       |
| 院外   | 内    |      | ベタキソロール塩酸塩           | ケルロング錠5mg         |
| 院外   | 内    |      | ペバントロール塩酸塩           | カルバン錠50           |
| 院外   | 内    |      | ペリンドプリルエルブミン         | コバシル錠4mg          |
|      | 内    |      |                      | ペリンドプリルエルブミン錠4mg  |
| 院外   | 内    |      | マニジピン塩酸塩             | カルスロット錠10         |
|      | 内    |      | メチルドバ水和物             | アルドメット錠250        |
| 院外   | 内    |      | メトプロロール酒石酸塩          | セロケン錠20mg         |
| 院外   | 内    |      | ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド | プレミネント配合錠LD       |
| 院外   | 内    |      |                      | プレミネント配合錠HD       |
| 院外   | 内    |      | ロサルタンカリウム            | ニューロタン錠100mg      |
| 院外   | 内    |      |                      | ニューロタン錠25mg       |
| 院外   | 内    |      |                      | ニューロタン錠50mg       |
|      | 内    |      |                      | ロサルタンK錠25mg「DSEP」 |
|      | 内    |      |                      | ロサルタンK錠50mg「DSEP」 |

216.血管収縮剤

|    |   |              |                    |
|----|---|--------------|--------------------|
|    | 注 | スマトリプタン      | イミグランキッド皮下注3mg     |
| 院外 | 内 |              | イミグラン錠50           |
|    | 内 |              | スマトリプタン錠50mg「SPKK」 |
| 院外 | 外 |              | イミグラン点鼻液20         |
| 院外 | 内 | ソルミトリプタン     | ゾーミグRM錠2.5mg       |
| 院外 | 内 | ナラトリプタン塩酸塩   | アマージ錠2.5mg         |
|    | 注 | フェニレフリン塩酸塩   | ネオシネジンコーワ注1mg      |
|    | 内 | ミドドリン塩酸塩     | ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」  |
| 院外 | 内 |              | メトリジン錠2mg          |
| 院外 | 内 | リザトリプタン安息香酸塩 | マクスルトRPD錠10mg      |

217.血管拡張剤

|    |   |             |                            |
|----|---|-------------|----------------------------|
|    | 内 | アムロジピンベシル酸塩 | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」       |
|    | 内 |             | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」         |
| 院外 | 内 |             | アムロジンOD錠2.5mg              |
| 院外 | 内 |             | ノルバスクOD錠2.5mg              |
| 院外 | 内 |             | ノルバスク錠5mg                  |
| 院外 | 内 | イソクスブリン塩酸塩  | ズファジラン錠10mg                |
|    | 注 |             | ズファジラン筋注5mg                |
|    | 注 | カルベリチド      | ハンブ注射用1000                 |
|    | 注 | ジピリダモール     | ジピリダモール静注液10mg「日医工」        |
|    | 内 | ジラゼパ塩酸塩     | コメリアンコーワ錠50                |
|    | 内 | ジルチアゼム塩酸塩   | ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」  |
| 院外 | 内 |             | ヘルベッサーRカプセル100mg           |
|    | 内 |             | ヘルベッサー錠30                  |
| 院外 | 内 | トラバジル       | ロコルナール錠100mg               |
| 院外 | 内 | ニコランジル      | シグマート錠5mg                  |
|    | 内 |             | ニコランジル錠5mg「サワイ」            |
| 院外 | 内 | ニトレンジピン     | バイロテンシン錠10mg               |
|    | 内 |             | バイロテンシン錠5mg                |
|    | 内 | ニトログリセリン    | ニトロベン舌下錠0.3mg              |
|    | 注 |             | ニトログリセリン静注5mg／10mL「TE」     |
|    | 注 |             | ニトログリセリン点滴静注2.5mg／50mL「TE」 |
|    | 外 |             | ミオコールスプレー0.3mg             |
| 院外 | 内 | ニフェジピン      | セバミット細粒1%                  |
|    | 内 |             | ニフェジピンL錠10mg「サワイ」          |
| 院外 | 内 |             | ニフェジピンL錠20mg「サワイ」          |
| 院外 | 内 |             | アダラートCR錠10mg               |
|    | 内 |             | ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」         |
|    | 内 |             | ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」         |
|    | 内 |             | ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」         |
| 院外 | 内 |             | アダラートCR錠20mg               |
| 院外 | 内 |             | アダラートCR錠40mg               |
|    | 内 |             | セバミットR細粒2%                 |
| 院外 | 内 | ベニジピン塩酸塩    | コニール錠4                     |
| 院外 | 内 |             | コニール錠8                     |
|    | 内 |             | ベニジピン塩酸塩錠2mg「OME」          |
|    | 内 |             | ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」          |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名       | 商品名                          |
|----------|----------|----------|-----------|------------------------------|
|          |          | 内        | ベラパミル塩酸塩  | ベラパミル塩酸塩錠 4 0 mg「タイヨー」       |
|          | 院外       | 内        |           | ワソラン錠 4 0 mg                 |
|          | 院外       | 内        | 一硝酸イソソルビド | アイトロール錠 2 0 mg               |
|          |          | 内        |           | 一硝酸イソソルビド錠 2 0 mg「トロー」       |
|          | 院外       |          | 硝酸イソソルビド  | ニトロール錠 5 mg                  |
|          |          | 内        |           | ニトロールRカプセル 2 0 mg            |
|          |          | 注        |           | 硝酸イソソルビド注 5 mg / 1 0 mL「タカタ」 |
|          | 院外       | 外        |           | フランドルテープ 4 0 mg              |
|          |          | 外        |           | 硝酸イソソルビドテープ 4 0 mg「テイコク」     |

## 218.高脂血症用剤

|    |   |                        |                                 |
|----|---|------------------------|---------------------------------|
|    | 内 | アトルバスタチンカルシウム水和物       | アトルバスタチン錠 1 0 mg「V T R S」       |
|    | 内 |                        | アトルバスタチン錠 5 mg「V T R S」         |
| 院外 | 内 |                        | リビトール錠 1 0 mg                   |
| 院外 | 内 |                        | リビトール錠 5 mg                     |
| 院外 | 内 | エゼチミブ・アトルバスタチンカルシウム水和物 | アトーゼット配合錠 L D                   |
| 院内 | 内 | エゼチミブ・ロスバスタチンカルシウム     | エゼロス配合錠 L D「サワイ」                |
| 院外 | 内 |                        | ロスーゼット配合錠 L D                   |
| 院外 | 内 |                        | ロスーゼット配合錠 H D                   |
|    | 内 | エゼチミブ                  | エゼチミブ錠 1 0 mg「D S E P」          |
| 院外 | 内 |                        | ゼチーア錠 1 0 mg                    |
|    | 注 | エボロクマブ                 | レバーサ皮下注 1 4 0 mg ペン             |
| 院外 | 内 | エラスターゼ                 | エラスチーム錠 1 8 0 0                 |
|    | 内 | オメガ- 3 脂肪酸エチル          | オメガ 3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2 g「武田テバ」    |
| 院外 | 内 |                        | ロトリガ粒状カプセル 2 g                  |
|    | 内 | コレスチミド                 | コレバイン錠 5 0 0 mg                 |
|    | 内 |                        | コレバインミニ 8 3 %                   |
|    | 内 | コレスチラミン                | クエストラン粉末 4 4 . 4 %              |
| 院外 | 内 | シンバスタチン                | リボバス錠 5                         |
|    | 内 | ピタバスタチンカルシウム           | ピタバスタチン C a ・ O D 錠 2 mg「トロー」   |
| 院外 | 内 |                        | リバロ O D 錠 2 mg                  |
|    | 内 |                        | ピタバスタチン C a ・ O D 錠 1 mg「トロー」   |
|    | 内 | フェノフィブラート              | フェノフィブラート錠 8 0 mg「武田テバ」         |
| 院外 | 内 |                        | リビディルカプセル 1 0 0                 |
| 院外 | 内 | ブラバスタチンナトリウム           | メバロチン錠 1 0 mg                   |
| 院外 | 内 |                        | メバロチン錠 5 mg                     |
| 院内 | 内 |                        | ブラバスタチン N a 錠 1 0 mg「サワイ」       |
| 院外 | 内 |                        | ローコール錠 2 0 mg                   |
| 院外 | 内 |                        | ローコール錠 3 0 mg                   |
| 院外 | 内 | ベザフィブラート               | ベザトール S R 錠 2 0 0 mg            |
| 院外 | 内 |                        | ベザフィブラート S R 錠 2 0 0 mg「サワイ」    |
|    | 内 | ベマフィブラート               | バルモディア X R 錠 0 . 2 mg           |
| 院外 | 内 |                        | バルモディア X R 錠 0 . 4 mg           |
| 院外 | 内 |                        | バルモディア錠 0 . 1 mg                |
| 院外 | 内 | ポリエンホスファチジルコリン         | E P L カプセル 2 5 0 mg             |
| 院外 | 内 | ロスバスタチンカルシウム           | クレストール O D 錠 2 . 5 mg           |
| 院外 | 内 |                        | クレストール O D 錠 5 mg               |
|    | 内 |                        | ロスバスタチン O D 錠 2 . 5 mg「D S E P」 |
|    | 内 |                        | ロスバスタチン O D 錠 5 mg「D S E P」     |

## 219.その他の循環器官用薬

|    |   |                              |                           |
|----|---|------------------------------|---------------------------|
| 院外 | 内 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物 | カデュエット配合錠 1 番             |
| 院外 | 内 |                              | カデュエット配合錠 2 番             |
| 院外 | 内 |                              | カデュエット配合錠 3 番             |
| 院外 | 内 |                              | カデュエット配合錠 4 番             |
|    | 内 | アメジニウムメチル硫酸塩                 | リズミック錠 1 0 mg             |
|    | 注 | アルガトロバン水和物                   | ノバスタン H I 注 1 0 mg / 2 mL |
|    | 注 | アルプロスタジール アルファデクス            | プロスタンディン注射用 2 0 μg        |
|    | 注 |                              | プロスタンディン点滴静注用 5 0 0 μg    |
|    | 内 | アンプリゼンタン                     | ヴェリプリス錠 2 . 5 mg          |
|    | 内 | イバブラジン塩酸塩                    | コララン錠 2 . 5 mg            |
| 院外 | 内 |                              | コララン錠 5 mg                |
| 院外 | 内 |                              | コララン錠 7 . 5 mg            |
|    | 内 | イフェンプロジール酒石酸塩                | セロクラール錠 2 0 mg            |
|    | 注 | エボプロステノールナトリウム               | 静注用フローラン 0 . 5 mg         |
|    | 内 | クエン酸第二鉄水和物                   | リオナ錠 2 5 0 mg             |
|    | 内 | サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物         | エンレスト錠 1 0 0 mg           |
|    | 内 |                              | エンレスト錠 2 0 0 mg           |

| 薬効分類      | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                                       | 商品名                            |
|-----------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|           |      | 注    | シチコリン                                     | ニコリンH注射液0.5g                   |
|           |      | 内    | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物                      | ロケルマ懸濁用散分包10g                  |
|           |      | 内    |                                           | ロケルマ懸濁用散分包5g                   |
|           |      | 内    | シルデナフィルクエン酸塩                              | レバチオ錠20mg                      |
| 院外        | 内    |      | スクロオキシ水酸化鉄                                | ピートルチュアブル錠250mg                |
| 院外        | 内    |      |                                           | ピートルチュアブル錠500mg                |
| 院外        | 内    |      |                                           | ピートル顆粒分包250mg                  |
| 院外        | 内    |      |                                           | ピートル顆粒分包500mg                  |
| 院外        | 内    |      | タダラフィル                                    | アドシルカ錠20mg                     |
| 院外        | 内    |      |                                           | タダラフィル錠20mgAD「TE」              |
| 院外        | 内    |      | タファミジス                                    | ピンマックカプセル61mg                  |
|           | 内    |      | テナバノル塩酸塩                                  | フォゼベル錠10mg                     |
|           | 内    |      |                                           | フォゼベル錠5mg                      |
|           | 内    |      | トコフェロールニコチン酸エステル                          | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」 |
|           | 内    |      |                                           | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル200mg「日医工」 |
| 院外        | 内    |      |                                           | ユベランカプセル100mg                  |
| 院外        | 内    |      |                                           | ユベランソフトカプセル200mg               |
| 院外        | 内    |      | ニセルゴリン                                    | サアミオン散1%                       |
|           | 内    |      |                                           | サアミオン錠5mg                      |
|           | 内    |      | ピキサロマ-                                    | キックリンカプセル250mg                 |
| 院外        | 内    |      |                                           | キックリン顆粒86.2%                   |
|           | 注    |      | ファスジル塩酸塩水和物                               | エリル点滴静注液30mg                   |
| 院外        | 内    |      | フィネレノン                                    | ケレンディア錠10mg                    |
| 院外        | 内    |      |                                           | ケレンディア錠20mg                    |
|           | 内    |      | ベラプロストナトリウム                               | ベラサスL錠60μg                     |
| 院外        | 内    |      | ヘルイシグアト                                   | ベリキューボ錠2.5mg                   |
| 院外        | 内    |      | ボセンタン水和物                                  | トラクリア錠62.5mg                   |
| 院外        |      |      | ポリスチレンスルホン酸カルシウム                          | カリメート散5g／包                     |
| 院外        | 内    |      |                                           | カリメートドライシロップ92.59%             |
|           | 内    |      |                                           | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 |
|           | 内    |      |                                           | カリメート経口液20%                    |
| 院外        | 内    |      |                                           | アーガメイト89.29%顆粒5.6g             |
| 院外        | 内    |      | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム                          | ケイキサレート散                       |
|           | 内    |      |                                           | ケイキサレートドライシロップ76%              |
|           | 内    |      | マシテンタン                                    | オプスミット錠10mg                    |
| 院外        | 内    |      | リオシグアト                                    | アデムバス錠1mg                      |
| 院外        | 内    |      |                                           | アデムバス錠0.5mg                    |
| 院外        | 内    |      |                                           | アデムバス錠2.5mg                    |
|           | 内    |      | リマプロストアルファデクス                             | リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」         |
|           | 内    |      | ロメリジン塩酸塩                                  | ミグシス錠5mg                       |
| 院外        | 内    |      | 炭酸ランタン水和物                                 | ホスレノール顆粒分包250mg                |
| 院外        | 内    |      |                                           | ホスレノールOD錠250mg                 |
| 院外        | 内    |      |                                           | ホスレノールOD錠500mg                 |
|           | 内    |      |                                           | 炭酸ランタンOD錠250mg「フソー」            |
|           | 内    |      |                                           | 炭酸ランタンOD錠500mg「フソー」            |
| 院外        | 内    |      | 沈降炭酸カルシウム                                 | カルタン錠500                       |
|           | 内    |      |                                           | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」            |
|           | 注    |      | 濃グリセリン・果糖                                 | グリセオール注                        |
| 221.呼吸促進剤 |      |      |                                           |                                |
|           |      | 注    | ドキサプラム塩酸塩水和物                              | ドプラム注射液400mg                   |
|           |      | 注    | ナロキソン塩酸塩                                  | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」           |
|           |      | 注    | フルマゼニル                                    | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」         |
| 222.鎮咳剤   |      |      |                                           |                                |
|           | 内    |      | クロベラスチン塩酸塩                                | フスタゾール糖衣錠10mg                  |
| 院外        | 内    |      | デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物                      | メジコン散10%                       |
|           | 内    |      |                                           | デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」     |
| 院外        | 内    |      |                                           | メジコン錠15mg                      |
|           | 内    |      | ジヒドロコデインリン酸塩 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 クロルフェニラミン塩酸塩 | フスコデ配合シロップ                     |
| 223.去たん剤  |      |      |                                           |                                |
|           | 内    |      | L-カルボシステイン                                | カルボシステイン錠250mg「トーフ」            |
|           | 内    |      |                                           | ムコダインシロップ5%                    |
|           | 内    |      |                                           | ムコダインDS50%                     |
| 院外        | 内    |      |                                           | ムコダイン錠250mg                    |
| 院外        | 内    |      | アンブロキシール塩酸塩                               | 小児用ムコソルバンシロップ0.3%              |
| 院外        | 内    |      |                                           | 小児用ムコソルバンDS1.5%                |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名         | 商品名                     |
|------|------|------|-------------|-------------------------|
|      | 院外   | 内    |             | ムコソルバンL錠4.5mg           |
|      |      | 内    |             | アンブロキシール塩酸塩徐放OD錠4.5mg   |
|      |      | 内    |             | アンブロキシール塩酸塩錠1.5mg「サワイ」先 |
|      | 院外   | 内    |             | ムコソルバン錠1.5mg            |
|      |      | 内    | フドスチン       | クリアナール錠2.0.0mg          |
|      |      | 外    | プロムヘキシシム塩酸塩 | プロムヘキシシム塩酸塩吸入液「タイヨー」    |
|      | 院外   | 内    |             | プロムヘキシシム塩酸塩錠4mg「日医工」    |
|      |      | 注    |             | プロムヘキシシム塩酸塩注射液4mg「タイヨー」 |

## 224.鎮咳去たん剤

|    |   |             |                  |
|----|---|-------------|------------------|
| 院外 | 内 | コデインリン酸塩水和物 | コデインリン酸塩散1%「ホエイ」 |
|    | 内 | チペジンヒベンズ酸塩  | アスベリンシロップ0.5%    |
|    | 内 |             | アスベリン散10%        |
|    | 内 |             | アスベリン錠1.0mg      |
| 院外 | 内 | 桜皮エキス液      | サリバラ液            |

## 225.気管支拡張剤

|    |   |                              |                          |
|----|---|------------------------------|--------------------------|
| 院外 | 外 | アクリジニウム臭化物                   | エクリラ4.0.0μg ジェムエア6.0吸入用  |
|    | 外 | ウメクリジニウム臭化物・ピランテロ-ルトリフェニル酢酸塩 | アノーロエリプタ3.0吸入用           |
| 院外 | 外 |                              | アノーロエリプタ7吸入用             |
| 院外 | 外 | ウメクリジニウム臭化物                  | エンクラッセ6.2.5μg エリプタ3.0吸入用 |
| 院外 | 外 | グリコピロニウム臭化物                  | シープリ吸入用カプセル5.0μg         |
|    | 内 | クレンブテロール塩酸塩                  | スピロベント錠1.0μg             |
|    | 外 | クロモグリク酸ナトリウム                 | インタール吸入液1%               |
|    | 外 | サルブタモール硫酸塩                   | サルタノールインヘラー1.0.0μg       |
|    | 外 | サルメテロールキシナホ酸塩                | セレベント5.0.0タディスク          |
|    | 外 | チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩     | スピオルトレスビマット2.8吸入         |
| 院外 | 外 |                              | スピオルトレスビマット6.0吸入         |
|    | 外 | チオトロピウム臭化物水和物                | スピリーバ2.5μg レスビマット6.0吸入   |
| 院外 | 内 | ツロブテロール塩酸塩                   | ホクナリンドライシロップ0.1%小児用      |
| 院内 | 外 |                              | ツロブテロールテープ1mg「サワイ」       |
|    | 外 |                              | ツロブテロールテープ2mg「サワイ」       |
| 院外 | 外 |                              | ホクナリントープ2mg              |
| 院外 | 内 | テオフィリン                       | テオフィンドライシロップ2.0%「タカタ」    |
| 院外 | 内 |                              | テオドール錠1.0.0mg            |
| 院外 | 内 |                              | テオドール錠2.0.0mg            |
|    | 内 |                              | テオフィリン徐放U錠2.0.0mg「トーワ」   |
|    | 内 |                              | テオフィリン徐放U錠4.0.0mg「トーワ」   |
|    | 内 |                              | テオフィリン徐放U錠1.0.0mg「トーワ」   |
|    | 外 | プロカテロール塩酸塩水和物                | メブチンエア-1.0μg吸入1.0.0回     |
|    | 外 |                              | メブチン吸入液ユニット0.3mL         |
| 院外 | 内 |                              | メブチン錠2.5μg               |
| 院外 | 内 |                              | メブチン錠5.0μg               |
| 院外 | 外 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル            | キュバール1.0.0エアゾール          |

## 226.含嗽剤

|    |   |                             |                |
|----|---|-----------------------------|----------------|
|    | 外 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物           | アズノールうがい液4%    |
|    | 外 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム | AZ含嗽用配合顆粒「ニプロ」 |
| 院外 | 外 |                             | 含嗽用ハチアズレ顆粒     |
| 院外 | 外 | ボビドンヨード                     | イソジンガーグル液7%    |
|    | 外 |                             | ボビドンガーグル7%     |

## 229.その他の呼吸器官用薬

|    |   |                                           |                           |
|----|---|-------------------------------------------|---------------------------|
| 院外 | 外 | インダカテロール酢酸塩・グリコピロニウム臭化物・モメタゾンフランカルボン酸エステル | エナジア吸入用カプセル高用量            |
| 院外 | 外 |                                           | エナジア吸入用カプセル中用量            |
| 院外 | 外 | インダカテロール酢酸塩・モメタゾンフランカルボン酸エステル             | アテキユラ吸入用カプセル高用量           |
| 院外 | 外 |                                           | アテキユラ吸入用カプセル中用量           |
| 院外 | 外 |                                           | アテキユラ吸入用カプセル低用量           |
|    | 注 | オマリズマブ                                    | ゾレア皮下注1.5.0mg シリンジ        |
|    | 注 |                                           | ゾレア皮下注7.5mg シリンジ          |
| 院外 | 内 | ゲ-ファピキサントクエン酸塩                            | リフヌア錠4.5mg                |
| 院外 | 外 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル            | アドエア1.0.0ディスク6.0吸入用       |
|    | 外 |                                           | アドエア1.2.5エアゾール1.2.0吸入用    |
|    | 外 |                                           | アドエア2.5.0エアゾール1.2.0吸入用    |
|    | 外 |                                           | アドエア2.5.0ディスク6.0吸入用       |
| 院外 | 外 |                                           | アドエア5.0.0ディスク6.0吸入用       |
| 院外 | 外 |                                           | アドエア5.0エアゾール1.2.0吸入用      |
|    | 外 | シクレソニド                                    | オルベスコ2.0.0μg インヘラー-5.6吸入用 |
|    | 注 | テゼベルマブ                                    | テゼスバイア皮下注2.1.0mg シリンジ     |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路                                        | 一般名                                 | 商品名                               |
|----------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|          |          | 注                                               |                                     | テゼスバア皮下注 2 1 0 mg ベン              |
|          | 外        |                                                 | ビランテロ-ルトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | レルベア 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用           |
|          | 外        |                                                 |                                     | レルベア 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用           |
| 院外       | 外        | ブデソニド                                           |                                     | バルミコート 1 0 0 μg タービュヘイラー 1 1 2 吸入 |
| 院外       | 外        |                                                 |                                     | バルミコート 2 0 0 μg タービュヘイラー 1 1 2 吸入 |
| 院外       | 外        |                                                 |                                     | バルミコート吸入液 0. 2 5 mg               |
| 院外       | 外        |                                                 |                                     | バルミコート吸入液 0. 5 mg                 |
| 院外       | 外        | ブデソニド・グリコピロニウム臭化物・ホルモテロ-ルフマル酸塩水和物               |                                     | ビレーズトリエアロスフィア 1 2 0 吸入            |
|          | 外        |                                                 |                                     | ビレーズトリエアロスフィア 5 6 吸入              |
|          | 外        | ブデソニド・ホルモテロ-ルフマル酸塩水和物                           |                                     | シムピコートタービュヘイラー 6 0 吸入             |
| 院外       | 外        | フルチカゾンフランカルボン酸エステル                              |                                     | アニュイティ 1 0 0 μg エリプタ 3 0 吸入用      |
|          | 外        |                                                 |                                     | アニュイティ 2 0 0 μg エリプタ 3 0 吸入用      |
|          | 外        | フルチカゾンフランカルボン酸エステル・ウメクリジニウム臭化物・ビランテロ-ルトリフェニル酢酸塩 |                                     | テルリジ 1 0 0 エリプタ 3 0 吸入用           |
|          | 外        |                                                 |                                     | テルリジ 2 0 0 エリプタ 3 0 吸入用           |
| 院外       | 外        | フルチカゾンプロピオン酸エステル                                |                                     | フルタイド 1 0 0 μg エアゾール 6 0 吸入用      |
| 院外       | 外        |                                                 |                                     | フルタイド 1 0 0 ディスカス                 |
|          | 外        |                                                 |                                     | フルタイド 5 0 μg エアゾール 1 2 0 吸入用      |
|          | 外        | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロ-ルフマル酸塩水和物                |                                     | フルティフォーム 1 2 5 エアゾール 1 2 0 吸入用    |
|          | 注        | ベンラリスマブ                                         |                                     | ファセンラ皮下注 3 0 mg シリンジ              |
|          | 注        | メボリズマブ                                          |                                     | ヌーカラ皮下注 1 0 0 mg ベン               |

### 231.止しゃ剤，整腸剤

|    |   |                        |  |                        |
|----|---|------------------------|--|------------------------|
| 院外 | 内 | ジメチコン                  |  | ガスコンドロップ内用液 2 %        |
|    | 内 |                        |  | ジメチコン内用液 2 %「F S K」    |
| 院外 | 内 |                        |  | ガスコン錠 4 0 mg           |
|    | 内 |                        |  | ジメチコン錠 4 0 mg          |
|    | 内 | タンニン酸アルブミン             |  | タンニン酸アルブミン「V T R S」原末  |
| 院外 | 内 | ビフィズス菌製剤               |  | ラクビ ー 微粒 N             |
| 院外 | 内 |                        |  | ラクビ ー 錠                |
|    | 内 |                        |  | ビオフィルミン錠剤              |
| 院外 | 内 |                        |  | ピオスリー 配合散              |
| 院外 | 内 | ベルペリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス |  | フェロペリン配合錠              |
|    | 内 |                        |  | リーダイ配合錠                |
| 院外 | 内 | ロベラミド塩酸塩               |  | ロベミンカプセル 1 mg          |
|    | 内 |                        |  | ロベラミド塩酸塩カプセル 1 mg「サワイ」 |
| 院外 | 内 |                        |  | ロベミン細粒 0. 1 %          |
|    | 内 | 耐性乳酸菌製剤                |  | ビオフィルミン R 散            |
|    | 内 |                        |  | ビオフィルミン R 錠            |
|    | 内 | 酪酸菌製剤                  |  | ミヤ B M 細粒              |
|    | 内 |                        |  | ミヤ B M 錠               |
|    | 内 |                        |  | ピオスリー 配合 O D 錠         |

### 232.消化性潰瘍用剤

|    |   |                             |  |                                      |
|----|---|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 院外 | 内 | アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L - グルタミン |  | マーズレン配合錠 1. 0 E S                    |
|    | 内 |                             |  | マーズレン S 配合顆粒                         |
|    | 内 | アルギン酸ナトリウム                  |  | アルロイド G 内用液 5 %                      |
|    | 内 | イルソグラジンマレイン酸塩               |  | イルソグラジンマレイン酸塩錠 2 mg「日医工」             |
| 院外 | 内 |                             |  | ガスロン N・O D 錠 2 mg                    |
| 院外 | 内 | エカベトナトリウム水和物                |  | ガストローム顆粒 6 6. 7 %                    |
| 院外 | 内 | エグアレンナトリウム水和物               |  | アズロキサ顆粒 2. 5 %                       |
|    | 内 | エソメプラゾールマグネシウム水和物           |  | エソメプラゾールカプセル 1 0 mg「ニプロ」             |
|    | 内 |                             |  | エソメプラゾールカプセル 2 0 mg「ニプロ」             |
| 院外 | 内 |                             |  | ネキシウムカプセル 1 0 mg                     |
| 院外 | 内 |                             |  | ネキシウムカプセル 2 0 mg                     |
|    | 内 |                             |  | ネキシウム懸濁用顆粒分包 2 0 mg                  |
|    | 注 | オメプラゾールナトリウム                |  | オメプラゾール注射用 2 0 mg「日医工」               |
|    | 内 | スクラルファート水和物                 |  | スクラルファート内用液 1 0 %「N I G」 1 0 m l / 包 |
| 院外 | 内 |                             |  | アルサルミン内用液 1 0 %                      |
| 院外 | 内 |                             |  | アルサルミン細粒 9 0 %                       |
|    | 内 | スルピリド                       |  | スルピリド錠 5 0 mg「アメル」                   |
| 院外 | 内 | テブレノン                       |  | セルベックスカプセル 5 0 mg                    |
| 院外 | 内 |                             |  | セルベックス細粒 1 0 %                       |
| 院内 | 内 |                             |  | テブレノン細粒 1 0 %「トーフ」                   |
| 院外 | 内 | ニザチジン                       |  | アシノン錠 1 5 0 mg                       |
|    | 注 | ファモチジン                      |  | ファモチジン静注 2 0 mg「日新」                  |
| 院外 | 内 |                             |  | ガスター D 錠 1 0 mg                      |
| 院外 | 内 |                             |  | ガスター D 錠 2 0 mg                      |

| 薬効分類           | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                                 | 商品名                       |
|----------------|------|------|-------------------------------------|---------------------------|
|                |      | 内    |                                     | ファモチジンD錠10mg「EMEC」        |
|                |      | 内    |                                     | ファモチジンD錠20mg「EMEC」        |
|                | 院外   | 内    |                                     | ガスター-散10%                 |
|                | 院外   | 内    | ヘネキサト塩酸塩 ヘータデクス                     | ウルグートカプセル200mg            |
|                | 院外   | 内    | ボノプラザンフマル酸塩                         | タケキャブOD錠10mg              |
|                | 院外   | 内    |                                     | タケキャブOD錠20mg              |
|                |      | 内    |                                     | タケキャブ錠10mg                |
|                |      | 内    |                                     | タケキャブ錠20mg                |
|                | 院外   | 内    | ボラブレジンク                             | プロマックD錠75                 |
|                |      | 内    |                                     | ボラブレジンクOD錠75mg「サワイ」       |
|                | 院外   | 内    | ラフチジン                               | プロテカジン錠10                 |
|                | 院外   | 内    | ラベプラゾールナトリウム                        | パリエット錠10mg                |
|                | 院外   | 内    |                                     | パリエット錠5mg                 |
|                |      | 内    |                                     | ラベプラゾールNa錠10mg「トロー」       |
|                | 院外   | 内    | ランソプラゾール                            | タケブロンOD錠15                |
|                | 院外   | 内    |                                     | タケブロンOD錠30                |
|                |      | 内    |                                     | ランソプラゾールOD錠15mg「武田デバ」     |
|                | 院外   | 内    |                                     | ランソプラゾールOD錠30mg「武田デバ」     |
|                |      | 内    | レバミピド                               | レバミピド錠100mg「オーツカ」         |
| 233.健胃消化剤      |      |      |                                     |                           |
|                | 院外   | 内    | β-ガラクトシダーゼ（ベニシリウム）                  | ミルラクト細粒50%                |
|                | 院外   | 内    | タカチアスターゼ・生薬配合剤                      | S・M配合散                    |
|                | 院外   | 内    | パンクレアチン                             | パンクレアチン「ホエイ」              |
|                |      | 内    | パンクレリパーゼ                            | リパクレオンカプセル150mg           |
|                |      | 内    | 膵臓性消化酵素配合剤                          | ペリチ-ム配合顆粒                 |
| 234.制酸剤        |      |      |                                     |                           |
|                |      | 内    | 酸化マグネシウム                            | 酸化マグネシウム原末「マルイシ」          |
|                | 院外   | 内    |                                     | マグミット錠500mg               |
|                | 院外   | 内    |                                     | 酸化マグネシウム錠200mg「ヨシダ」       |
|                |      | 内    |                                     | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」       |
|                |      | 内    |                                     | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」       |
|                |      | 内    | 炭酸水素ナトリウム錠                          | 炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末         |
|                | 院内   | 内    |                                     | 炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」     |
|                | 院外   | 内    | 沈降炭酸カルシウム                           | 沈降炭酸カルシウム「ケンエー」           |
|                | 院外   | 内    |                                     | 炭カル錠500mg「旭化成」            |
|                |      | 内    | 天然ケイ酸アルミニウム                         | アドソルビン原末                  |
| 235.下剤，浣腸剤     |      |      |                                     |                           |
|                |      | 内    | エロピキシバット水和物                         | グ-フイス錠5mg                 |
|                |      | 内    | グリセリン                               | グリセリン                     |
|                |      | 外    |                                     | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL    |
|                |      | 外    |                                     | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」40mL     |
|                |      | 外    |                                     | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL     |
|                |      | 内    | センナ・センナ実                            | アローゼン顆粒                   |
|                |      | 内    | センノシド                               | センノシド錠12mg「トロー」           |
|                | 院外   | 内    |                                     | ブルゼニド錠12mg                |
|                | 院外   | 内    | ダイオウ・センナ配合剤                         | セチロ配合錠                    |
|                |      | 内    | ナルデメジントシル酸塩                         | スインブロイク錠0.2mg             |
|                |      | 内    | ピコスルファートナトリウム水和物                    | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%10mL |
|                | 院外   | 内    |                                     | ラキソベロン内用液0.75%            |
|                |      | 内    | ヒマシ油                                | 加香ヒマシ油「ケンエー」              |
|                |      | 内    | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カリウム | モビコール配合内用剤HD              |
|                | 院外   | 内    |                                     | モビコール配合内用剤LD              |
|                |      | 内    | ルビプロストン                             | アミティーザカプセル12μg            |
|                | 院外   | 内    |                                     | アミティーザカプセル24μg            |
|                |      | 外    | 炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム             | 新レシカルボン坐剤                 |
| 236.利胆剤        |      |      |                                     |                           |
|                | 院外   | 内    | ウルソデオキシコール酸錠                        | ウルソ錠100mg                 |
|                |      | 内    |                                     | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トロー」    |
| 239.その他の消化器官用薬 |      |      |                                     |                           |
|                |      | 内    | アコチアミド塩酸塩水和物                        | アコファイド錠100mg              |
|                |      | 内    | アプレビタント                             | アプレビタントカプセル80mg「NK」       |
|                |      | 内    |                                     | アプレビタントカプセルセット「NK」        |
|                | 院外   | 内    |                                     | イメンドカプセルセット               |
|                | 院外   | 内    | イトブリド塩酸塩                            | ガナトン錠50mg                 |
|                | 注    |      | インフリキシマブ                            | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」  |



| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                      | 商品名                             |
|----------|----------|----------|--------------------------|---------------------------------|
|          |          | 内        | オザニモド塩酸塩                 | ゼボジアカプセル0.92mg                  |
|          |          | 内        |                          | ゼボジアカプセルスターターパック                |
|          |          | 注        | オンダンセトロン塩酸塩水和物           | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」          |
|          |          | 内        | カロテグラストメチル               | カログラ錠120mg                      |
|          |          | 注        | グラニセトロン塩酸塩               | カイトリル点滴静注バッグ3mg／100mL           |
| 院外       | 外        |          | クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤 | デスバコーク口腔用クリーム                   |
| 院外       | 内        |          | セビメリン塩酸塩水和物              | エボザックカプセル30mg                   |
|          | 外        |          | デカリニウム塩化物                | SPTローチ0.25mg「明治」                |
| 院外       | 外        |          | デキサメタゾン                  | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」            |
| 院外       | 外        |          | ドミフェン臭化物                 | オラドールストローチ0.5mg                 |
| 院外       | 外        |          | トリアムシノロンアセトニド            | アフタッチ口腔用貼付剤25μg                 |
|          | 外        |          |                          | オルテクサー口腔用軟膏0.1%                 |
| 院外       | 内        |          | ドンペリドン                   | ナウゼリンドライシロップ1%                  |
| 院外       | 内        |          |                          | ナウゼリンOD錠10                      |
| 院外       | 外        |          |                          | ドンペリドン坐剤10mg「タカタ」               |
|          | 外        |          |                          | ドンペリドン坐剤30mg「タカタ」               |
| 院外       | 外        |          |                          | ナウゼリン坐剤10                       |
| 院外       | 外        |          |                          | ナウゼリン坐剤30                       |
|          | 外        |          |                          | ナウゼリン坐剤60                       |
|          | 内        |          |                          | ドンペリドン錠10mg「EMEC」               |
|          | 注        |          | パロノセトロン塩酸塩               | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg／50mL「タイホウ」 |
| 院外       | 内        |          | ピロカルピン塩酸塩                | サラジェン錠5mg                       |
|          | 内        |          | ブデソニド                    | ゼンタコートカプセル3mg                   |
|          | 内        |          |                          | コレチメント錠9mg                      |
|          | 外        |          |                          | レクタブル2mg注腸フォーム14回               |
|          | 外        |          | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル        | サルコートカプセル外用50μg                 |
|          | 注        |          | ベドリズマブ                   | エンタイビオ皮下注108mgペン                |
|          | 注        |          |                          | エンタイビオ点滴静注用300mg                |
|          | 注        |          | ホスアプレピタントメグルミン           | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」         |
|          | 注        |          | ホスネツピタント塩化物塩酸塩           | アロカリス点滴静注235mg                  |
| 院内       | 内        |          | ポリカルボフィルカルシウム            | ポリフル錠500mg                      |
|          | 注        |          | ミキズマブ                    | オンボ－皮下注100mgオートインジェクター          |
|          | 注        |          |                          | オンボ－皮下注200mgオートインジェクター          |
|          | 注        |          |                          | オンボ－点滴静注300mg                   |
| 院外       | 内        |          | メサラジン                    | ベンタサ錠250mg                      |
|          | 内        |          |                          | ベンタサ錠500mg                      |
|          | 内        |          |                          | ベンタサ顆粒94%1000mg／包               |
|          | 内        |          |                          | ベンタサ顆粒94%2000mg／包               |
| 院内       | 内        |          |                          | メサラジン錠250mg「ケミファ」               |
|          | 外        |          |                          | ベンタサ注腸1g                        |
|          | 内        |          |                          | アサコール錠400mg                     |
|          | 内        |          |                          | リアルダ錠1200mg                     |
|          | 内        |          | メトクロプラミド                 | プリンペラン錠5                        |
| 院外       | 内        |          |                          | メトクロプラミド錠5mg「NIG」               |
|          | 注        |          |                          | メトクロプラミド注10mg「NIG」              |
| 院外       | 内        |          | モサプリドクエン酸塩水和物            | ガスモチン錠5mg                       |
|          | 内        |          |                          | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」             |
| 院外       | 内        |          | ラモセトロン塩酸塩                | イリボ－OD錠2.5μg                    |
|          | 内        |          |                          | イリボ－錠5μg                        |
|          | 内        |          |                          | ナゼアOD錠0.1mg                     |
|          | 内        |          | リナクロチド                   | リンゼス錠0.25mg                     |
|          | 外        |          | リン酸二カリウム・無機塩類配合剤         | ザリバートエアゾール                      |

#### 241.脳下垂体ホルモン剤

|    |   |               |                           |
|----|---|---------------|---------------------------|
|    | 注 | オキシトシン        | アトニン－O注5単位                |
|    | 注 | ソマトロピン        | ルデイトロピン フレックスプロ注10mg      |
|    | 注 |               | ルデイトロピン フレックスプロ注15mg      |
|    | 注 |               | ジェイトロピンTC注用12mg           |
|    | 注 |               | ジェイトロピンTC注用5.3mg          |
|    | 外 | デスマプレシン酢酸塩水和物 | デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 |
| 院外 | 内 |               | ミニリンメルトOD錠120μg           |
| 院外 | 内 |               | ミニリンメルトOD錠240μg           |
| 院外 | 内 |               | ミニリンメルトOD錠25μg            |
| 院外 | 内 |               | ミニリンメルトOD錠50μg            |
|    | 内 |               | ミニリンメルトOD錠60μg            |
|    | 注 | テトラコサクチド酢酸塩   | コートロシン注射用0.25mg           |

#### 243.甲状腺，副甲状腺ホルモン剤

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名         | 商品名                           |
|------|------|------|-------------|-------------------------------|
|      | 院外   | 内    | プロピルチオウラシル  | プロバジール錠 50mg                  |
|      |      | 注    | アバロパラチド酢酸塩  | オスタロパ皮下注射カートリッジ 1.5mg         |
|      | 院外   | 内    | チアマゾール      | メルカゾール錠 2.5mg                 |
|      |      | 内    |             | メルカゾール錠 5mg                   |
|      |      | 注    |             | テリバラチド B S 皮下注射キット 600μg「モチダ」 |
|      |      | 注    |             | テリボン皮下注射 28.2μg オートインジェクター    |
|      |      | 注    |             | テリボン皮下注射 56.5μg               |
|      | 院外   | 内    | リオチロニンナトリウム | 5mcg チロナミン錠                   |
|      | 院外   | 内    | レボチロキシナトリウム | チラーヂン S 錠 12.5μg              |
|      | 院外   | 内    |             | チラーヂン S 錠 75μg                |
|      | 院外   | 内    |             | チラーヂン S 錠 100                 |
|      |      | 内    |             | チラーヂン S 錠 25μg                |
|      |      | 内    |             | チラーヂン S 錠 50μg                |

244.たん白同化ステロイド剤

|   |             |            |
|---|-------------|------------|
| 内 | メテノロン酢酸エステル | プリモラン錠 5mg |
|---|-------------|------------|

245.副腎ホルモン剤

|    |                        |                                 |
|----|------------------------|---------------------------------|
| 外  | アドレナリン                 | ボスミン液                           |
|    | 注                      | アドレナリン注 0.1% シリンジ「テルモ」          |
|    | 注                      | デキサート注射液 6.6mg                  |
| 内  | デキサメタゾン                | デカドロン錠 0.5mg                    |
| 内  |                        | デカドロン錠 4mg                      |
| 注  | トリアムシノロンアセトニド          | ケナコルトー A 筋注用関節腔内用水懸注 40mg / 1mL |
| 注  |                        | ケナコルトー A 皮内用関節腔内用水懸注 50mg / 5mL |
| 注  | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム  | ソル・コーテフ静注用 500mg                |
| 注  |                        | ソル・コーテフ注射用 100mg                |
| 内  | ヒドロコルチゾン               | コードリル錠 10mg                     |
| 内  | フルドコルチゾン酢酸エステル         | フロリネフ錠 0.1mg                    |
| 内  | プレドニゾン                 | プレドニゾン錠 1mg（旭化成）                |
| 内  |                        | プレドニン錠 5mg                      |
| 内  |                        | プレドニゾン散「タケダ」 1%                 |
| 内  | ベタメタゾン・d-クロルフェニルマレイン酸塩 | セレスタミン配合錠                       |
| 注  | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム     | リンデロン注 2mg（0.4%）                |
| 院外 | 外                      | ステロネマ注腸 1.5mg                   |
| 院外 | 外                      | ステロネマ注腸 3mg                     |
|    | 外                      | ベタメタゾン                          |
|    |                        | リンデロン坐剤 1.0mg                   |
| 院外 | 内                      | リンデロン散 0.1%                     |
|    | 内                      | リンデロン錠 0.5mg                    |
| 院外 | 内                      | リンデロンシロップ 0.01%                 |
|    | 注                      | メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム          |
| 院外 | 内                      | メチルプレドニゾン                       |
|    |                        | メドロール錠 2mg                      |

246.男性ホルモン剤

|   |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
| 注 | テストステロンエナント酸エステル注射液 | エナルモンデポー筋注 250mg |
|---|---------------------|------------------|

247.卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

|    |   |                    |                              |
|----|---|--------------------|------------------------------|
| 院外 | 外 | エストラジオール           | ディビゲル 1mg                    |
| 院外 | 外 |                    | エストラーナテープ 0.72mg             |
|    | 内 | エストリオール            | エストリール錠 1mg                  |
| 院外 | 内 | エチニルストラジオール        | プロセキソール錠 0.5mg               |
| 院外 | 内 | クロルマジノン酢酸エステル      | プロスターール L 錠 50mg             |
|    | 内 |                    | プロスターール錠 25                  |
| 院外 | 内 | ジドロゲステロン           | デュファストン錠 5mg                 |
| 院外 | 内 | プロゲステロン            | エフメノカプセル 100mg               |
|    | 内 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | ヒスロン H 錠 200mg               |
| 院外 | 内 |                    | ヒスロン錠 5                      |
| 院外 | 内 |                    | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠 2.5mg「F」 |
|    | 内 | 結合型エストロゲン          | プレマリン錠 0.625mg               |

24.混合ホルモン剤

|    |   |                             |                     |
|----|---|-----------------------------|---------------------|
| 院外 | 内 | エステロール水和物・ドロスピレノン           | アリッサ配合錠             |
| 院外 | 外 | エストラジオール・酢酸ノルエチステロン         | メノイッドコンビパッチ         |
| 院外 | 内 | ドロスピレノン・エチニルエストラジオール ベータデクス | ドロエチ配合錠「あすか」        |
| 院外 | 内 |                             | ヤーズ配合錠              |
| 院外 | 内 |                             | ヤーズフレックス配合錠         |
| 院外 | 内 | ノルエチステロン・エチニルエストラジオール       | フリウエル配合錠 L D「モチダ」   |
| 院外 | 内 |                             | ルナベル配合錠 L D         |
| 院内 | 内 |                             | フリウエル配合錠 U L D「あすか」 |
| 院外 | 内 |                             | フリウエル配合錠 U L D「モチダ」 |

| 薬効<br>分類                        | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                        | 商品名                           |
|---------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
|                                 | 院外       | 内        | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール       | プラノバル配合錠                      |
|                                 | 院外       | 内        | レボノルゲストレル・エチニルエストラジオール     | ジェミーナ配合錠                      |
| <b>249.その他のホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）</b> |          |          |                            |                               |
|                                 | 院外       | 注        | インスリン アスパルト                | ノボラピッド3 0ミックス注 フレックスペン        |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ノボラピッド注 1 0 0単位／m L           |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ノボラピッド注 ペンフィル                 |
|                                 |          | 注        |                            | フィアスプ注 フレックスタッチ               |
|                                 | 院外       | 注        |                            | フィアスプ注 1 0 0単位／m L            |
|                                 | 院外       | 注        |                            | フィアスプ注 ペンフィル                  |
|                                 |          | 注        |                            | インスリン アスパルトB S注ソロスター NR「サノフィ」 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | インスリン アスパルトB S注カート NR「サノフィ」   |
|                                 |          | 注        | インスリン イコデク                 | アウイクリ注 フレックスタッチ 総量3 0 0単位     |
|                                 |          | 注        | インスリン グラルギン                | ランタスX R注ソロスター                 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ランタス注ソロスター                    |
|                                 |          | 注        |                            | インスリン グラルギンB S注ミリオペン「リリー」     |
|                                 | 院外       | 注        |                            | インスリン グラルギンB S注キット「F F P」     |
|                                 | 院外       | 注        |                            | インスリン グラルギンB S注カート「リリー」       |
|                                 |          | 注        | インスリン グルリジン                | アビドラ注ソロスター                    |
|                                 | 院外       | 注        |                            | アビドラ注 1 0 0単位／m L             |
|                                 | 院外       | 注        |                            | アビドラ注カート                      |
|                                 |          | 注        | インスリン デグルデク・インスリン アスパルト配合剤 | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ             |
|                                 |          | 注        | インスリン デグルデク                | トレシーバ注 フレックスタッチ               |
|                                 | 院外       | 注        |                            | トレシーバ注 ペンフィル                  |
|                                 |          | 注        | インスリン デテミル                 | レベミル注 フレックスペン                 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | レベミル注 ペンフィル                   |
|                                 | 院外       | 注        | ヒト インスリン                   | ノボリン3 0 R注フレックスペン             |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ノボリンN注フレックスペン                 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ノボリンR注フレックスペン                 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマリンR注ミリオペン                 |
|                                 |          | 注        |                            | ヒューマリンR注 1 0 0単位／m L          |
|                                 | 院外       | 注        | インスリン リスプロ                 | ヒューマログミックス2 5注ミリオペン           |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマログミックス5 0注ミリオペン           |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマログ注ミリオペン                  |
|                                 |          | 注        |                            | ヒューマログ注ミリオペンH D               |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマログミックス2 5注カート             |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマログミックス5 0注カート             |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ヒューマログ注カート                    |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ルムジェブ注ミリオペン                   |
|                                 |          | 注        |                            | ルムジェブ注ミリオペンH D                |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ルムジェブ注 1 0 0単位／m L            |
|                                 | 院外       | 注        |                            | ルムジェブ注カート                     |
|                                 |          | 注        |                            | インスリン リスプロB S注ソロスター H U「サノフィ」 |
|                                 | 院外       | 注        |                            | インスリン リスプロB S注カート H U「サノフィ」   |
|                                 |          | 注        | オクトレオチド酢酸塩                 | サンドスタチンL A R筋注用キット2 0mg       |
|                                 |          | 注        |                            | オクトレオチド酢酸塩皮下注 1 0 0μg「サンド」    |
|                                 |          | 注        |                            | オクトレオチド酢酸塩皮下注 5 0μg「サンド」      |
|                                 | 内        |          | カリジノゲナゼ                    | カルナクリン錠5 0                    |
|                                 | 院外       | 外        | グルカゴン                      | バクスミー点鼻粉末剤3 mg                |
|                                 | 院外       | 内        | クロミフェンクエン酸                 | クロミッド錠5 0mg                   |
|                                 |          | 外        | ゲメプロスト                     | プレグランディン膣坐剤1 mg               |
|                                 |          | 注        | ゴセレリン酢酸塩                   | ゾラデックスL A 1 0、8 mg デボ         |
|                                 | 内        |          | ジェノゲスト                     | ジェノゲストO D錠1 mg「モチダ」           |
|                                 | 院外       | 内        |                            | ジェノゲスト錠1 mg「モチダ」              |
|                                 | 院外       | 内        |                            | ディナゲスト錠0、5 mg                 |
|                                 | 院外       | 内        |                            | ディナゲスト錠1 mg                   |
|                                 | 院外       | 内        | シクロフェニル                    | セキソピット錠1 0 0mg                |
|                                 |          | 注        | シノプロスト                     | プロスタルモン・F注射液1 0 0 0           |
|                                 |          | 注        | セマグルチド                     | オゼンピック皮下注2 mg                 |
|                                 |          | 注        |                            | ウゴービ皮下注0、2 5mg S D            |
|                                 |          | 注        |                            | ウゴービ皮下注0、5 mg S D             |
|                                 |          | 注        |                            | ウゴービ皮下注1、0 mg S D             |
|                                 |          | 注        |                            | ウゴービ皮下注1、7 mg S D             |
|                                 |          | 注        |                            | ウゴービ皮下注2、4 mg S D             |
|                                 | 院外       | 内        |                            | リベルサス錠1 4mg                   |
|                                 |          | 内        |                            | リベルサス錠3 mg                    |
|                                 | 院外       | 内        |                            | リベルサス錠7 mg                    |

| 薬効分類                  | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                     | 商品名                          |
|-----------------------|------|------|-------------------------|------------------------------|
|                       |      | 内    | ダナゾール                   | ボンゾール錠100mg                  |
|                       |      | 注    | チルゼパチド                  | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス            |
|                       |      | 注    |                         | マンジャロ皮下注5mgアテオス              |
|                       |      | 注    |                         | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス            |
|                       |      | 注    |                         | マンジャロ皮下注10mgアテオス             |
|                       |      | 注    |                         | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス           |
|                       |      | 注    |                         | マンジャロ皮下注15mgアテオス             |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス          |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス            |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス          |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス           |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス         |
|                       |      | 注    |                         | ゼップバウンド皮下注15mgアテオス           |
|                       |      | 注    | デガレリクス酢酸塩               | ゴナックス皮下注用80mg                |
|                       |      | 注    |                         | ゴナックス皮下注用120mg               |
|                       |      | 注    |                         | ゴナックス皮下注用240mg               |
|                       |      | 注    | デデュグルチド                 | レベスティブ皮下注用3.8mg              |
| 院外                    | 内    |      | デュタステリド                 | アボルブカプセル0.5mg                |
| 院内                    | 内    |      |                         | デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」        |
|                       | 注    |      | デュラグルチド                 | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス          |
|                       | 内    |      | トルバプタン                  | サムスカOD錠30mg                  |
|                       | 注    |      | リュ-プロレリン酢酸塩             | リュ-プリンPRO注射用キット22.5mg        |
|                       | 注    |      |                         | リュ-プリンSR注射用キット11.25mg        |
|                       | 注    |      |                         | リュ-プリン注射用1.88mg              |
|                       | 注    |      |                         | リュ-プロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」 |
|                       | 注    |      |                         | リュ-プロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」 |
|                       | 注    |      | リラグルチド                  | ビクトーザ皮下注18mg                 |
|                       | 内    |      | レルゴリクス                  | レルミナ錠40mg                    |
| 251. 泌尿器用剤            |      |      |                         |                              |
|                       | 外    |      | D-ソルビトール                | ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%           |
| 252. 生殖器用剤（性病予防剤を含む）  |      |      |                         |                              |
|                       | 外    |      | エストリオール                 | ホーリンV 陰用錠1mg                 |
|                       | 外    |      | オキシコナゾール硝酸塩             | オキナゾール陰錠600mg                |
|                       | 外    |      | クロラムフェニコール              | クロマイ陰錠100mg                  |
|                       | 外    |      | メトロニダゾール                | フラジール陰錠250mg                 |
|                       | 外    |      | レボルネグストレル               | ミレーナ52mg                     |
| 253. 子宮収縮剤            |      |      |                         |                              |
|                       | 内    |      | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠       | メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」      |
| 254. 避妊剤              |      |      |                         |                              |
|                       | 内    |      | デノゲストレル・エチニルエストラジオール    | マーベロン21                      |
|                       | 内    |      |                         | マーベロン28                      |
| 255. 痔疾用剤             |      |      |                         |                              |
|                       | 外    |      | トリベノシド・リドカイン            | ボラザG坐剤                       |
|                       | 外    |      |                         | ボラザG軟膏                       |
| 院外                    | 外    |      | ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤    | プロクトセディル坐薬                   |
| 院外                    | 外    |      |                         | プロクトセディル軟膏                   |
|                       | 注    |      | フェノール                   | バオスクレー 内痔核内注射用250mg          |
|                       | 内    |      | プロメライン・トコフェロール酢酸エステル    | ヘモナーゼ配合錠                     |
|                       | 外    |      | リドカイン配合剤                | ヘルミチンS坐剤                     |
|                       | 外    |      | 大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン          | ヘモポリゾン軟膏                     |
| 院外                    | 外    |      |                         | 強力ボステリザン（軟膏）2g               |
|                       | 外    |      |                         | 強力ボステリザン（軟膏）30g              |
|                       | 注    |      | 硫酸アルミニウムカリウム水和物・タンニン酸   | ジオン注無痛化剤付                    |
| 259. その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬 |      |      |                         |                              |
|                       | 内    |      | イミダフェナシン                | イミダフェナシンOD錠0.1mg「杏林」         |
| 院外                    | 内    |      |                         | ステープラ錠0.1mg                  |
| 院外                    | 内    |      | ウラジロガシエキス               | ウロカルン錠225mg                  |
|                       | 内    |      | オオウメガサソウエキス・ハコヤナギエキス配合剤 | エビプロスタット配合錠DB                |
| 院外                    | 内    |      | オキシブチニン塩酸塩              | ボラキス錠2                       |
|                       | 内    |      | コハク酸ソリフェナシン             | ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」      |
| 院外                    | 内    |      |                         | ベシケアOD錠5mg                   |
| 院外                    | 内    |      | シルデナフィルクエン酸塩            | バイアグラ錠25mg                   |
| 院外                    | 内    |      |                         | バイアグラ錠50mg                   |
|                       | 内    |      | シロドシン                   | シロドシンOD錠4mg「DSEP」            |
| 院外                    | 内    |      |                         | ユリーフOD錠4mg                   |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名              | 商品名                    |
|------|------|------|------------------|------------------------|
|      |      | 内    | セルニチンボ-レンエキス     | セルニルトン錠                |
|      | 院外   | 内    | タダラフィル           | ザルティア錠5mg              |
|      |      | 内    |                  | タダラフィル錠2.5mgZA「サワイ」    |
|      |      | 内    | タムスロシン塩酸塩        | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」 |
|      | 院外   | 内    |                  | ハルナールD錠0.2mg           |
|      |      | 内    | ナフトビジル           | ナフトビジルOD錠2.5mg「ニプロ」    |
|      | 院外   | 内    |                  | フリバスOD錠2.5mg           |
|      | 院外   | 内    |                  | フリバスOD錠7.5mg           |
|      |      | 内    | ビベグロン            | ベオ-バ錠50mg              |
|      |      | 内    | フェンテロジンフマル酸塩     | トビエ-ス錠4mg              |
|      | 院外   | 内    | フラボキサ-ト塩酸塩       | ブラダロン錠200mg            |
|      | 院外   | 内    | プロピベリン塩酸塩        | パップフォー錠10              |
|      |      | 内    | ミラベグロン           | ベタニス錠2.5mg             |
|      | 院外   | 内    |                  | ベタニス錠50mg              |
|      | 院外   | 内    | リトドリン塩酸塩         | ウテメリン錠5mg              |
|      |      | 注    |                  | ウテメリン注50mg             |
|      |      | 注    | 硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖 | マグセント注100mL            |

261. 外皮用殺菌消毒剤

|  |    |             |                 |
|--|----|-------------|-----------------|
|  | 外  | エタノール       | 消毒用エタノール「ヤクハン」  |
|  | 外  |             | 消毒用エタライトB液      |
|  | 院外 | 外           | クロルヘキシジングルコン酸塩  |
|  |    | 外           | 5%ピビデン液         |
|  |    | 外           | ステリクロンW液0.05    |
|  | 外  | ベンザルコニウム塩化物 | 0.025%オスバン      |
|  | 外  |             | オスバン消毒液10%      |
|  | 外  | ポビドンヨド      | 産婦人科用イソジンクリーム5% |
|  | 院外 | 外           | イソジンゲル10%       |
|  | 院外 | 外           | イソジン液10%        |
|  |    | 外           | ポビドン液10%        |

263. 化膿性疾患用剤

|  |    |   |                        |                     |
|--|----|---|------------------------|---------------------|
|  | 院外 | 外 | オゼノキサシン                | ゼビアックス油性クリーム2%      |
|  | 院外 | 外 |                        | ゼビアックスローション2%       |
|  | 院外 | 外 | クリンダマイシンリン酸エステル        | ダラシンTゲル1%           |
|  |    | 外 | クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤 | クロマイ- P軟膏           |
|  | 院外 | 外 | ゲンタマイシン硫酸塩             | ゲンタシン軟膏0.1%         |
|  |    | 外 |                        | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「F」 |
|  |    | 外 | スルファジアジン銀              | ゲ-ベンクリーム1%          |
|  |    | 外 | テトラサイクリン塩酸塩            | アクロマイシン軟膏3%         |
|  |    | 外 | ナジフロキサシン               | アクアチムクリーム1%         |
|  |    | 外 |                        | アクアチムローション1%        |
|  | 院外 | 外 |                        | アクアチム軟膏1%           |
|  | 院外 | 外 | フジジン酸ナトリウム             | フジジンレオ軟膏2%          |
|  |    | 外 | フラジオマイシン硫酸塩            | ソフラチュール貼付剤10cm      |

264. 鎮痛，鎮痒，収斂，消炎剤

|  |    |   |                    |                                 |
|--|----|---|--------------------|---------------------------------|
|  | 院外 | 外 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | アルメタ軟膏                          |
|  |    | 外 | イブプロフェンピコノール       | スタデルム軟膏5%                       |
|  | 院外 | 外 | インドメタシン            | イドメシニコ-ワクリーム1%                  |
|  | 院外 | 外 |                    | カトレップパップ70mg                    |
|  |    | 外 | エスフルルピロフェン・ハッカ油    | ロコアテープ                          |
|  | 院外 | 外 | グリチルレチン酸           | ハイデルマートクリーム2%                   |
|  |    | 外 | クロタミトン             | オイラックスクリーム10%                   |
|  | 院外 | 外 | クロベタゾールプロピオン酸エステル  | コムクロシャンブ-0.05%                  |
|  | 院内 | 外 |                    | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」 |
|  | 院内 | 外 |                    | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」   |
|  |    | 外 |                    | デルモベートクリーム0.05%                 |
|  | 院外 | 外 |                    | デルモベ-トスカルブローション0.05%            |
|  | 院外 | 外 |                    | デルモベ-ト軟膏0.05%                   |
|  |    | 外 | クロベタゾン酪酸エステル       | キンダベ-ト軟膏0.05%                   |
|  | 院外 | 外 | ケトプロフェン            | モ-ラスパップXR120mg                  |
|  | 院外 | 外 |                    | モ-ラステープ20mg（7枚/袋）               |
|  | 院外 | 外 |                    | モ-ラステープL40mg（7枚/袋）              |
|  |    | 外 |                    | ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」（7枚/袋）     |
|  |    | 外 |                    | ケトプロフェンパップXR120mg「テイコク」（7枚/袋）   |
|  | 院外 | 外 |                    | モ-ラスパップXR240mg                  |
|  |    | 外 | ジクロフェナクナトリウム       | ジクロフェナクNaゲル1%「ラケ-ル」50g          |
|  | 院外 | 外 |                    | ボルタレンゲル1%                       |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                        | 商品名                           |
|----------|----------|----------|----------------------------|-------------------------------|
|          |          | 外        | ジフェニドラン                    | レスタミンコーワクリーム1%                |
| 院外       | 外        |          | ジフルコルトロン吉草酸エステル            | ネリゾナ軟膏0.1%                    |
|          | 外        |          | ジフルブレドナト                   | マイゼークリーム0.05%                 |
|          | 外        |          |                            | マイゼー軟膏0.05%                   |
|          | 外        |          | ジフロラゾン酢酸エステル               | ダイアコートクリーム0.05%               |
|          | 外        |          | ジメチルイソプロピルアズレン             | アズノール軟膏0.033%                 |
|          | 外        |          | デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タル           | グリメサゾン軟膏                      |
| 院外       | 外        |          | デキサメタゾン                    | オイラゾンクリーム0.1%                 |
| 院外       | 外        |          | デキサメタゾンプロピオン酸エステル          | メサデルムクリーム0.1%                 |
|          | 外        |          |                            | メサデルム軟膏0.1%                   |
| 院外       | 外        |          | デキサメタゾン吉草酸エステル             | ボアラクリーム0.12%                  |
|          | 外        |          | デプロドンプロピオン酸エステル            | エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup> |
|          | 外        |          | サリチル酸メチル dl-カンフル トメントール    | MS冷シップ「タカミツ」                  |
|          | 外        |          | サリチル酸メチル dl-カンフル カプサイシン    | MS温シップ「タカミツ」                  |
| 院外       | 外        |          | ビタミンA油                     | ザーネ軟膏0.5%                     |
|          | 外        |          | ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤 | 強力レスタミンコーゾンコーワ軟膏              |
| 院外       | 外        |          | ヒドロコルチゾン酢酸エステル             | ロコイドクリーム0.1%                  |
|          | 外        |          |                            | ロコイド軟膏0.1%                    |
| 院外       | 外        |          | フェルピナ                      | ナバゲルンローション3%                  |
| 院外       | 外        |          |                            | セルタッチパップ70                    |
| 院外       | 外        |          |                            | セルタッチパップ140                   |
|          | 外        |          |                            | フェルピナスチック軟膏3%「三笠」             |
| 院外       | 外        |          |                            | フェルピナク外用ボンブスプレー3%「三笠」         |
| 院外       | 外        |          | フルオシノニド                    | トプシムEクリーム0.05%                |
| 院外       | 外        |          |                            | トプシムスプレー0.0143%               |
| 院外       | 外        |          |                            | フルコートクリーム0.025%               |
|          | 外        |          | フルルビプロフェン                  | アドフィードパップ40mg                 |
| 院外       | 外        |          |                            | ヤクバンテープ40mg                   |
|          | 外        |          |                            | ヤクバンテープ60mg                   |
|          | 外        |          | ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル        | リドメックスコーワクリーム0.3%             |
|          | 外        |          |                            | リドメックスコーワローション0.3%            |
| 院外       | 外        |          | ベタメタゾンジプロピオン酸エステル          | リンデロン-DPクリーム                  |
| 院外       | 外        |          |                            | リンデロン-DPゾル                    |
| 院外       | 外        |          |                            | リンデロン-DP軟膏                    |
|          | 外        |          | ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩   | リンデロン-VGクリーム0.12%             |
|          | 外        |          |                            | デルモゾールGローション                  |
| 院外       | 外        |          |                            | リンデロン-VGローション                 |
| 院外       | 外        |          |                            | リンデロン-VG軟膏0.12%               |
|          | 外        |          |                            | デキサンVG軟膏0.12%                 |
|          | 外        |          | ベタメタゾン吉草酸エステル              | リンデロン-Vクリーム0.12%              |
|          | 外        |          |                            | リンデロン-V軟膏0.12%                |
| 院外       | 外        |          | ベタメタゾン酢酸エステルプロピオン酸エステル     | アンテベートクリーム0.05%               |
|          | 外        |          |                            | アンテベートローション0.05%              |
|          | 外        |          |                            | アンテベート軟膏0.05%                 |
| 院外       | 外        |          | モメタゾンフランカルボン酸エステル          | フルメタ軟膏                        |
| 院外       | 外        |          | ロキソプロフェンナトリウム水和物           | ロキソニンゲル1%                     |
| 院外       | 外        |          |                            | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」            |
| 院外       | 外        |          |                            | ロキソニンテープ50mg                  |
|          | 外        |          |                            | ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」（7枚）     |
| 院外       | 外        |          |                            | ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」（7枚）    |
|          | 外        |          | 酸化亜鉛                       | 亜鉛華（10%）単軟膏「ヨシダ」              |
| 院外       | 外        |          | 液状フェノール 酸化亜鉛               | カチリ                           |
| 院外       | 外        |          | 混合死菌製剤                     | エキザルベ                         |
| 院外       | 外        |          | 紫雲膏                        | ツムラ紫雲膏                        |
|          | 外        |          | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン           | バンデルクリーム0.1%                  |
| 院外       | 外        |          |                            | バンデル軟膏0.1%                    |

## 265. 寄生性皮膚疾患用剤

|    |   |  |            |                       |
|----|---|--|------------|-----------------------|
| 院外 | 外 |  | アモロルフィン塩酸塩 | ベキロンクリーム0.5%          |
| 院外 | 外 |  | クロトリマゾール   | エンベシドクリーム1%           |
| 院外 | 外 |  | ケトコナゾール    | ニゾールクリーム2%            |
|    | 外 |  |            | ケトコナゾールクリーム2%「JG」10g  |
| 院外 | 外 |  |            | ニゾールローション2%           |
|    | 外 |  |            | ケトコナゾールローション2%「JG」10g |
|    | 外 |  | サリチル酸      | 10%サリチル酸ワセリン軟膏「東豊」    |
| 院外 | 外 |  | テルピナフィン塩酸塩 | ラミシールクリーム1%           |
| 院外 | 外 |  | ネチコナゾール塩酸塩 | アトラント軟膏1%             |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名       | 商品名                         |
|------|------|------|-----------|-----------------------------|
|      | 院外   | 外    | ブテナフィン塩酸塩 | ブテナフィン塩酸塩液 1%「トロー」1 0 m L   |
|      | 院外   | 外    |           | メンタックスクリーム 1 %              |
|      | 院外   | 外    |           | ブテナフィン塩酸塩クリーム 1 %「トロー」1 0 g |
|      | 院外   | 外    | ミコナゾール硝酸塩 | フロリードDクリーム 1 %              |
|      | 院外   | 外    | リナナフタート   | ゼフナートクリーム 2 %               |
|      | 院外   | 外    |           | ゼフナート外用液 2 %                |
|      | 院外   | 外    | ルリコナゾール   | ルリコンクリーム 1 %                |
|      |      | 外    |           | ルリコナゾールクリーム 1 %「イワキ」        |
|      | 院外   | 外    |           | ルリコン軟膏 1 % 1 0 g            |
|      | 院外   | 外    |           | ルリコン液 1 %                   |

266.皮ふ軟化剤（腐しよく剤を含む）

|  |   |       |                     |
|--|---|-------|---------------------|
|  |   | サリチル酸 | スピール膏M              |
|  | 外 | 尿素    | ケラチナミンコーワクリーム 2 0 % |

267.毛髪用剤（発毛剤，脱毛剤，染毛剤，養毛剤）

|    |   |             |             |
|----|---|-------------|-------------|
| 院外 | 外 | カルプロニウム塩化物液 | フロジン外用液 5 % |
|----|---|-------------|-------------|

269.その他の外皮用薬

|    |   |                                  |                           |
|----|---|----------------------------------|---------------------------|
| 院外 | 外 | アダパレン・過酸化ベンゾイル                   | エビデュオゲル                   |
| 院外 | 外 | アダパレン                            | ディフェリングル 0 . 1 %          |
|    | 外 | アルプロスタジール アルファデクス                | プロスタンデン軟膏 0 . 0 0 3 %     |
| 院外 | 外 | カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル   | ドボベツゲル                    |
|    | 外 |                                  | ドボベツ軟膏                    |
| 院外 | 外 |                                  | ドボベツフォーム                  |
| 院外 | 外 | カルシボトリオール                        | ドボネックス軟膏 5 0 μ g / g      |
| 院外 | 内 | ジアフェニルスルホン                       | レクチゾール錠 2 5 m g           |
| 院外 | 外 | ジファミラスト                          | モイゼルト軟膏 0 . 3 %           |
| 院外 | 外 |                                  | モイゼルト軟膏 1 %               |
|    | 外 | タカルシトール水和物                       | ボンアルファバイローション 2 0 μ g / g |
| 院外 | 外 |                                  | ボンアルファバイ軟膏 2 0 μ g / g    |
| 院外 | 外 | タクロリムス水和物                        | プロトピック軟膏 0 . 1 %          |
| 院外 | 外 |                                  | プロトピック軟膏 0 . 0 3 %小児用     |
| 院外 | 外 | タビナロフ                            | ブイタマーククリーム 1 %            |
| 院外 | 外 | デルゴシチニブ                          | コレクチム軟膏 0 . 5 %           |
| 院外 | 外 |                                  | コレクチム軟膏 0 . 2 5 %         |
|    | 外 | トラフェルミン                          | フィブラストスプレー 5 0 0          |
|    | 外 | トレチノイン トコフェリル                    | オルセノン軟膏 0 . 2 5 %         |
|    | 外 | ブクラデシンナトリウム                      | アクトシン軟膏 3 %               |
| 院外 | 外 | マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | マーデュオックス軟膏                |
|    | 外 | マキサカルシトール                        | オキサロールローション 2 5 μ g / g   |
| 院外 | 外 |                                  | オキサロール軟膏 2 5 μ g / g      |
| 院外 | 外 | メトキサレン                           | オクソラレン軟膏 0 . 3 %          |
| 院外 | 外 | メトロニダゾール                         | ロゼックスゲル 0 . 7 5 %         |
| 院外 | 外 | 過酸化ベンゾイル                         | ベピオローション 2 . 5 %          |
|    | 外 | 精製白糖・ポリドンD配合                     | イソジンシュガーバスタ軟膏 1 0 0 gチューブ |
| 院外 | 外 |                                  | ユーバスタ軟膏                   |

271.歯科用局所麻酔剤

|  |   |                    |                       |
|--|---|--------------------|-----------------------|
|  | 歯 | プロピトカイン塩酸塩・フェリプレシン | 歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ |
|  | 歯 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン    | 歯科用キシロカインカートリッジ       |

279.その他の歯科口腔用薬

|   |  |            |                        |
|---|--|------------|------------------------|
| 歯 |  | ベンゼトニウム塩化物 | ネオステリングリーンうがい液 0 . 2 % |
|---|--|------------|------------------------|

290.その他の個々の器官系用医薬品

|    |   |         |              |
|----|---|---------|--------------|
| 院外 | 内 | セファランチン | セファランチン末 1 % |
|----|---|---------|--------------|

311.ビタミンA及びD剤

|    |   |            |                                |
|----|---|------------|--------------------------------|
| 院外 | 内 | アルファカルシドール | アルファロールカプセル 0 . 2 5 μ g        |
| 院外 | 内 |            | アルファロールカプセル 0 . 5 μ g          |
| 院外 | 内 |            | アルファロールカプセル 1 μ g              |
| 院内 | 内 |            | アルファカルシドール錠 0 . 2 5 μ g「アメル」   |
| 院内 | 内 |            | アルファカルシドール錠 1 . 0 μ g「アメル」     |
| 院外 | 内 |            | ワンアルファ錠 1 . 0 μ g              |
| 院外 | 内 | エトレチナート    | チガゾンカプセル 1 0                   |
| 院外 | 内 | エルデカルシトール  | エディロールカプセル 0 . 5 μ g           |
| 院外 | 内 |            | エディロールカプセル 0 . 7 5 μ g         |
|    | 内 |            | エルデカルシトールカプセル 0 . 5 μ g「トロー」   |
|    | 内 |            | エルデカルシトールカプセル 0 . 7 5 μ g「トロー」 |
| 院外 | 内 | カルシトリオール   | ロカルトロールカプセル 0 . 2 5            |

| 薬効<br>分類                            | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                                | 商品名                           |
|-------------------------------------|----------|----------|------------------------------------|-------------------------------|
|                                     |          | 内        |                                    | カルシトリオールカプセル0. 2 5μg「サワイ」     |
|                                     |          | 注        |                                    | カルシトリオール静注液0. 5μg「F」          |
|                                     |          | 注        |                                    | カルシトリオール静注液1μg「F」             |
| 院外                                  | 内        | 内        | フルスルチアミン                           | フルスタン錠0. 1 5                  |
| 院外                                  | 内        | 内        |                                    | フルスタン錠0. 3                    |
|                                     | 注        | 注        | マキサカルシトール                          | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2. 5μg「フソー」 |
|                                     | 注        | 注        |                                    | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」    |
|                                     | 注        | 注        |                                    | マキサカルシトール静注透析用シリンジ1 0μg「フソー」  |
|                                     | 注        | 注        |                                    | オキサロール注2. 5μg                 |
|                                     | 注        | 注        |                                    | オキサロール注5μg                    |
| <b>312.ビタミンB 1 剤</b>                |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | フルスルチアミン                           | 2 5mg アリナミンF 糖衣錠              |
|                                     | 注        | 注        | フルスルチアミン                           | アリナミンF 1 0 0 注                |
| <b>313. ビタミンB 剤（ビタミンB 1 剤を除く）</b>   |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | ニコチン酸アミド                           | ニコチン酸アミド散1 0 %「ソネ」            |
| 院外                                  | 内        | 内        | パンテチン                              | パントシン散2 0 %                   |
|                                     | 内        | 内        |                                    | パントシン錠1 0 0                   |
|                                     | 注        | 注        | パンテノール                             | パントール注射液2 5 0 mg              |
|                                     | 内        | 内        | ピリドキサルリン酸エステル水和物                   | ピドキサル錠2 0 mg                  |
| 院外                                  | 内        | 内        | メコバラミン                             | メチコバル錠5 0 0 μg                |
|                                     | 内        | 内        |                                    | メコバラミン錠5 0 0 μg「NP」           |
|                                     | 注        | 注        |                                    | メチコバル注射液5 0 0 μg              |
|                                     | 内        | 内        | 葉酸                                 | フロリアミン錠5 mg                   |
| <b>314.ビタミンC 剤</b>                  |          |          |                                    |                               |
|                                     | 注        | 注        | アスコルビン酸                            | アスコルビン酸注5 0 0 mg P B「日新」      |
| <b>315. ビタミンE 剤</b>                 |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | トコフェロール酢酸エステル                      | ユベラ錠5 0 mg                    |
| <b>316.ビタミンK 剤</b>                  |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | フィトナジオン                            | ケーワン錠5 mg                     |
| 院外                                  | 内        | 内        | メナテトレン                             | グラケーカプセル1 5 mg                |
| 院外                                  | 内        | 内        |                                    | メナテトレンカプセル1 5 mg「科研」          |
|                                     | 内        | 内        |                                    | ケイツーシロップ0. 2 %                |
|                                     | 注        | 注        |                                    | ケイツーN 静注1 0 mg                |
| <b>317.混合ビタミン剤（ビタミンA・D 混合製剤を除く）</b> |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム                | シナール配合顆粒                      |
|                                     | 内        | 内        | ベンフォチアミン・B 6・B 1 2 配合剤             | ビタメジン配合カプセルB 2 5              |
|                                     | 注        | 注        | リン酸チアミンジスルフィド・B 6・B 1 2 配合剤        | ビタメジン静注用                      |
|                                     | 内        | 内        | レチノール・カルシフェロール配合剤                  | 調剤用バンビタン末                     |
|                                     | 注        | 注        |                                    | ビタジェクト注キット                    |
| <b>319.その他のビタミン剤</b>                |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | ビオチン                               | ビオチン散0. 2 %「フソー」              |
| <b>321.カルシウム剤</b>                   |          |          |                                    |                               |
| 院外                                  | 内        | 内        | L-アスパラギン酸カルシウム水和物                  | アスパラ-C A 錠2 0 0               |
|                                     | 内        | 内        |                                    | L-アスパラギン酸C a 錠2 0 0 mg「サワイ」   |
|                                     | 注        | 注        | グルコン酸カルシウム水和物                      | カルチコール注射液8. 5 % 1 0 mL        |
|                                     | 内        | 内        | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウムチュアブル | デノタスチュアブル配合錠                  |
|                                     | 内        | 内        | 乳酸カルシウム水和物                         | 乳酸カルシウム                       |
| <b>322.無機質製剤</b>                    |          |          |                                    |                               |
|                                     | 内        | 内        | L-アスパラギン酸カリウム                      | アスパラカリウム散5 0 %                |
|                                     | 内        | 内        |                                    | アスパラカリウム錠3 0 0 mg             |
|                                     | 注        | 注        |                                    | アスパラカリウム注1 0 mEq              |
|                                     | 注        | 注        | カルボキシマルトース第二鉄                      | フェインジェクト静注5 0 0 mg            |
| 院外                                  | 内        | 内        | クエン酸第一鉄ナトリウム                       | フェロミア錠5 0 mg                  |
|                                     | 内        | 内        |                                    | クエン酸第一鉄N a 錠5 0 mg「サワイ」       |
| 院外                                  | 内        | 内        |                                    | クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8. 3 %「ツルハラ」    |
|                                     | 注        | 注        | デリイソマルトース第二鉄                       | モノヴァー静注5 0 0 mg               |
|                                     | 内        | 内        | ナトリウム・カリウム・マグネシウム配合剤               | ソリター-T 配合顆粒2 号                |
| 院外                                  | 内        | 内        | ヒスチジン亜鉛水和物                         | ジンタス錠5 0 mg                   |
|                                     | 内        | 内        | ヨウ化カリウム                            | ヨウ化カリウム「ニッコー」                 |
| 院外                                  | 内        | 内        | ヨウ素レシチン                            | ヨウレチン錠「1 0 0」                 |
|                                     | 内        | 内        | リン酸二水素ナトリウム水和物・無水リン酸水素二ナトリウム       | ホスリボン配合顆粒                     |
|                                     | 注        | 注        | 亜セレン酸ナトリウム                         | アセレンド注1 0 0 μg                |
| 院外                                  | 内        | 内        | 塩化カリウム                             | 塩化カリウム「フソー」                   |
|                                     | 内        | 内        |                                    | 塩化カリウム徐放錠6 0 0 mg「S t」        |



| 薬効分類           | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                          | 商品名                             |
|----------------|------|------|------------------------------|---------------------------------|
|                |      | 注    | 塩化マンガン・硫酸亜鉛水和物配合剤)           | エレジェクト注シリンジ                     |
|                |      | 内    | 乾燥硫酸鉄                        | フェロ・グラデュメット錠 1 0 5 m g          |
|                |      | 注    | 含糖酸化鉄                        | フェジン静注 4 0 m g                  |
|                |      | 内    | 溶性ピロリン酸第二鉄                   | インクレミンシロップ 5 %                  |
| 323.糖類剤        |      |      |                              |                                 |
|                |      | 注    | D-ソルビトル・D-マンニトール             | マンニトール S 注射液                    |
|                |      | 注    | ブドウ糖注射液                      | 大塚糖液 5 %                        |
|                |      | 注    | ブドウ糖注射液                      | 大塚糖液 2 0 %                      |
|                |      | 注    | ブドウ糖注射液                      | 大塚糖液 5 0 %                      |
|                |      | 注    | ブドウ糖注射液                      | 光糖液 5 %                         |
|                |      | 注    | ブドウ糖注射液                      | 光糖液 1 0 %                       |
|                |      | 注    | 高カロリー輸液用基本液                  | ハイカリック R F 輸液                   |
| 325.たん白アミノ酸製剤  |      |      |                              |                                 |
|                |      | 注    | アミノ酸・糖・電解質                   | ビーエヌツインー 1 号輸液                  |
|                |      | 注    |                              | ビーエヌツインー 2 号輸液                  |
|                |      | 注    |                              | ビーエヌツインー 3 号輸液                  |
|                |      | 注    | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン              | フルカリック 1 号輸液                    |
|                |      | 注    |                              | フルカリック 2 号輸液                    |
|                |      | 注    |                              | フルカリック 3 号輸液                    |
|                |      | 注    |                              | エルネオバ N F 1 号輸液                 |
|                |      | 注    |                              | エルネオバ N F 2 号輸液                 |
|                |      | 注    |                              | キドバレン輸液                         |
|                |      | 注    |                              | パレプラス輸液                         |
|                |      | 注    |                              | ビーフリード輸液                        |
|                |      | 注    | アミノ酸・糖・電解質・脂肪・ビタミン           | エネフリード輸液                        |
| 院外             |      |      | イソロイシン・ロイシン・バリン              | リーバクト配合経口ゼリー                    |
|                |      | 内    |                              | リーバクト配合顆粒                       |
|                |      | 注    | 肝不全用アミノ酸製剤                   | アミルバン点滴静注                       |
|                |      | 内    |                              | アミルバン E N 配合散                   |
| 院外             |      |      | 経腸成分栄養剤                      | エネーボ配合経腸用液 2 5 0 m l            |
| 院内             |      | 内    |                              | イノラス配合経腸用液                      |
|                |      | 内    |                              | エレンタール配合内用剤                     |
| 院外             |      | 内    |                              | イノソリッド配合経腸用半固形剤                 |
|                |      | 内    |                              | エンシュア・H 2 5 0 m l               |
|                |      | 内    |                              | ラコール N F 配合経腸用液                 |
| 院内             |      | 内    |                              | ラコール N F 配合経腸用半固形剤              |
|                |      | 注    | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤             | アミバレン輸液                         |
|                |      | 注    |                              | モリブロン F 輸液                      |
|                |      | 注    | 腎不全用アミノ酸製剤                   | ネオアミュー輸液                        |
|                |      | 注    |                              | キドミン輸液                          |
| 院外             |      | 内    | 総合アミノ酸製剤                     | アミュー配合顆粒                        |
| 329. その他の滋養強壮薬 |      |      |                              |                                 |
|                |      | 注    | ダイズ油注射液                      | イントラバース輸液 2 0 %                 |
| 331.血液代用剤      |      |      |                              |                                 |
|                |      | 注    | 1 0 %塩化ナトリウム                 | 塩化ナトリウム注 1 0 %「フソー」             |
|                |      | 注    | ヒドロキシエチルデンプン 1 3 0 0 0 0     | ボルベン輸液 6 %                      |
|                |      | 注    | リン酸水素ナトリウム水和物・リン酸二水素ナトリウム水和物 | リン酸 N a 補正液 0 . 5 m m o l / m L |
|                |      | 注    | リン酸二カリウム                     | リン酸 2 カリウム注 2 0 m E q キット「テルモ」  |
|                |      | 注    | 維持液                          | ソルデム 3 A 輸液                     |
|                |      | 注    |                              | Y D ソリター T 3 号輸液                |
|                |      | 注    |                              | Y D ソリター T 3 号 G 輸液             |
|                |      | 注    | 維持液（ブドウ糖加）                   | フィジオ 3 5 輸液                     |
|                |      | 注    | 塩化カリウム                       | K C L 注 1 0 m E q キット「テルモ」      |
|                |      | 注    | 開始液                          | Y D ソリター T 1 号輸液                |
|                |      | 注    | 重炭酸リンゲル液                     | ピカーボン輸液                         |
|                |      | 注    | 術後回復液                        | ソリター T 4 号輸液                    |
|                |      | 注    | 酢酸リンゲル液（ブドウ糖加）               | ヴィーン D 輸液                       |
|                |      | 注    |                              | フィジオ 1 4 0 輸液                   |
|                |      | 注    | 生理食塩液                        | 生理食塩液「ヒカリ」                      |
|                |      | 注    |                              | 生理食塩液バッグ「フソー」                   |
|                |      | 注    |                              | テルモ生食                           |
|                |      | 注    |                              | 大塚生食注 T N                       |
|                |      | 注    |                              | 生食注シリンジ「N P」                    |
|                |      | 注    | 乳酸リンゲル液                      | ラクテック注                          |
|                |      | 注    | 乳酸リンゲル液（デキストラン 4 0 加）        | 低分子デキストラン L 注                   |

| 薬効<br>分類                | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                   | 商品名                                 |
|-------------------------|----------|----------|-----------------------|-------------------------------------|
|                         |          | 注        | 乳酸リンゲル液（マルトース加）       | ボタコールR 輸液                           |
| <b>332.止血剤</b>          |          |          |                       |                                     |
|                         | 内        |          | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物  | アドナ散 10%                            |
|                         | 内        |          |                       | アドナ錠 10mg                           |
|                         | 注        |          |                       | アドナ注（静脈用） 50mg                      |
|                         | 内        |          | トラネキサム酸               | トランサミンカプセル 250mg                    |
| 院外                      | 内        |          |                       | トランサミン散 50%                         |
| 院外                      | 内        |          |                       | トランサミンシロップ 5%                       |
|                         | 外        |          | トロンビン                 | トロンビン液モチダ ソフトボトル 5千                 |
|                         | 注        |          | ポリドカノール               | ポリドカスクレオール 1%注 2mL                  |
| <b>333.血液凝固阻止剤</b>      |          |          |                       |                                     |
|                         | 内        |          | アピキサバン                | エリキュース錠 2.5mg                       |
|                         | 内        |          |                       | エリキュース錠 5mg                         |
|                         | 内        |          | エドキサバントシル酸塩水和物        | リクシアナOD錠 15mg                       |
|                         | 内        |          |                       | リクシアナOD錠 30mg                       |
|                         | 内        |          |                       | リクシアナOD錠 60mg                       |
|                         | 注        |          | エノキサパリンナトリウム          | クレキサン皮下注キット 2000IU                  |
|                         | 内        |          | ダビガトランエテキシラトメタンスルホン酸塩 | ブラザキサカプセル 75mg                      |
|                         | 内        |          |                       | ブラザキサカプセル 110mg                     |
|                         | 注        |          | ダルテパリンナトリウム           | フラグミン静注 5000単位/5mL                  |
|                         | 注        |          | トロンボモデュリン アルファ        | リコモジュリン点滴静注用 12800                  |
|                         | 注        |          | バルナパリンナトリウム           | ローヘパ透析用 100単位/mL シリンジ 20mL          |
|                         | 注        |          |                       | ローヘパ透析用 150単位/mL シリンジ 20mL          |
|                         | 注        |          |                       | ローヘパ透析用 200単位/mL シリンジ 20mL          |
|                         | 注        |          | ヘパリンカルシウム             | ヘパリンカルシウム皮下注 5千単位/0.2mL シリンジ「モチダ」   |
|                         | 注        |          | ヘパリンナトリウム             | ヘパフラッシュ 100単位/mL シリンジ 10mL          |
|                         | 注        |          |                       | ヘパリンNaロック用 100単位/mL シリンジ「オーツカ」 10mL |
|                         | 注        |          |                       | ヘパリンNa透析用 150単位/mL「フソー」 20mL        |
|                         | 注        |          |                       | ヘパリンNa透析用 200単位/mL「フソー」 20mL        |
|                         | 外        |          | ヘパリン類似物質              | ヒルドイドクリーム 0.3%                      |
|                         | 外        |          |                       | ヒルドイドローション 0.3%                     |
| 院外                      | 外        |          |                       | ヒルドイドソフト軟膏 0.3% 25g                 |
|                         | 外        |          |                       | ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3%「日医工」            |
|                         | 外        |          |                       | ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「日医工」            |
| 院外                      | 外        |          |                       | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0.3%「日本臓器」         |
| 院外                      | 外        |          |                       | ヒルドイドフォーム 0.3%                      |
| 院外                      | 内        |          | リバーロキサバン              | イグザレルトOD錠 10mg                      |
| 院内                      | 内        |          |                       | リバーロキサバンOD錠 10mg「バイエル」              |
| 院外                      | 内        |          |                       | イグザレルトOD錠 15mg                      |
| 院内                      | 内        |          |                       | リバーロキサバンOD錠 15mg「バイエル」              |
| 院外                      | 内        |          |                       | イグザレルト細粒分包 10mg                     |
| 院外                      | 内        |          |                       | イグザレルト錠 15mg                        |
|                         | 内        |          | ワルファリンカリウム            | ワーファリン錠 1mg                         |
| 院外                      | 内        |          |                       | ワーファリン錠 5mg                         |
|                         | 内        |          |                       | ワーファリン錠 0.5mg                       |
| <b>339. その他の血液・体液用薬</b> |          |          |                       |                                     |
|                         | 内        |          | アスピリン・ボノブラザンフマル酸塩配合剤  | キャブピリン配合錠                           |
| 院外                      | 内        |          | アスピリン・ランソプラゾール配合剤     | タケルダ配合錠                             |
|                         | 内        |          | アスピリン                 | バイアスピリン錠 100mg                      |
| 院外                      | 内        |          | イコサペント酸エチル            | エパデールカプセル 300                       |
|                         | 内        |          |                       | エパデールS 600                          |
|                         | 内        |          |                       | エパデールS 900                          |
|                         | 注        |          | イダルシズマブ               | プリズバインド静注液 2.5g                     |
| 院外                      | 内        |          | クロビドグレル硫酸塩・アスピリン      | コンブラビン配合錠                           |
| 院外                      | 内        |          | クロビドグレル硫酸塩            | ブラビックス錠 25mg                        |
|                         | 内        |          |                       | クロビドグレル錠 25mg「SANIK」                |
| 院外                      | 内        |          |                       | ブラビックス錠 75mg                        |
|                         | 内        |          |                       | クロビドグレル錠 75mg「SANIK」                |
| 院外                      | 内        |          | サルボグレラート塩酸塩           | アンブラーグ錠 100mg                       |
|                         | 内        |          |                       | サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「オーハラ」            |
| 院外                      | 内        |          | シロスタゾール               | プレタールOD錠 50mg                       |
|                         | 内        |          |                       | シロスタゾールOD錠 50mg「サワイ」                |
| 院外                      | 内        |          |                       | プレタールOD錠 100mg                      |
|                         | 内        |          |                       | シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」               |
| 院外                      | 内        |          |                       | プレタール散 20%                          |
| 院外                      | 内        |          | チクロピジン塩酸塩             | パナルジン錠 100mg                        |

| 薬効分類         | 採用区分 | 投与経路                      | 一般名                         | 商品名                             |
|--------------|------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
|              | 院外   | 内                         |                             | チクロピジン塩酸塩錠 1 0 0 mg「杏林」         |
|              |      | 注                         | フィルグラスチム                    | フィルグラスチムB S注 7 5 μg シリンジ「 F 」   |
|              |      | 注                         |                             | フィルグラスチムB S注 1 5 0 μg シリンジ「 F 」 |
|              |      | 注                         |                             | フィルグラスチムB S注 3 0 0 μg シリンジ「 F 」 |
|              | 院内   | 内                         | ブラスグレル塩酸塩                   | エフィエントOD錠 2 0 mg                |
|              |      | 内                         |                             | エフィエント錠 3 . 7 5 mg              |
|              |      | 注                         | ブレキサホル                      | モゾビル皮下注 2 4 mg                  |
|              |      | 注                         | ベグフィルグラスチム                  | ジーラスト皮下注 3 . 6 mg               |
|              |      | 注                         |                             | ジーラスト皮下注 3 . 6 mg ボディー・ボッド      |
|              |      | 注                         |                             | ベグフィルグラスチムB S皮下注 3 . 6 mg「モチダ」  |
|              | 院外   | 内                         | ペラプロストナトリウム                 | プロサイリン錠 2 0                     |
|              |      | 内                         |                             | ペラプロストNa錠 2 0 μg「V T R S」       |
|              |      | 注                         | ルスパテルセプト                    | レプロジル皮下注用 2 5 mg                |
|              |      | 注                         |                             | レプロジル皮下注用 7 5 mg                |
|              |      | 注                         | 結核菌熱水抽出物                    | アンサー-皮下注 2 0 μg                 |
|              |      | 内                         | 制酸緩衝アスピリン                   | バファリン配合錠A 8 1                   |
| 341.人工腎臓透析用剤 |      |                           |                             |                                 |
|              | 注    | 人工透析液                     | Dドライ透析剤 2 . 5 S             |                                 |
|              | 注    |                           | キンダリー-透析剤 3 E               |                                 |
|              | 注    |                           | キンダリー-透析剤A F 3号             |                                 |
| 342.腹膜透析用剤   |      |                           |                             |                                 |
|              | 注    | 腹膜透析液                     | ニコベリック腹膜透析液                 |                                 |
|              | 注    |                           | ミッドベリックL 1 3 5 腹膜透析液        |                                 |
|              | 注    |                           | ミッドベリックL 2 5 0 腹膜透析液        |                                 |
| 391.肝臓疾患用剤   |      |                           |                             |                                 |
|              | 内    | グリチルリチン・グリシン・D L-メチオニン配合剤 | グリチロン配合錠                    |                                 |
|              | 注    | グリチルリチン・グリシン・システイン配合剤     | ヒシファー-ゲン配合静注シリンジ 4 0 m L    |                                 |
|              | 注    |                           | ネオファー-ゲン静注 2 0 m L          |                                 |
| 院外           | 内    | タウリン                      | タウリン散 9 8 %「大正」             |                                 |
| 院外           | 内    | チオプロニン                    | チオラ錠 1 0 0                  |                                 |
| 392.解毒剤      |      |                           |                             |                                 |
| 院外           | 内    | グルタチオン                    | タチオン錠 1 0 0 mg              |                                 |
|              | 注    | スガマデクスナトリウム               | プリディオン静注 2 0 0 mg           |                                 |
|              | 注    | デクスラゾキサソ                  | サビー点滴静注用 5 0 0 mg           |                                 |
| 院外           | 内    | デフェラシロクス                  | ジャドニユ顆粒分包 9 0 mg            |                                 |
| 院外           | 内    |                           | デフェラシロクス顆粒分包 9 0 mg「サンド」    |                                 |
| 院外           | 内    |                           | ジャドニユ顆粒分包 3 6 0 mg          |                                 |
| 院外           | 内    |                           | デフェラシロクス顆粒分包 3 6 0 mg「サンド」  |                                 |
|              | 注    | デフェロキサミンメシル酸塩             | デスフェール注射用 5 0 0 mg          |                                 |
|              | 注    | ブラリドキシムヨウ化物               | バム静注 5 0 0 mg               |                                 |
|              | 院外   | 内                         | ホリナートカルシウム                  | ユーザル錠 2 5 mg                    |
| 院外           | 内    |                           | ホリナート錠 2 5 mg「タイホウ」         |                                 |
|              | 注    |                           | ロイコボリン注 3 mg                |                                 |
|              | 注    | レボホリナートカルシウム              | レボホリナート点滴静注用 1 0 0 mg「ヤクルト」 |                                 |
|              | 院外   | 内                         | 球形吸着炭                       | クレメジン細粒分包 2 g                   |
|              | 内    |                           | クレメジン速崩錠 5 0 0 mg           |                                 |
|              | 内    | 酢酸亜鉛水和物                   | 酢酸亜鉛錠 2 5 mg「サワイ」           |                                 |
|              | 院外   | 内                         |                             | ノバルジン顆粒 5 %                     |
|              | 注    | 炭酸水素ナトリウム                 | メイロン静注 7 %                  |                                 |
| 393.習慣性中毒用剤  |      |                           |                             |                                 |
|              | 内    | シアナミド                     | シアナミド内用液 1 %「タナベ」           |                                 |
| 394.痛風治療剤    |      |                           |                             |                                 |
|              | 内    | アロプリノール                   | アロプリノール錠 1 0 0 mg「ト-ワ」      |                                 |
|              | 院外   | 内                         | クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物       | ウラリット配合錠                        |
|              | 内    |                           | クエンメット配合錠                   |                                 |
|              | 内    | コルヒチン                     | コルヒチン錠 0 . 5 mg「タカタ」        |                                 |
|              | 内    | ドチヌラド                     | ユリス錠 1 mg                   |                                 |
|              | 院外   | 内                         | トピロキソスタット                   | トピロリック錠 2 0 mg                  |
| 院外           | 内    |                           | トピロリック錠 4 0 mg              |                                 |
| 院外           | 内    |                           | トピロリック錠 6 0 mg              |                                 |
| 院外           | 内    | フェブキソスタット                 | フェブリク錠 1 0 mg               |                                 |
|              | 内    |                           | フェブキソスタット錠 1 0 mg「D S E P」  |                                 |
|              | 院外   | 内                         | フェブリク錠 2 0 mg               |                                 |
|              | 内    |                           | フェブキソスタット錠 2 0 mg「D S E P」  |                                 |
| 院外           | 内    |                           | フェブリク錠 4 0 mg               |                                 |

| 薬効<br>分類         | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                                | 商品名                  |
|------------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|
|                  | 院外       | 内        |                                    | フェブキソスタット錠40mg「DSEP」 |
|                  | 院外       | 内        | プロベネシド                             | ベネシッド錠250mg          |
|                  | 院外       | 内        | ベンズプロマロン                           | ユリノーム錠25mg           |
|                  |          | 内        |                                    | ベンズプロマロン錠25mg「NIG」   |
|                  | 院外       | 内        |                                    | ユリノーム錠50mg           |
|                  | 院外       | 内        |                                    | ベンズプロマロン錠50mg「NIG」   |
| <b>395.酵素製剤</b>  |          |          |                                    |                      |
|                  |          | 注        | アルテプラゼ                             | アクチバシン注2400万         |
|                  |          | 注        | ウロキナーゼ                             | ウロナーゼ静注用6万単位         |
| 院外               | 外        |          | プロメライン                             | プロメライン軟膏5万単位／g       |
|                  |          | 注        | ラスプリカゼ                             | ラスリテック点滴静注用1.5mg     |
|                  |          | 注        |                                    | ラスリテック点滴静注用7.5mg     |
| <b>396.糖尿病用剤</b> |          |          |                                    |                      |
| 院外               | 内        |          | アナグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤               | メトアナ配合錠LD            |
| 院外               | 内        |          |                                    | メトアナ配合錠HD            |
| 院外               | 内        |          | アナグリプチン                            | スイニーム錠100mg          |
| 院外               | 内        |          | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤         | リオベル配合錠LD            |
| 院外               | 内        |          |                                    | リオベル配合錠HD            |
| 院外               | 内        |          | アログリプチン安息香酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤          | イニシク配合錠              |
| 院外               | 内        |          | アログリプチン安息香酸塩                       | ネシーナ錠6.25mg          |
|                  |          | 内        |                                    | ネシーナ錠12.5mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | ネシーナ錠25mg            |
| 院外               | 内        |          | イブラグリフロジン L-プロリン                   | スーグラ錠50mg            |
|                  |          | 内        | イメグリミン塩酸塩                          | ツイミグ錠500mg           |
| 院外               | 注        |          | インスリン グラルギン・リキシセナチド配合剤             | ソルクア配合注ソロスター         |
|                  | 注        |          | インスリン デグルデク・リラグチド配合剤               | ソルトファイ配合注フレックスタッチ    |
| 院外               | 内        |          | エンバグリフロジン・リナグリプチン配合剤               | トラディアンス配合錠AP         |
| 院外               | 内        |          |                                    | トラディアンス配合錠BP         |
|                  |          | 内        | エンバグリフロジン                          | ジャディアンス錠10mg         |
| 院外               | 内        |          |                                    | ジャディアンス錠25mg         |
| 院外               | 内        |          | オマリグリプチン                           | マリゼブ錠12.5mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | マリゼブ錠25mg            |
|                  |          | 内        | カナグリフロジン水和物                        | カナグルOD錠100mg         |
| 院外               | 内        |          |                                    | カナグル錠100mg           |
| 院外               | 内        |          | グリクラジド                             | グリミクロンHA錠20mg        |
| 院外               | 内        |          |                                    | グリミクロン錠40mg          |
|                  |          | 内        |                                    | グリクラジド錠20mg「NP」      |
| 院外               | 内        |          | グリベンクラミド                           | オイグルコン錠1.25mg        |
| 院外               | 内        |          | グリメピリド                             | アマリール0.5mg錠          |
| 院外               | 内        |          |                                    | アマリール1mg錠            |
|                  |          | 内        |                                    | グリメピリド錠0.5mg「三和」     |
|                  |          | 内        |                                    | グリメピリド錠1mg「三和」       |
| 院外               | 内        |          | サキサグリプチン水和物                        | オングリザ錠2.5mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | オングリザ錠5mg            |
| 院外               | 内        |          | シタグリプチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン L-プロリン配合剤 | スージャヌ配合錠             |
| 院外               | 内        |          | シタグリプチンリン酸塩水和物                     | グラクティブ錠12.5mg        |
| 院外               | 内        |          |                                    | グラクティブ錠25mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | グラクティブ錠50mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | グラクティブ錠100mg         |
| 院外               | 内        |          |                                    | ジャスビア錠25mg           |
|                  |          | 内        |                                    | ジャスビア錠50mg           |
| 院外               | 内        |          |                                    | ジャスビア錠100mg          |
|                  |          | 内        | ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物              | フォシーガ錠5mg            |
|                  |          | 内        |                                    | フォシーガ錠10mg           |
|                  |          | 内        | テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物                  | テネリアOD錠20mg          |
|                  |          | 内        | トホグリフロジン水和物                        | デバルザ錠20mg            |
| 院外               | 内        |          | トレラグリプチンコハク酸塩                      | ザファテック錠50mg          |
| 院外               | 内        |          |                                    | ザファテック錠100mg         |
| 院外               | 内        |          | ナテグリニド                             | ファスティック錠30           |
| 院外               | 内        |          |                                    | ファスティック錠90           |
| 院外               | 内        |          |                                    | ナテグリニド錠90mg          |
| 院外               | 内        |          | ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩配合剤            | メタクト配合錠LD            |
| 院外               | 内        |          |                                    | メタクト配合錠HD            |
|                  |          | 内        | ピオグリタゾン塩酸塩                         | ピオグリタゾンOD錠15mg「DSEP」 |
| 院外               | 内        |          |                                    | アクトス錠15              |
| 院外               | 内        |          | ビルダグリプチン・メトホルミン塩酸塩配合剤              | エクメット配合錠LD           |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                      | 商品名                     |
|----------|----------|----------|--------------------------|-------------------------|
|          | 院外       | 内        |                          | エクメット配合錠HD              |
|          | 院外       | 内        | ビルダグリブチン                 | エクア錠50mg                |
|          | 院内       | 内        |                          | ビルダグリブチン錠50mg「トーフ」      |
|          | 院外       | 内        | ボグリボ-ス                   | ベイスンOD錠0.2              |
|          |          | 内        |                          | ボグリボ-スOD錠0.2mg          |
|          | 院外       | 内        |                          | ベイスンOD錠0.3              |
|          |          | 内        |                          | ボグリボ-スOD錠0.3mg          |
|          |          | 内        | ミグリトール                   | ミグリトールOD錠25mg「サワイ」      |
|          | 院外       | 内        |                          | ミグリトールOD錠50mg「サワイ」      |
|          | 院外       | 内        |                          | ミグリトールOD錠75mg「サワイ」      |
|          | 院外       | 内        |                          | セイブル錠25mg               |
|          | 院外       | 内        |                          | セイブル錠50mg               |
|          | 院外       | 内        |                          | セイブル錠75mg               |
|          | 院外       | 内        | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボ-ス配合剤 | グルベス配合錠                 |
|          | 院外       | 内        | ミチグリニドカルシウム水和物           | グルファストOD錠5mg            |
|          |          | 内        |                          | ミチグリニドCa・OD錠5mg         |
|          | 院外       | 内        |                          | グルファストOD錠10mg           |
|          | 院外       | 内        | メトホルミン塩酸塩                | メトグルコ錠250mg             |
|          |          | 内        |                          | メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」 |
|          | 院外       | 内        |                          | メトグルコ錠500mg             |
|          |          | 内        | リナグリブチン                  | トラゼンタ錠5mg               |
|          | 院外       | 内        | ルセオグリフロン水和物              | ルセフィ錠2.5mg              |
|          | 院外       | 内        |                          | ルセフィ錠5mg                |
|          | 院外       | 内        | レバグリニド                   | シュアポスト錠0.25mg           |
|          |          | 内        |                          | レバグリニド錠0.25mg「サワイ」      |
|          | 院外       | 内        |                          | シュアポスト錠0.5mg            |

### 399. 他に分類されない代謝性医薬品

|    |   |                    |                             |
|----|---|--------------------|-----------------------------|
|    | 内 | アザチオプリン            | アザニン錠50mg                   |
|    | 注 |                    | アタリムマブB皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」 |
|    | 注 |                    | アタリムマブB皮下注80mgベン0.8mL「CTNK」 |
|    | 注 | アタリムマブ             | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL        |
|    | 注 |                    | ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL          |
|    | 注 |                    | ヒュミラ皮下注80mgシリンジ0.8mL        |
|    | 注 |                    | ヒュミラ皮下注80mgベン0.8mL          |
|    | 注 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | アデホス-ルコーワ注20mg              |
| 院外 | 内 |                    | アデホスコーワ腸溶錠60                |
|    | 内 |                    | アデホスコーワ顆粒10%                |
|    | 内 | アナモレリン塩酸塩          | エドルミズ錠50mg                  |
|    | 注 | アニフロムマブ            | サフネロー点滴静注300mg              |
| 院外 | 内 | アバコバン              | タブネオスカプセル10mg               |
|    | 注 | アバタセプト             | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL  |
|    | 注 |                    | オレンシア点滴静注用250mg             |
| 院外 | 内 | アプレミラスト            | オテズラ錠10mg                   |
| 院外 | 内 |                    | オテズラ錠20mg                   |
| 院外 | 内 |                    | オテズラ錠30mg                   |
|    | 内 | アレンドロン酸ナトリウム水和物    | アレンドロン酸錠35mg「VTRS」          |
| 院外 | 内 |                    | アレンドロン酸錠5mg「SN」             |
| 院外 | 内 |                    | フォサマック錠35mg                 |
|    | 内 |                    | ボナロン経口ゼリー35mg               |
| 院外 | 内 |                    | ボナロン錠5mg                    |
|    | 注 |                    | ボナロン点滴静注バッグ900μg            |
|    | 注 | イクセキズマブ            | トルツ皮下注80mgオートインジェクター        |
|    | 内 | イグラチモド             | イグラチモド錠25mg「あゆみ」            |
| 院外 | 内 |                    | ケアラム錠25mg                   |
|    | 注 | イバンドロン酸ナトリウム水和物    | イバンドロン酸静注1mgシリンジ「サワイ」       |
|    | 注 |                    | ウステキヌマブB皮下注45mgシリンジ「F」      |
|    | 注 |                    | ステラ-ラ点滴静注130mg              |
|    | 注 |                    | ステラ-ラ皮下注45mgシリンジ            |
| 院外 | 内 |                    | ボンビバ錠100mg                  |
| 院外 | 内 | ウバダシチニブ水和物         | リンヴォック錠7.5mg                |
|    | 内 |                    | リンヴォック錠15mg                 |
|    | 内 |                    | リンヴォック錠45mg                 |
|    | 注 | ウリナスタチン            | ミラクリッド注射液5万単位               |
|    | 注 | エタネルセプト            | エタネルセプトB皮下注25mgベン0.5mL「MA」  |
|    | 注 |                    | エタネルセプトB皮下注50mgベン1.0mL「MA」  |
|    | 注 |                    | エンブレル皮下注25mgクックワイズ用0.5mL    |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名           | 商品名                           |
|----------|----------|----------|---------------|-------------------------------|
|          |          | 注        |               | エンブレル皮下注 2.5mg シリンジ 0.5mL     |
|          |          | 注        |               | エンブレル皮下注 5.0mg クリックワイス用 1.0mL |
|          |          | 注        |               | エンブレル皮下注 5.0mg ペン 1.0mL       |
|          |          | 注        | エテルカルセチド塩酸塩   | パーサピブ静注透析用 2.5mg              |
|          |          | 注        |               | パーサピブ静注透析用 5mg                |
|          |          | 注        |               | パーサピブ静注透析用 10mg               |
| 院外       | 内        |          | エナロデュスタット     | エナロイ錠 2mg                     |
| 院外       | 内        |          |               | エナロイ錠 4mg                     |
|          |          |          | エパルレストアット     | エパルレストアット錠 50mg「NP」先          |
| 院外       | 内        |          |               | キネダック錠 50mg                   |
|          | 注        |          | エボエチン カッパ     | エボエチンアルファBS注 750シリンジ「JCR」     |
|          | 注        |          |               | エボエチンアルファBS注 1500シリンジ「JCR」    |
|          | 注        |          |               | エボエチンアルファBS注 3000シリンジ「JCR」    |
|          | 注        |          | エボエチン ベータ ベゴル | ミルセラ注シリンジ 25μg                |
|          | 注        |          |               | ミルセラ注シリンジ 75μg                |
|          | 注        |          |               | ミルセラ注シリンジ 100μg               |
|          | 注        |          |               | ミルセラ注シリンジ 150μg               |
| 院外       | 内        |          | エボカルセト        | オルケディア錠 1mg                   |
| 院外       | 内        |          |               | オルケディア錠 2mg                   |
| 院外       | 内        |          |               | オルケディア錠 4mg                   |
|          | 注        |          | エルカトニン        | エルシトニン注 10単位                  |
|          | 注        |          |               | エルシトニン注 40単位                  |
|          | 内        |          | エルトロンボバグ オラミン | レボレード錠 12.5mg                 |
| 院外       | 内        |          |               | レボレード錠 25mg                   |
|          | 注        |          | オザグレリナトリウム    | オザグレリNa点滴静注液 80mg「ケミファ」       |
|          | 注        |          | オゾラリズマブ       | ナノゾラ皮下注 30mg シリンジ             |
|          | 注        |          |               | ナノゾラ皮下注 30mg オートインジェクター       |
|          | 注        |          | カナキヌマブ        | イタリス皮下注射液 150mg               |
|          |          |          | カモスタットメシル酸塩   | カモスタットメシル酸塩錠 100mg「トーワ」       |
| 院外       | 内        |          |               | フオイバン錠 100mg                  |
|          | 注        |          | グセルクマブ        | トレムフィア皮下注 100mg シリンジ          |
|          | 注        |          |               | トレムフィア皮下注 200mg シリンジ          |
|          | 注        |          |               | トレムフィア点滴静注 200mg              |
|          | 注        |          | ゴリムマブ         | シンボニー皮下注 50mg オートインジェクター      |
|          | 注        |          | コンドリアーゼ       | ヘルニア椎間板注用 1.25単位              |
|          | 注        |          | ザリルマブ         | ケブザラ皮下注 200mg オートインジェクター      |
| 院外       | 内        |          | シクロスポリン       | ネオーラル 25mg カプセル               |
|          |          |          |               | シクロスポリンカプセル 25mg「サンド」         |
| 院外       | 内        |          |               | ネオーラル内用液 10%                  |
|          | 注        |          |               | サンディムン点滴静注用 250mg             |
|          | 注        |          | セクキヌマブ        | ゴセンティクス皮下注 300mg ペン           |
|          | 注        |          | セルトリズマブ ベゴル   | シムジア皮下注 200mg シリンジ            |
|          | 注        |          |               | シムジア皮下注 200mg オートクリックス        |
|          | 注        |          | ゾレドロン酸水和物     | ゾレドロン酸点滴静注 4mg / 5mL「サンド」     |
|          | 注        |          |               | リクラスト点滴静注液 5mg                |
|          | 内        |          | タクロリムス水和物     | タクロリムス錠 0.5mg「あゆみ」            |
|          | 内        |          |               | タクロリムス錠 1mg「あゆみ」              |
|          | 内        |          |               | タクロリムス錠 5mg「あゆみ」              |
| 院外       | 内        |          |               | プログラフカプセル 0.5mg               |
| 院外       | 内        |          |               | プログラフカプセル 1mg                 |
| 院外       | 内        |          |               | プログラフカプセル 5mg                 |
|          | 注        |          |               | プログラフ注射液 2mg                  |
|          | 内        |          | ダプロデュスタット     | ダーブロック錠 1mg                   |
| 院外       | 内        |          |               | ダーブロック錠 2mg                   |
|          | 内        |          |               | ダーブロック錠 4mg                   |
|          | 注        |          | ダルベポエチン アルファ  | ダルベポエチン アルファ注 5μg シリンジ「KKF」   |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 10μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 15μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 20μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 30μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 40μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 60μg シリンジ「KKF」  |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 120μg シリンジ「KKF」 |
|          | 注        |          |               | ダルベポエチン アルファ注 180μg シリンジ「KKF」 |
|          | 注        |          | チルドラキズマブ      | イルミア皮下注 100mg シリンジ            |
|          | 注        |          | デノスマブ         | ランマークHI皮下注 120mg シリンジ 1.0mL   |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路                         | 一般名 | 商品名                                 |
|----------|----------|----------------------------------|-----|-------------------------------------|
|          |          | 注                                |     | ブラリア皮下注 6 0 mg シリンジ                 |
| 院外       | 内        | デュ-クラバシチニブ                       |     | ソーティクツ錠 6 mg                        |
|          | 内        | トファシチニブクエン酸塩                     |     | ゼルヤンツ錠 5 mg                         |
|          | 注        | ナファモスタットメシル酸塩                    |     | ナファモスタットメシル酸塩注射用 1 0 mg「A Y」        |
|          | 注        |                                  |     | ナファモスタットメシル酸塩注射用 5 0 mg「A Y」        |
|          | 注        |                                  |     | ナファモスタットメシル酸塩注射用 1 5 0 mg「A Y」      |
|          | 内        | ニンテダニブエタンスルホン酸塩                  |     | オフェブカプセル 1 0 0 mg                   |
|          | 内        |                                  |     | オフェブカプセル 1 5 0 mg                   |
|          | 内        | バゼドキシフェン酢酸塩                      |     | ビビアント錠 2 0 mg                       |
| 院外       | 内        | バダデュスタット                         |     | バフセオ錠 1 5 0 mg                      |
|          | 内        |                                  |     | バフセオ錠 3 0 0 mg                      |
|          | 内        | バリシチニブ                           |     | オルミエント錠 2 mg                        |
|          | 内        |                                  |     | オルミエント錠 4 mg                        |
|          | 注        | ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー-β-ピニルスルホン架橋体 |     | サイビスクディスボ関節注 2 mL                   |
| 院内       | 内        | ヒドロキシクロロキン硫酸塩                    |     | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 2 0 0 mg「D S E P」    |
| 院外       | 内        |                                  |     | プラケニル錠 2 0 0 mg                     |
|          | 注        | ビメキズマブ                           |     | ビンゼレックス皮下注 1 6 0 mg オートインジェクター      |
| 院外       | 内        | ビルフェニドン                          |     | ピレスバ錠 2 0 0 mg                      |
|          | 内        |                                  |     | ビルフェニドン錠 2 0 0 mg「日医工」              |
| 院外       | 内        | フィルゴチニブマレイン酸塩                    |     | ジセラカ錠 1 0 0 mg                      |
|          | 内        |                                  |     | ジセラカ錠 2 0 0 mg                      |
|          | 注        | プロダルマブ                           |     | ルミセフ皮下注 2 1 0 mg シリンジ               |
| 院外       | 内        | ペフィシチニブ臭化水素酸塩                    |     | スマイラフ錠 5 0 mg                       |
| 院外       | 内        |                                  |     | スマイラフ錠 1 0 0 mg                     |
|          | 注        | ペリムマブ                            |     | ベンリスタ皮下注 2 0 0 mg オートインジェクター        |
|          | 注        |                                  |     | ベンリスタ点滴静注用 1 2 0 mg                 |
|          | 注        |                                  |     | ベンリスタ点滴静注用 4 0 0 mg                 |
| 院外       | 内        | ボクロスボリン                          |     | ルブキネスカプセル 7 . 9 mg                  |
|          | 内        | ミコフェノール酸 モフェチルカプセル               |     | セルセプトカプセル 2 5 0                     |
| 院外       | 内        | ミゾリピン                            |     | プレディニン錠 5 0                         |
| 院外       | 内        | ミノロン酸水和物                         |     | ボノデオ錠 1 mg                          |
| 院外       | 内        |                                  |     | ボノデオ錠 5 0 mg                        |
|          |          |                                  |     | ミノロン酸錠 5 0 mg「日医工」（月 1 回）           |
| 院外       | 内        |                                  |     | リカルボン錠 5 0 mg                       |
|          | 注        | メトトレキサート                         |     | メトジェクト皮下注 7 . 5 mg ペン 0 . 1 5 mL    |
|          | 注        |                                  |     | メトジェクト皮下注 1 0 mg ペン 0 . 2 0 mL      |
|          | 注        |                                  |     | メトジェクト皮下注 1 2 . 5 mg ペン 0 . 2 5 mL  |
|          | 注        |                                  |     | メトジェクト皮下注 1 5 mg ペン 0 . 3 0 mL      |
|          | 内        |                                  |     | メトトレキサート錠 2 mg「あゆみ」                 |
| 院外       | 内        | モリデュスタットナトリウム                    |     | マスーレッド錠 2 5 mg                      |
| 院外       | 内        | ラクチトル水合物                         |     | ポルトラック原末                            |
| 院外       | 内        | ラクツロース                           |     | ラクツロース・シロップ 6 0 % 分包 1 0 mL「コーワ」    |
|          | 内        |                                  |     | ラグノス N F 経口ゼリー 分包 1 2 g             |
| 院外       | 内        | ラロキシフェン塩酸塩                       |     | エビスタ錠 6 0 mg                        |
|          | 内        |                                  |     | ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 mg「サワイ」             |
|          | 注        | リサンキズマブ                          |     | スキリー-ジ点滴静注 6 0 0 mg                 |
|          | 注        |                                  |     | スキリー-ジ皮下注 1 5 0 mg ペン 1 mL          |
|          | 注        |                                  |     | スキリー-ジ皮下注 1 8 0 mg オートド-ザー          |
|          | 注        |                                  |     | スキリー-ジ皮下注 3 6 0 mg オートド-ザー          |
| 院外       | 内        | リセドロン酸ナトリウム水和物                   |     | アクトネル錠 1 7 . 5 mg                   |
| 院外       | 内        |                                  |     | アクトネル錠 2 . 5 mg                     |
| 院外       | 内        |                                  |     | アクトネル錠 7 5 mg                       |
| 院外       | 内        |                                  |     | リセドロン酸 N a 錠 1 7 . 5 mg「N P」        |
|          | 注        | レボカルニチン                          |     | エルカルチン F F 静注 1 0 0 0 mg シリンジ       |
| 院外       | 内        |                                  |     | エルカルチン F F 内用液 1 0 % 分包 5 mL        |
|          | 注        |                                  |     | レボカルニチン F F 静注 1 0 0 0 mg シリンジ「ニプロ」 |
|          | 内        |                                  |     | レボカルニチン F F 内用液 1 0 % 分包 5 mL「トローワ」 |
| 院外       | 内        | ロキサデュスタット                        |     | エベレンゾ錠 2 0 mg                       |
| 院外       | 内        |                                  |     | エベレンゾ錠 5 0 mg                       |
| 院外       | 内        |                                  |     | エベレンゾ錠 1 0 0 mg                     |
|          | 注        | ロミブロスチム                          |     | ロミブレート皮下注 2 5 0 μg 調製用              |
|          | 注        | ロモソズマブ                           |     | イベニティ皮下注 1 0 5 mg シリンジ              |
|          | 注        | 精製ヒアルロン酸ナトリウム                    |     | アルツディスポ関節注 2 5 mg                   |

#### 421.アルキル化剤

|    |   |                         |  |                          |
|----|---|-------------------------|--|--------------------------|
|    | 注 | イホスファミド                 |  | 注射用イホマイド 1 g             |
| 院外 | 内 | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 |  | エストラサイトカプセル 1 5 6 . 7 mg |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名          | 商品名                              |
|------|------|------|--------------|----------------------------------|
|      |      | 内    | シクロホスファミド水和物 | エンドキサン錠 50mg                     |
|      |      | 注    |              | 注射用エンドキサン 500mg                  |
|      |      | 注    | ストレプトゾシン     | ザノサ 点滴静注用 1g                     |
|      |      | 注    | ダカルバジン       | ダカルバジン注用 100                     |
| 院外   | 内    |      | テモゾロミド       | テモダールカプセル 100mg                  |
| 院外   | 内    |      |              | テモダールカプセル 20mg                   |
|      |      | 注    | ニムスチン塩酸塩     | ニドラン注射用 50mg                     |
|      |      | 注    |              | ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 100mg / 4mL「トーフ」 |
| 院外   | 内    |      | メルファラン       | アルケラン錠 2mg                       |
|      |      | 注    |              | アルケラン静注用 50mg                    |
|      |      | 注    | ラニムスチン       | 注射用サイメリン 50mg                    |

#### 422.代謝拮抗剤

|    |   |   |                         |                         |
|----|---|---|-------------------------|-------------------------|
|    |   | 注 | エノシタピン                  | サンラピン点滴静注用 150mg        |
|    |   | 注 |                         | サンラピン点滴静注用 200mg        |
|    |   | 内 | カベシタピン                  | カベシタピン錠 300mg「トーフ」      |
| 院外 | 内 |   |                         | ゼローダ錠 300               |
|    |   | 注 | ゲムシタピン塩酸塩               | ゲムシタピン点滴静注用 1g「ヤクルト」    |
|    |   | 注 |                         | ゲムシタピン点滴静注用 200mg「ヤクルト」 |
| 院外 | 内 |   | シタラピン オホホスファ-T水和物       | スタラシドカプセル 100           |
| 院外 | 内 |   |                         | スタラシドカプセル 50            |
|    |   | 注 | シタラピン                   | キロサイド注 100mg            |
|    |   | 注 |                         | キロサイド注 200mg            |
| 院外 | 内 |   | テガフル・ウラシル               | ユーエフティ配合カプセル T 100      |
| 院外 | 内 |   |                         | ユーエフティ 配合顆粒 T 100       |
| 院外 | 内 |   |                         | ユーエフティ 配合顆粒 T 150       |
| 院外 | 内 |   |                         | ユーエフティ 配合顆粒 T 200       |
|    |   | 内 | テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤 | エスワンタイホウ配合 OD錠 T 20     |
|    |   | 内 |                         | エスワンタイホウ配合 OD錠 T 25     |
| 院外 | 内 |   |                         | ティーエスワン配合 OD錠 T 20      |
| 院外 | 内 |   |                         | ティーエスワン配合 OD錠 T 25      |
| 院外 | 内 |   |                         | ティーエスワン配合顆粒 T 25        |
|    |   | 注 | ネララビン                   | アラノジー 静注用 250mg         |
|    |   | 内 | ヒドロキシカルバミド              | ハイドレアカプセル 500mg         |
|    |   | 注 | ブララトレキサート               | ジフォルタ注射液 20mg           |
|    |   | 注 | フルオロウラシル                | フルオロウラシル注 1000mg「トーフ」   |
| 院外 | 外 |   |                         | S-FU軟膏 5%協和             |
| 院外 | 内 |   | フルダラビンリン酸エステル           | フルダラ錠 10mg              |
|    |   | 注 |                         | フルダラ静注用 50mg            |
|    |   | 注 | ペメトレキセドナトリウムヘミペンタ水和物    | ペメトレキセド点滴静注液 100mg「NK」  |
|    |   | 注 |                         | ペメトレキセド点滴静注液 500mg「NK」  |
|    |   | 注 |                         | ペメトレキセド点滴静注液 800mg「NK」  |
| 院外 | 内 |   | メソトレキサート                | メソトレキサート錠 2.5mg         |
|    |   | 注 |                         | メソトレキサート点滴静注液 1000mg    |
|    |   | 注 |                         | メソトレキサート点滴静注液 200mg     |
|    |   | 注 |                         | 注射用メソトレキサート 50mg        |
|    |   | 内 | メルカプトプリン水和物             | ロイケリン散 10%              |

#### 423.抗腫瘍性抗生物質製剤

|  |  |   |                |                              |
|--|--|---|----------------|------------------------------|
|  |  | 注 | アクチノマイシンD      | コスメゲン静注用 0.5mg               |
|  |  | 注 | アクリルピシン塩酸塩     | アクラシノン注射用 20mg               |
|  |  | 注 | アムルピシン塩酸塩      | カルセド注射用 20mg                 |
|  |  | 注 |                | カルセド注射用 50mg                 |
|  |  | 注 | イダルピシン塩酸塩注     | イダマイシン静注用 5mg                |
|  |  | 注 | イノツズマブ オゾガマイシン | ベスボンサ点滴静注用 1mg               |
|  |  | 注 | エビルピシン塩酸塩      | エビルピシン塩酸塩注射液 10mg / 5mL「NK」  |
|  |  | 注 |                | エビルピシン塩酸塩注射液 50mg / 25mL「NK」 |
|  |  | 注 | ダウノピシン塩酸塩      | ダウノマイシン静注用 20mg              |
|  |  | 注 | ドキシルピシン塩酸塩     | ドキシル注 20mg                   |
|  |  | 注 |                | ドキシルピシン塩酸塩注射用 10mg「NK」       |
|  |  | 注 |                | ドキシルピシン塩酸塩注射用 50mg「NK」       |
|  |  | 注 | ピラルピシン塩酸塩      | テラルピシン注射用 10mg               |
|  |  | 注 | プレオマイシン塩酸塩     | プレオ注射用 5mg                   |
|  |  | 注 | マイトマイシンC       | マイトマイシン注用 2mg                |

#### 424.抗腫瘍性植物成分製剤

|  |  |   |  |                           |
|--|--|---|--|---------------------------|
|  |  | 注 |  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 100mg「トーフ」 |
|  |  | 注 |  | イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg「トーフ」  |
|  |  | 注 |  | オニバイド点滴静注 43mg            |



| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名               | 商品名                         |
|----------|----------|----------|-------------------|-----------------------------|
|          |          | 注        | エトボシド             | エトボシド点滴静注液 100mg「SN」        |
|          | 院外       | 内        |                   | ペブシドカプセル 25mg               |
|          |          | 注        | ドセタキセル            | ドセタキセル点滴静注 20mg / 1mL「ニプロ」  |
|          |          | 注        |                   | ドセタキセル点滴静注 80mg / 4mL「ニプロ」  |
|          |          | 注        | ノゲカン塩酸塩           | ハイカムチン注射用 1.1mg             |
|          |          | 注        | パクリタキセル（アルブミン懸濁型） | アブラキサン点滴静注用 100mg           |
|          |          | 注        | パクリタキセル           | パクリタキセル注 100mg / 16.7mL「NK」 |
|          |          | 注        |                   | パクリタキセル注 30mg / 5mL「NK」     |
|          |          | 注        | ピンクリスチン硫酸塩        | オンコピン注射用 1mg                |
|          |          | 注        | ビンデシン硫酸塩          | 注射用フィルデシン 1mg               |

#### 429.その他の腫瘍用薬

|    |   |   |                   |                                   |
|----|---|---|-------------------|-----------------------------------|
|    |   | 注 | L-アスパラギナーゼ        | ロイナーゼ注用 5000                      |
|    |   | 注 |                   | ロイナーゼ注用 10000                     |
| 院内 | 内 |   | アカラブルチニブマレイン酸塩水和物 | カルケンス錠 100mg                      |
| 院外 | 内 |   | アキシチニブ            | インライタ錠 1mg                        |
|    |   | 注 | アザシチジン            | アザシチジン注射用 100mg「サワイ」              |
|    |   | 注 | アテゾリズマブ           | テセントリク点滴静注 840mg                  |
|    |   | 注 |                   | テセントリク点滴静注 1200mg                 |
| 院外 | 内 |   | アナグレリド塩酸塩水和物      | アグリリンカプセル 0.5mg                   |
| 院外 | 内 |   | アナストロゾール          | アリミデックス錠 1mg                      |
|    | 内 |   |                   | アナストロゾール錠 1mg「DSEP」               |
| 院外 | 内 |   | アバルタミド            | アーリーダ錠 60mg                       |
|    | 内 |   | アフアチニブマレイン酸塩      | ジオトリフ錠 20mg                       |
| 院外 | 内 |   |                   | ジオトリフ錠 30mg                       |
|    |   | 注 | アフリヘルセプト ベータ      | ザルトラップ点滴静注 100mg                  |
|    |   | 注 |                   | ザルトラップ点滴静注 200mg                  |
| 院外 | 内 |   | アベマシクリブ           | ベージニオ錠 50mg                       |
| 院外 | 内 |   |                   | ベージニオ錠 100mg                      |
| 院外 | 内 |   |                   | ベージニオ錠 150mg                      |
|    | 内 |   | アレクチニブ塩酸塩         | アレセンサカプセル 150mg                   |
|    | 内 |   | イキサゾミブクエン酸エステル    | ニンラーロカプセル 2.3mg                   |
|    | 内 |   |                   | ニンラーロカプセル 3mg                     |
|    | 内 |   |                   | ニンラーロカプセル 4mg                     |
|    |   | 注 | イビリムマブ            | ヤーボイ点滴静注液 50mg                    |
| 院外 | 内 |   | イブルチニブ            | イムブルピカカプセル 140mg                  |
| 院外 | 内 |   | イマチニブメシル酸塩        | グリベック錠 100mg                      |
| 院外 | 内 |   | エキセメスタン           | アロマシン錠 25mg                       |
|    |   | 注 | エボコリタマブ           | エブキンリ皮下注 4mg                      |
|    |   | 注 |                   | エブキンリ皮下注 48mg                     |
|    |   | 注 | エリブリンメシル酸塩        | エリブリンメシル酸塩静注液 1mg「日医工」            |
|    |   | 注 |                   | ハラヴェン静注 1mg                       |
| 院外 | 内 |   | エルロチニブ塩酸塩         | タルセバ錠 100mg                       |
| 院外 | 内 |   |                   | タルセバ錠 150mg                       |
| 院外 | 内 |   |                   | タルセバ錠 25mg                        |
|    | 内 |   |                   | エルロチニブ錠 150mg「NK」                 |
| 院外 | 内 |   | エンザルタミド           | イクスタンジ錠 80mg                      |
|    |   | 注 | エンホルツマブ ベドチン      | バドセブ点滴静注用 20mg                    |
|    |   | 注 |                   | バドセブ点滴静注用 30mg                    |
|    |   | 注 | オキサリプラチン          | オキサリプラチン点滴静注液 50mg / 10mL「ホスピール」  |
|    |   | 注 |                   | オキサリプラチン点滴静注液 100mg / 20mL「ホスピール」 |
|    |   | 注 |                   | オキサリプラチン点滴静注液 200mg / 40mL「ホスピール」 |
|    | 内 |   | オシメルチニブメシル酸塩      | タグリッソ錠 40mg                       |
|    | 内 |   |                   | タグリッソ錠 80mg                       |
|    |   | 注 | オビヌツズマブ           | ガザイバ点滴静注 1000mg                   |
| 院外 | 内 |   | オラパリブ             | リムバーザ錠 100mg                      |
| 院外 | 内 |   |                   | リムバーザ錠 150mg                      |
|    |   | 注 | カルフィルソミブ          | カイプロリス点滴静注用 10mg                  |
|    |   | 注 |                   | カイプロリス点滴静注用 40mg                  |
|    |   | 注 | カルボプラチン           | カルボプラチン点滴静注液 50mg「NK」             |
|    |   | 注 |                   | カルボプラチン点滴静注液 150mg「NK」            |
|    |   | 注 |                   | カルボプラチン点滴静注液 450mg「NK」            |
|    | 内 |   | ギルテリチニブフマル酸塩      | ゾスバタ錠 40mg                        |
|    |   | 注 | クラドリン             | ロイスタチン注 8mg                       |
| 院外 | 内 |   | ゲフィチニブ            | イレッサ錠 250                         |
|    | 内 |   |                   | ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」               |
|    |   | 注 | サシツズマブ ゴビテカン      | トロデルビ点滴静注用 200mg                  |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                            | 商品名                                |
|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------------------|
|          |          | 内        | サリドマイド                         | サレドカプセル 1 0 0                      |
|          |          | 注        | シスプラチン                         | シスプラチン点滴静注 1 0 m g「マルコ」            |
|          |          | 注        |                                | シスプラチン点滴静注 5 0 m g「マルコ」            |
|          |          | 注        |                                | 動注用アイエーコール 5 0 m g                 |
|          |          | 注        |                                | 動注用アイエーコール 1 0 0 m g               |
| 院外       | 内        |          | スニチニプリンゴ酸塩                     | スーデントカプセル 1 2 . 5 m g              |
|          | 注        |          | セツキシマブ                         | アービタックス注射液 1 0 0 m g               |
| 院外       | 内        |          | セルベルカチニブ                       | レットヴィモカプセル 4 0 m g                 |
|          | 内        |          |                                | レットヴィモカプセル 8 0 m g                 |
| 院外       | 内        |          | ソトラシブ                          | ルマケラス錠 1 2 0 m g                   |
| 院外       | 内        |          | ソラフェニブトシル酸塩                    | ネクスバル錠 2 0 0 m g                   |
|          | 注        |          | ゾルベツキシマブ                       | ピロイ点滴静注用 1 0 0 m g                 |
|          | 注        |          | ダウノルピシン塩酸塩・シタラビン               | ピキセオス配合静注用                         |
| 院外       | 内        |          | ダサチニブ水和物                       | スプリセル錠 2 0 m g                     |
| 院外       | 内        |          |                                | スプリセル錠 5 0 m g                     |
| 院外       | 内        |          | タゼメトスタット臭化水素酸塩                 | タズベリク錠 2 0 0 m g                   |
|          | 注        |          | ダトボタマブ デルクステカン                 | ダトロウェイ点滴静注用 1 0 0 m g              |
| 院外       | 内        |          | タミバロテン                         | アムノレイク錠 2 m g                      |
| 院外       |          |          | タモキシフェン酸塩                      | ノルバデックス錠 1 0 m g                   |
| 院外       | 内        |          |                                | タモキシフェン錠 2 0 m g「D S E P」          |
|          | 注        |          | ダラツマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ          | ダラキューロ配合皮下注                        |
|          | 注        |          | テムシロリムス                        | トーリセル点滴静注液 2 5 m g                 |
|          | 注        |          | デュルバルマブ                        | イミフィンジ点滴静注 1 2 0 m g               |
|          | 注        |          |                                | イミフィンジ点滴静注 5 0 0 m g               |
|          | 注        |          | トラスツズマブ エムタンシン                 | カドサイラ点滴静注用 1 0 0 m g               |
|          | 注        |          |                                | カドサイラ点滴静注用 1 6 0 m g               |
|          | 注        |          | トラスツズマブ デルクステカン                | エンハーツ点滴静注用 1 0 0 m g               |
|          | 注        |          | トラスツズマブ                        | ハーセプチン注射用 6 0                      |
|          | 注        |          |                                | ハーセプチン注射用 1 5 0                    |
|          | 注        |          |                                | トラスツズマブ B S 点滴静注用 6 0 m g「ファイザー」   |
|          | 注        |          |                                | トラスツズマブ B S 点滴静注用 1 5 0 m g「ファイザー」 |
|          | 注        |          | トラベクテジン                        | ヨンデリス点滴静注用 0 . 2 5 m g             |
|          | 注        |          |                                | ヨンデリス点滴静注用 1 m g                   |
| 内        |          |          | トリフルリジン・チピラシル塩酸塩配合剤            | ロンサーフ配合錠 T 1 5                     |
| 内        |          |          |                                | ロンサーフ配合錠 T 2 0                     |
| 内        |          |          | トレチノイン                         | ベサノイドカプセル 1 0 m g                  |
|          | 注        |          | トレメリマブ                         | イジユド点滴静注 2 5 m g                   |
|          | 注        |          |                                | イジユド点滴静注 3 0 0 m g                 |
|          | 注        |          | ニボルマブ                          | オブジーボ点滴静注 2 0 m g                  |
|          | 注        |          |                                | オブジーボ点滴静注 1 0 0 m g                |
|          | 注        |          |                                | オブジーボ点滴静注 1 2 0 m g                |
|          | 注        |          |                                | オブジーボ点滴静注 2 4 0 m g                |
| 院外       | 内        |          | ニラパリブトシル酸塩水和物                  | ゼジューラ錠 1 0 0 m g                   |
|          | 内        |          | ニロチニブ塩酸塩水和物                    | タシグナカプセル 2 0 0 m g                 |
|          | 注        |          | ネダプラチン                         | アクブラ静注用 1 0 m g                    |
|          | 注        |          |                                | アクブラ静注用 5 0 m g                    |
|          | 注        |          | パニツマブ                          | ベクティピックス点滴静注 1 0 0 m g             |
| 院外       | 内        |          | パルボシクリブ                        | イブランス錠 2 5 m g                     |
| 院外       | 内        |          |                                | イブランス錠 1 2 5 m g                   |
|          | 内        |          | ピカルタミド                         | ピカルタミド O D 錠 8 0 m g「NK」           |
|          | 注        |          | プリナツモマブ                        | ビーリンサイト点滴静注用 3 5 μ g               |
| 内        |          |          | フルタミド                          | オダイン錠 1 2 5 m g                    |
|          | 注        |          | フルベストラント                       | フェソロデックス筋注 2 5 0 m g               |
|          | 注        |          | フレンツキシマブ ベドチン                  | アドセトリス点滴静注用 5 0 m g                |
| 内        |          |          | ベネトクラクス                        | ベネクレクタ錠 1 0 0 m g                  |
|          | 注        |          | ペバシズマブ                         | アバスチン点滴静注用 1 0 0 m g / 4 m L       |
|          | 注        |          |                                | アバスチン点滴静注用 4 0 0 m g / 1 6 m L     |
|          | 注        |          |                                | ペバシズマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g「CTNK」    |
|          | 注        |          |                                | ペバシズマブ B S 点滴静注 4 0 0 m g「CTNK」    |
|          | 注        |          | ベムプロリズマブ                       | キイトルーダ点滴静注 1 0 0 m g               |
|          | 注        |          | ベルツズマブ・トラスツズマブ・ボルヒアルロニダーゼ アルファ | フェスゴ配合皮下注 I N                      |
|          | 注        |          |                                | フェスゴ配合皮下注 M A                      |
|          | 注        |          | ベルツズマブ                         | パージェタ点滴静注 4 2 0 m g / 1 4 m L      |
|          | 内        |          | ボスチニブ水和物                       | ボシュリフ錠 1 0 0 m g                   |
| 院外       | 内        |          | ボナチニブ塩酸塩                       | アイクルシグ錠 1 5 m g                    |
|          | 内        |          | ボマリドミド                         | ボマリストカプセル 1 m g                    |

| 薬効分類             | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                           | 商品名                              |
|------------------|------|------|-------------------------------|----------------------------------|
|                  |      | 内    |                               | ボマリストカプセル 2 m g                  |
|                  |      | 内    |                               | ボマリストカプセル 3 m g                  |
|                  |      | 内    |                               | ボマリストカプセル 4 m g                  |
|                  |      | 注    | ボラツズマブ ヘドチン                   | ボライビ－点滴静注用 3 0 m g               |
|                  |      | 注    |                               | ボライビ－点滴静注用 1 4 0 m g             |
|                  |      | 注    | ボルテゾミブ                        | ボルテゾミブ注射用 3 m g「D S E P」         |
|                  |      | 注    | ミトキサントロン塩酸塩                   | ノバントロン注 1 0 m g                  |
|                  |      | 注    |                               | ノバントロン注 2 0 m g                  |
|                  |      | 注    | ミリプラチン水和物                     | ミリプラ動注用 7 0 m g                  |
|                  |      | 注    | モガムリズマブ                       | ボテリジオ点滴静注 2 0 m g                |
|                  |      | 注    | モスネツズマブ                       | ルンスミオ点滴静注 1 m g                  |
|                  |      | 注    |                               | ルンスミオ点滴静注 3 0 m g                |
|                  |      | 注    | ラムシルマブ                        | サイラムザ点滴静注液 1 0 0 m g             |
|                  |      | 注    |                               | サイラムザ点滴静注液 5 0 0 m g             |
|                  |      | 注    | リツキシマブ                        | リツキサン点滴静注 1 0 0 m g              |
|                  |      | 注    |                               | リツキサン点滴静注 5 0 0 m g              |
|                  |      | 注    |                               | リツキシマブ B S 点滴静注 1 0 0 m g「K H K」 |
|                  |      | 注    |                               | リツキシマブ B S 点滴静注 5 0 0 m g「K H K」 |
| 院外               | 内    |      | ルキシソリチニブリン酸塩                  | ジャカビ錠 5 m g                      |
| 院外               | 内    |      |                               | ジャカビ錠 1 0 m g                    |
| 院外               | 内    |      | レゴラフェニブ水和物                    | スチバーガ錠 4 0 m g                   |
| 院外               | 内    |      | レトロソール                        | フェマーラ錠 2 . 5 m g                 |
|                  | 内    |      | レナリドミド                        | レナリドミドカプセル 5 m g「F N K」          |
|                  | 内    |      | レンパチニブメシル酸塩                   | レンビマカプセル 4 m g                   |
| 院外               | 内    |      |                               | レンビマカプセル 1 0 m g                 |
|                  | 注    |      | ロミデプシン                        | イストダックス点滴静注用 1 0 m g             |
| 院外               | 内    |      | ロルラチニブ                        | ローブレナ錠 1 0 0 m g                 |
|                  | 注    |      | 三酸化二ヒ素                        | トリセノックス点滴静注 1 2 m g              |
|                  | 注    |      | 無水エタノール                       | 無水エタノール注「フソー」                    |
|                  | 注    |      | 滅菌調整タルク                       | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4 g              |
| 430.放射性医薬品       |      |      |                               |                                  |
|                  |      | 注    | テトロホスミンテクネチウム（9 9 m T c）      | マイオビュー－注シリンジ                     |
| 441.抗ヒスタミン剤      |      |      |                               |                                  |
|                  |      | 内    | ジフェンヒドラミン塩酸塩                  | レスタミンコーワ錠 1 0 m g                |
|                  |      | 内    | シプロヘパタジン塩酸塩水和物                | ペリアクチンシロップ 0 . 0 4 %             |
|                  |      | 内    |                               | ペリアクチン散 1 %                      |
|                  |      | 内    | プロメタジン塩酸塩                     | ピレチア錠（ 2 5 m g）                  |
| 442.刺激療法剤        |      |      |                               |                                  |
|                  |      | 内    | ブシラミン錠                        | リマチル錠 1 0 0 m g                  |
| 院外               | 内    |      | ブシラミン錠                        | リマチル錠 5 0 m g                    |
| 449.その他のアレルギー-用薬 |      |      |                               |                                  |
| 院外               | 内    |      | アゼラスチン塩酸塩                     | アゼブチン錠 1 m g                     |
| 院外               | 内    |      | アブロンチニブ                       | サイバインコ錠 1 0 0 m g                |
| 院外               | 内    |      | アレルゲンエキス                      | アシテアダニ舌下錠 1 0 0 単位（ I R）         |
| 院外               | 内    |      |                               | アシテアダニ舌下錠 3 0 0 単位（ I R）         |
|                  | 内    |      | イブジラスト                        | ケタスカプセル 1 0 m g                  |
|                  | 内    |      | エバスチン                         | エバステル O D 錠 1 0 m g              |
| 院外               | 内    |      | エピナスチン塩酸塩                     | アレジオンドライシロップ 1 %                 |
| 院外               | 内    |      |                               | アレジオン錠 2 0                       |
|                  | 内    |      |                               | エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g「杏林」           |
| 院外               | 外    |      | エメダスチンフマル酸塩                   | アレサガテープ 4 m g                    |
| 院外               | 内    |      | オロバタジン塩酸塩                     | アレロック O D 錠 5                    |
|                  | 内    |      |                               | オロバタジン塩酸塩 O D 錠 5 m g「トーワ」       |
| 院外               | 内    |      |                               | アレロック顆粒 0 . 5 %                  |
| 院外               | 内    |      | クトチフェンフマル酸塩                   | ザジテンカプセル 1 m g                   |
| 院外               | 内    |      |                               | ザジテンドライシロップ 0 . 1 %              |
| 院外               | 内    |      | スプラタストトシル酸塩                   | アイビーディカプセル 1 0 0                 |
| 院外               | 内    |      | デスロラタジン                       | デザレックス錠 5 m g                    |
|                  | 注    |      | デュビルマブ                        | デュビクセント皮下注 3 0 0 m g シリンジ        |
|                  | 注    |      |                               | デュビクセント皮下注 3 0 0 m g ペン          |
| 院外               | 内    |      | トラニラスト                        | リザベンカプセル 1 0 0 m g               |
|                  | 注    |      | トラロキヌマブ                       | アドトラ－ザ皮下注 3 0 0 m g ペン           |
|                  | 注    |      | ネモリズマブ                        | ミチ－ガ皮下注用 3 0 m g バイアル            |
|                  | 内    |      | ピラスチン                         | ピラノア O D 錠 2 0 m g               |
| 院外               | 内    |      | フェキシソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン配合剤 | ディレグラ配合錠                         |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名          | 商品名                          |
|------|------|------|--------------|------------------------------|
|      |      | 内    |              | ブソフェキ配合錠「S A N I K」          |
|      | 院外   | 内    | フェキソフェナジン塩酸塩 | アレグラ錠30mg                    |
|      | 院外   | 内    |              | アレグラ錠60mg                    |
|      | 院外   | 内    |              | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「S A N I K」 |
|      |      | 内    |              | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「S A N I K」 |
|      |      | 内    | برانلカスト水和物  | オノンカプセル112.5mg               |
|      | 院外   | 内    |              | オノンドライシロップ10%                |
|      |      | 内    |              | برانلカストD S 10%「タカタ」         |
|      |      | 内    | ベボタスチンベシル酸塩  | ベボタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」      |
|      | 院外   | 内    |              | タリオン錠10mg                    |
|      | 院外   | 内    | モンテルカストナトリウム | シングレアチュアブル錠5mg               |
|      | 院外   | 内    |              | シングレアOD錠10mg                 |
|      | 院外   | 内    |              | シングレア細粒4mg                   |
|      | 院外   | 内    |              | シングレア錠10mg                   |
|      |      | 内    |              | モンテルカスト錠10mg「KM」             |
|      | 院外   | 内    | ルバタジンフマル酸塩   | ルバフィン錠10mg                   |
|      | 注    |      | レプリキズマブ      | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター     |
|      |      | 内    | レボセチリジン塩酸塩   | ザイザルシロップ0.05%                |
|      | 院外   | 内    |              | ザイザル錠5mg                     |
|      |      | 内    |              | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」         |
|      | 院外   | 内    | ロラタジン        | クラリチン錠10mg                   |

520.漢方製剤

|    |   |            |                         |
|----|---|------------|-------------------------|
| 院外 | 内 | きゅう帰調血飲    | 太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒        |
|    | 内 | きゅう帰膠艾湯    | ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒（医療用）    |
| 院外 | 内 | よく返仁湯      | ツムラよく返仁湯エキス顆粒（医療用）      |
|    | 内 | 安中散        | ツムラ安中散エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 胃苓湯        | ツムラ胃苓湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 黄連解毒湯      | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 黄耆建中湯      | ツムラ黄耆建中湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 乙字湯        | ツムラ乙字湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 温経湯        | ツムラ温経湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 温清飲        | ツムラ温清飲エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 加味帰脾湯      | ツムラ137加味帰脾湯 2.5g／包      |
|    | 内 | 加味逍遙散      | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 葛根加朮附湯     | 三和葛根加朮附湯エキス細粒           |
|    | 内 | 葛根湯        | ツムラ葛根湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 葛根湯加川きゅう辛夷 | ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒（医療用） |
| 院外 | 内 | 甘麦大棗湯      | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 帰脾湯        | ツムラ帰脾湯エキス顆粒（医療用）        |
|    | 内 | 牛車腎気丸      | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒（医療用）      |
|    | 内 | 啓脾湯        | ツムラ啓脾湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 桂枝加竜骨牡蛎湯   | ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）   |
| 院外 | 内 | 桂枝加苓朮附湯    | クラシエ桂枝加苓朮附湯エキス細粒        |
| 院外 | 内 | 桂枝加朮附湯     | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒（医療用）     |
| 院外 | 内 | 桂枝加芍薬大黃湯   | ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒（医療用）   |
|    | 内 | 桂枝加芍薬湯     | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒（医療用）     |
| 院外 | 内 | 桂枝茯苓丸      | クラシエ桂枝茯苓丸料エキス錠          |
|    | 内 |            | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 荊芥連翹湯      | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 五積散        | ツムラ五積散エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 五淋散        | ツムラ五淋散エキス顆粒（医療用）        |
|    | 内 | 五苓散        | ツムラ五苓散エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 呉茱萸湯       | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒（医療用）       |
| 院外 | 内 | 香蘇散        | ツムラ香蘇散エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 三黄瀉心湯      | ツムラ三黄瀉心湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 三物黄ごん湯     | ツムラ三物黄ごん湯エキス顆粒（医療用）     |
| 院外 | 内 | 参蘇飲        | ツムラ参蘇飲エキス顆粒（医療用）        |
|    | 内 | 酸棗仁湯       | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒（医療用）       |
| 院外 | 内 | 四逆散        | ツムラ四逆散エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 四物湯        | ツムラ四物湯エキス顆粒（医療用）        |
| 院外 | 内 | 滋陰降火湯      | ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 滋陰至宝湯      | ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 治頭瘡一方      | ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 七物降下湯      | ツムラ七物降下湯エキス顆粒（医療用）      |
| 院外 | 内 | 柴胡加竜骨牡蛎湯   | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒（医療用）   |
| 院外 | 内 | 柴胡桂枝乾姜湯    | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒（医療用）    |

| 薬効分類 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名          | 商品名                      |
|------|------|------|--------------|--------------------------|
|      | 院外   | 内    | 柴胡桂枝湯        | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 柴朴湯          | ツムラ柴朴湯エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 柴苓湯          | ツムラ柴苓湯エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 十全大補湯        | ツムラ十全大補湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 十味敗毒湯        | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 潤腸湯          | ツムラ潤腸湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 女神散          | ツムラ女神散エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 小建中湯         | ツムラ小建中湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 小柴胡湯         | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒（医療用）        |
|      |      | 内    | 小柴胡湯加桔梗石膏    | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒（医療用）   |
|      | 院外   | 内    | 小青竜湯エキス錠     | クラシエ小青竜湯エキス錠             |
|      |      | 内    | 小青竜湯         | ツムラ小青竜湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 消風散          | ツムラ消風散エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 真武湯          | ツムラ真武湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 神秘湯          | ツムラ神秘湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 辛夷清肺湯        | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 人參湯          | ツムラ人參湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 人參養栄湯        | クラシエ人參養栄湯エキス細粒           |
|      |      | 内    |              | ツムラ人參養栄湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 清暑益気湯        | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 清上防風湯        | ツムラ清上防風湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 清心蓮子飲        | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 清肺湯          | ツムラ清肺湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 川きゅう茶調散      | ツムラ川きゅう茶調散エキス顆粒（医療用）     |
|      | 院外   | 内    | 疎経活血湯        | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 大黃牡丹皮湯       | ツムラ大黃牡丹皮湯エキス顆粒（医療用）      |
|      |      | 内    | 大黃甘草湯        | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 大建中湯         | ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 大柴胡湯エキス錠     | クラシエ大柴胡湯エキス錠             |
|      | 院外   | 内    | 大柴胡湯去大黃エキス細粒 | コタロー大柴胡湯去大黃エキス細粒         |
|      | 院外   | 内    | 大承気湯         | ツムラ大承気湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 大防風湯         | ツムラ大防風湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 竹じょ温胆湯       | ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒（医療用）      |
|      |      | 内    | 猪苓湯          | ツムラ猪苓湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 猪苓湯合四物湯      | ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒（医療用）     |
|      | 院外   | 内    | 腸癰湯エキス細粒     | コタロー腸癰湯エキス細粒             |
|      | 院外   | 内    | 調胃承気湯        | ツムラ調胃承気湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 通導散          | ツムラ通導散エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 釣藤散          | ツムラ釣藤散エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 桃核承気湯        | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 当帰飲子         | ツムラ当帰飲子エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 当帰四逆加呉茱萸生姜湯  | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒（医療用） |
|      |      | 内    | 当帰芍薬散        | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 二陳湯          | ツムラ81二陳湯エキス顆粒2.5g／包      |
|      | 院外   | 内    | 二朮湯          | ツムラ二朮湯エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 排膿散及湯        | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 白虎加人參湯       | ツムラ白虎加人參湯エキス顆粒（医療用）      |
|      |      | 内    | 麦門冬湯         | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 八味丸          | ウチダの八味丸M                 |
|      |      | 内    | 八味地黄丸        | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 半夏厚朴湯        | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 半夏白朮天麻湯      | ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒（医療用）     |
|      |      | 内    | 半夏瀉心湯        | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 補中益気湯        | ツムラ補中益気湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 防風通聖散        | ツムラ防風通聖散エキス顆粒（医療用）       |
|      | 院外   | 内    | 防己黃耆湯        | ツムラ防己黃耆湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 麻杏よく甘湯       | ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒（医療用）      |
|      |      | 内    | 麻杏甘石湯        | ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒（医療用）       |
|      |      | 内    | 麻黄湯          | ツムラ麻黄湯エキス顆粒（医療用）         |
|      | 院外   | 内    | 麻黄附子細辛湯      | コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル       |
|      | 院外   | 内    |              | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒（医療用）     |
|      |      | 内    | 麻子仁丸         | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒（医療用）        |
|      | 院外   | 内    | 木防己湯         | ツムラ木防己湯エキス顆粒（医療用）        |
|      |      | 内    | 抑肝散          | ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用）         |
|      |      | 内    | 抑肝散加陳皮半夏     | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒（医療用）    |
|      | 院外   | 内    | 立効散          | ツムラ立効散エキス顆粒（医療用）         |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名       | 商品名                    |
|----------|----------|----------|-----------|------------------------|
|          | 院外       | 内        | 竜胆瀉肝湯     | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒（医療用）     |
|          | 院外       | 内        | 苓甘姜味辛夏仁湯  | ツムラ苓甘姜味辛夏仁湯エキス顆粒（医療用）  |
|          |          | 内        | 苓桂朮甘湯     | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒（医療用）     |
|          | 院外       | 内        | 苓姜朮甘湯     | ツムラ苓姜朮甘湯エキス顆粒（医療用）     |
|          |          | 内        | 六君子湯      | ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用）      |
|          | 院外       | 内        | 六味丸       | ツムラ六味丸エキス顆粒（医療用）       |
|          | 院外       | 内        | 炙甘草湯      | ツムラ炙甘草湯エキス顆粒（医療用）      |
|          |          | 内        | 芍薬甘草湯     | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒（医療用）     |
|          | 院外       | 内        | 茵ちん五苓散    | ツムラ茵ちん五苓散エキス顆粒（医療用）    |
|          | 院外       | 内        | 茵ちん蒿湯     | コタロー 茵ちん蒿湯エキスカプセル      |
|          | 院外       | 内        |           | ツムラ茵ちん蒿湯エキス顆粒（医療用）     |
|          | 院外       | 内        | 茯苓飲       | ツムラ茯苓飲エキス顆粒（医療用）       |
|          | 院外       | 内        | 茯苓飲合半夏厚朴湯 | ツムラ茯苓飲合半夏厚朴湯エキス顆粒（医療用） |

#### 590.その他の生薬および漢方処方にに基づく医薬品

|    |   |           |                 |
|----|---|-----------|-----------------|
| 院外 | 内 | ブシ末       | ブシ末（調剤用）「ツムラ」   |
| 院外 | 内 | ブシ末錠      | アコニンサン錠         |
| 院外 | 内 | ヨクイニンエキス錠 | ヨクイニンエキス錠「コタロー」 |

#### 611.主としてグラム陽性菌に作用するもの

|   |                   |                              |
|---|-------------------|------------------------------|
| 注 | アルベカシン硫酸塩         | アルベカシン硫酸塩注射液 7 5 mg「ケミファ」    |
| 内 | クリンダマイシン塩酸塩       | ダラシカプセル 1 5 0 mg             |
| 注 | ダブトマイシン           | ダブトマイシン静注用 3 5 0 mg「ニプロ」     |
| 内 | バンコマイシン塩酸塩        | バンコマイシン塩酸塩散 0. 5 g「明治」       |
| 注 |                   | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 0. 5 g「明治」   |
| 注 |                   | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用 1 g「V T R S」 |
| 外 |                   | バンコマイシン眼軟膏 1 %               |
| 内 | フィダキソマイシン         | ダフクリア錠 2 0 0 mg              |
| 注 | ベンジルペニシリンカリウム     | 注射用ペニシリン G カリウム 1 0 0 万単位    |
| 注 | ベンジルペニシリンベンザチン水和物 | ステルイズ水性懸濁筋注 2 4 0 万単位シリンジ    |

#### 612. 主としてグラム陰性菌に作用するもの

|   |                 |                          |
|---|-----------------|--------------------------|
| 注 | アズトレオナム         | アザクタム注射用 1 g             |
| 注 | アミカシン硫酸塩        | アミカシン硫酸塩注射液 2 0 0 mg「SW」 |
| 内 | カナマイシンー硫酸塩      | カナマイシカプセル 2 5 0 mg「明治」   |
| 注 | スペクチノマイシン塩酸塩水和物 | トロピシン筋注用 2 g             |

#### 613.主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの

|    |   |                          |                                    |
|----|---|--------------------------|------------------------------------|
|    | 内 | アモキシシリン水和物               | アモキシシリンカプセル 2 5 0 mg「トーワ」          |
| 院外 | 内 | アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム    | クラバモックス小児用配合ドライシロップ                |
|    | 内 |                          | オーグメンチン配合錠 2 5 0 R S               |
|    | 注 | アンピシリンナトリウム・スルバクタムナトリウム  | スルバシリン静注用 1 . 5 g                  |
|    | 注 |                          | スルバシリン静注用 3 g                      |
|    | 注 | アンピシリンナトリウム              | ピクシリン注射用 1 g                       |
|    | 注 | ゲンタマイシン硫酸塩               | ゲンタマイシン硫酸塩注射液 4 0 mg「日医工」          |
| 院外 | 内 | スルタミシリントシル酸塩水和物          | ユナシン細粒小児用 1 0 %                    |
| 院外 | 内 |                          | ユナシン錠 3 7 5 mg                     |
| 院外 | 内 | セファクロル                   | ケフール細粒小児用 1 0 0 mg                 |
|    | 注 | セファゾリンナトリウム              | セファゾリン N a 点滴静注用 1 g バッグ「オーツカ」     |
|    | 注 |                          | セファゾリンナトリウム注射用 1 g「日医工」            |
|    | 内 | セファレキシム                  | ケフレックスカプセル 2 5 0 mg                |
|    | 注 | セフェピム塩酸塩水和物              | セフェピム塩酸塩静注用 1 g「CMX」               |
|    | 注 | セフォタキシムナトリウム             | セフォタックス注射用 1 g                     |
|    | 注 | セフォペラゾンナトリウム・スルバクタムナトリウム | ワイスタール配合点滴静注用 1 g バッグ              |
|    | 注 |                          | ワイスタール配合静注用 1 g                    |
| 院外 | 内 | セフカペン ビボキシル塩酸塩           | セフカペンビボキシル塩酸塩小児用細粒 1 0 %「サワイ」      |
| 院外 | 内 |                          | フロモックス小児用細粒 1 0 0 mg               |
| 院外 | 内 |                          | フロモックス錠 1 0 0 mg                   |
|    | 内 | セフジトレン ビボキシル             | メイアクト M S 小児用細粒 1 0 %              |
|    | 内 |                          | セフジトレン ビボキシル錠 1 0 0 mg「OK」         |
| 院外 | 内 |                          | メイアクト M S 錠 1 0 0 mg               |
| 院外 | 内 | セフジニル                    | セフゾンカプセル 1 0 0 mg                  |
|    | 内 |                          | セフゾン細粒小児用 1 0 %                    |
|    | 注 | セフトラジウム水和物               | セフトラジウム静注用 0 . 5 g「V T R S」        |
|    | 注 | セフトリアキソンナトリウム水和物         | セフトリアキソンナトリウム点滴静注用バッグ 1 g「V T R S」 |
|    | 注 | セフトロザン硫酸塩・タゾバクタムナトリウム    | ザバクサ配合点滴静注用                        |
| 院外 | 内 | セフボドキシム プロキセチル           | パナンドライシロップ 5 %                     |
|    | 内 |                          | セフボドキシムプロキセチル錠 1 0 0 mg「SW」        |
| 院外 | 内 |                          | パナン錠 1 0 0 mg                      |

| 薬効分類                                 | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                               | 商品名                        |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------|----------------------------|
|                                      |      | 注    | セフメタゾールナトリウム                      | セフメタゾールNa 静注用1 g「N P」      |
|                                      |      | 注    | タゾバクタム・ピペラシリン水和物                  | タゾピベ配合静注用4. 5「ニプロ」         |
|                                      |      | 注    | ドリベネム水和物                          | フィニバックス点滴静注用0. 25 g        |
|                                      |      | 内    | フロベネムナトリウム水和物                     | フロム錠200 mg                 |
|                                      |      | 注    | フロモキシセフナトリウムキ                     | フルマリニキッ静注用1 g              |
| 院外                                   | 内    |      | ホスホマイシンカルシウム水和物                   | ホスミシンドライシロップ400            |
|                                      |      | 内    |                                   | ホスミシン錠500                  |
|                                      |      | 注    | ホスホマイシンナトリウム                      | ホスホマイシンNa 静注用2 g「N P」      |
|                                      |      | 注    | メロベネム水和物                          | メロベネム点滴静注用0. 5 g「明治」       |
| 614.主としてグラム陽性菌，マイコプラズマに作用するもの        |      |      |                                   |                            |
|                                      |      | 内    | アジスロマイシン水和物                       | アジスロマイシン錠250 mg「トーワ」       |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | アジスロマイシン錠500 mg「トーワ」       |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ジスロマック錠250 mg              |
|                                      |      | 内    |                                   | ジスロマック錠600 mg              |
|                                      |      | 注    |                                   | ジスロマック点滴静注用500 mg          |
| 院内                                   | 内    |      | エリスロマイシステアリン酸塩                    | エリスロシン錠100 mg              |
| 院外                                   | 内    |      | クラリスロマイシン                         | クラリシッド・ドライシロップ10%小児用       |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | クラリスロマイシン錠200 mg「E M E C」  |
|                                      |      | 内    |                                   | クラリスロマイシン錠200 mg「大正」       |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | クラリス錠200 mg                |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | クラリス錠50 mg 小児用             |
| 院外                                   | 内    |      | スピラマイシン酢酸エステル                     | アセチルスピラマイシン錠100            |
| 院外                                   | 内    |      | ロキシスロマイシン                         | ルリッド錠150                   |
| 615.主としてグラム陽性・陰性菌，リケッチア，クラミジアに作用するもの |      |      |                                   |                            |
| 院外                                   | 内    |      | ドキシサイクリン塩酸塩水和物                    | ビブラマイシン錠100 mg             |
| 院外                                   | 内    |      | ミノサイクリン塩酸塩                        | ミノマイシンカプセル100 mg           |
|                                      |      | 注    |                                   | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100 mg「サワイ」 |
|                                      |      | 内    |                                   | ミノサイクリン塩酸塩錠100 mg「トーワ」     |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ミノマイシン顆粒2%                 |
| 616.主として抗酸菌に作用するもの                   |      |      |                                   |                            |
|                                      |      | 外    | アミカシン硫酸塩                          | アリケイス吸入液590 mg             |
|                                      |      | 注    | カナマイシン硫酸塩                         | カナマイシン硫酸塩注射液1 g「明治」        |
|                                      |      | 内    | リファブチン                            | ミコプテインカプセル150 mg           |
|                                      |      | 内    | リファンピシン                           | リファンピシンカプセル150 mg「サンド」     |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | リファジンカプセル150 mg            |
| 617.主としてカビに作用するもの                    |      |      |                                   |                            |
|                                      |      | 内    | アムホテリシンB                          | ファンギゾンシロップ100 mg / mL      |
|                                      |      | 注    |                                   | アムビゾーム点滴静注用50 mg           |
|                                      |      | 内    | イザブコナゾニウム硫酸塩                      | クレセンバカプセル100 mg            |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | クレセンバカプセル40 mg             |
|                                      |      | 注    | カスボファンギン酢酸塩                       | カンサイダス点滴静注用50 mg           |
| 院外                                   | 内    |      | ボスコナゾール                           | ノクサフィル錠100 mg              |
|                                      |      | 注    | ポリコナゾール                           | ブイフェンド200 mg 静注用           |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ブイフェンド錠200 mg              |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ブイフェンド錠50 mg               |
|                                      |      | 内    |                                   | ポリコナゾール錠200 mg「N I G」      |
|                                      |      | 内    |                                   | ポリコナゾール錠50 mg「N I G」       |
|                                      |      | 注    | ミカファンギンナトリウム                      | ミカファンギンNa 点滴静注用50 mg「サワイ」  |
| 619.その他の抗生物質製剤（複合抗生物質製剤を含む）          |      |      |                                   |                            |
| 院外                                   | 内    |      | ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン  | ボノサブバック400                 |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ボノサブバック800                 |
| 院外                                   | 内    |      | ボノブラザンフマル酸塩・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール   | ボノピオンバック                   |
| 院外                                   | 内    |      | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | ラベキュアバック400                |
| 院外                                   | 内    |      |                                   | ラベキュアバック800                |
| 院外                                   | 内    |      | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール  | ラベファインバック                  |
|                                      |      | 内    | リファキシミン                           | リファキシマ錠200 mg              |
| 621.サルファ剤                            |      |      |                                   |                            |
| 院外                                   | 内    |      | サラゾスルファピリジン                       | アザルフィジンE N錠250 mg          |
|                                      |      | 内    |                                   | アザルフィジンE N錠500 mg          |
| 院外                                   | 外    |      |                                   | サラゾピリン坐剤500 mg             |
|                                      |      | 内    |                                   | サラゾピリン錠500 mg              |
| 622.抗結核剤                             |      |      |                                   |                            |
|                                      |      |      | イソニアジド                            | イスコチン錠100 mg               |
|                                      |      | 内    | エタンブトール塩酸塩                        | エブトール錠250 mg 錠             |



| 薬効<br>分類    | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                                                | 商品名                              |
|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
|             | 院外       | 内        | エチオナミド                                             | ツベルミン錠100mg                      |
|             |          |          | ピラジナミド                                             | ピラマイド原末                          |
| 623.抗ハンセン病剤 |          |          |                                                    |                                  |
|             |          | 内        | クロファジミンカプセル                                        | ランブレンカプセル50mg                    |
| 624.合成抗菌剤   |          |          |                                                    |                                  |
| 院外          | 内        |          | シタフロキサシン水和物                                        | グレースビット細粒10%                     |
| 院外          | 内        |          |                                                    | グレースビット錠50mg                     |
|             |          | 内        |                                                    | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」               |
|             | 内        |          | シプロフロキサシン塩酸塩                                       | シプロキサン錠200mg                     |
| 院外          | 内        |          | テジゾリドリン酸エステル                                       | シベクトロ錠200mg                      |
| 院外          | 内        |          | トスフロキサシントシル酸塩水和物                                   | オゼックス細粒小児用150mg/g                |
| 院外          | 内        |          |                                                    | オゼックス錠150                        |
|             |          | 内        |                                                    | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「サワイ」         |
|             | 内        |          | ノルフロキサシン                                           | バクシダール錠100mg                     |
|             | 注        |          | バズフロキサシメシル酸塩                                       | バシル点滴静注液500mg                    |
|             | 内        |          | メシル酸ガレノキサシン水和物                                     | ジェニナック錠200mg                     |
| 院外          | 内        |          | モキシフロキサシン塩酸塩                                       | アベロックス錠400mg                     |
|             | 注        |          | ラスクフロキサシン塩酸塩                                       | ラスビック点滴静注キット150mg                |
|             | 内        |          |                                                    | ラスビック錠75mg                       |
| 院外          | 内        |          | リネゾリド                                              | ザイボックス錠600mg                     |
|             | 内        |          |                                                    | リネゾリド錠600mg「明治」                  |
|             | 注        |          |                                                    | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」              |
| 院外          | 内        |          | レボフロキサシン水和物                                        | クラビット錠250mg                      |
| 院外          | 内        |          |                                                    | クラビット錠500mg                      |
|             |          | 内        |                                                    | レボフロキサシン錠500mg「DSEP」             |
|             | 注        |          |                                                    | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」 |
| 625.抗ウイルス剤  |          |          |                                                    |                                  |
|             | 注        |          | アシクロビル                                             | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」            |
|             | 内        |          |                                                    | ゾビラックス錠200                       |
| 院外          | 内        |          |                                                    | ゾビラックス顆粒40%                      |
|             | 内        |          | アバカビル硫酸塩                                           | ザイアジェン錠300mg                     |
| 院外          | 内        |          | アメナメビル                                             | アメナリーフ錠200mg                     |
| 院外          | 内        |          | エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩                        | デシコビ配合錠LT                        |
|             | 内        |          |                                                    | デシコビ配合錠HT                        |
|             | 内        |          | エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩                        | ツルバタ配合錠                          |
| 院外          | 内        |          | エルビテグラビル・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩       | ゲンボイヤ配合錠                         |
| 院外          | 内        |          | エンシトレルビル フマル酸                                      | ソコーバ錠125mg                       |
|             | 内        |          | エンテカビル水和物                                          | バラクルード錠0.5mg                     |
| 院外          | 内        |          | オセルタミビルリン酸塩                                        | タミフルカプセル75                       |
|             | 内        |          |                                                    | オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」             |
| 院外          | 内        |          |                                                    | タミフルドライシロップ3%                    |
|             | 注        |          | ガンシクロビル                                            | ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」          |
|             | 内        |          | グレカプレビル水和物・ビブレンタスビル                                | マヴィレット配合錠                        |
| 院外          | 外        |          | ザナミビル水和物                                           | リレンザ                             |
| 院外          | 内        |          | ジドブジン・ラミブジン                                        | コンビビル配合錠                         |
|             | 内        |          | ソホスビル・ベルバタスビル                                      | エブクルーザ配合錠                        |
| 院外          | 内        |          | ダルナビル エタノール付加物・コビススタット・エムトリシタビン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | シムツーザ配合錠                         |
|             | 内        |          | ダルナビル エタノール付加物・コビススタット                             | プレジコビックス配合錠                      |
| 院外          | 内        |          | ダルナビル エタノール付加物                                     | プリジスタ錠600mg                      |
|             | 内        |          | テノホビル アラフェナミドフマル酸塩                                 | ベムリディ錠25mg                       |
| 院外          | 内        |          | テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩                                 | ピリアード錠300mg                      |
| 院外          | 内        |          | ドラビリン                                              | ビフェルトロ錠100mg                     |
| 院外          | 内        |          | ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン                        | トリメック配合錠                         |
| 院外          | 内        |          | ドルテグラビルナトリウム・ラミブジン                                 | ドウベイト配合錠                         |
|             | 内        |          | ドルテグラビルナトリウム・リルピビルリン酸塩                             | ジャルカ配合錠                          |
|             | 内        |          | ドルテグラビルナトリウム                                       | デビケイ錠50mg                        |
|             | 内        |          | ニルマトレルビル・リトナビル                                     | パキロビッドバック300                     |
|             | 内        |          |                                                    | パキロビッドバック600                     |
|             | 内        |          | バラシクロビル塩酸塩                                         | バラシクロビル錠500mg「SPKK」              |
| 院外          | 内        |          |                                                    | バルトレックス顆粒50%                     |
|             | 内        |          |                                                    | バラシクロビル顆粒50%「SPKK」               |
|             | 注        |          | バリビズマブ                                             | シナジス筋注液50mg                      |
|             | 注        |          |                                                    | シナジス筋注液100mg                     |
|             | 内        |          | バルガンシクロビル塩酸塩                                       | バリキサ錠450mg                       |



| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名                                      | 商品名                       |
|----------|----------|----------|------------------------------------------|---------------------------|
|          | 院外       | 内        | パロキシビル マルボキシル                            | ゾフルーザ錠 1 0 m g            |
|          |          | 内        |                                          | ゾフルーザ錠 2 0 m g            |
|          | 院外       | 内        | ピクテグラビルナトリウム・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 | ピクタルビ配合錠                  |
|          |          | 注        | ビダラビン                                    | アラセナ－ A 点滴静注用 3 0 0 m g   |
|          |          | 外        |                                          | アラセナ－ A 軟膏 3 %            |
|          | 院外       | 内        | ファムシクロビル                                 | ファムビル錠 2 5 0 m g          |
|          |          | 注        | ベラミビル水和物                                 | ラビアクタ点滴静注液バッグ 3 0 0 m g   |
|          |          | 注        | ホスカルネットナトリウム水和物                          | 点滴静注用ホスカビル注 2 4 m g / m L |
|          |          | 外        | ラニナビルオクタン酸エステル水和物                        | イナビル吸入粉末剤 2 0 m g         |
|          | 院外       | 内        | ラミブジン・アバカビル硫酸塩                           | エブリコム配合錠                  |
|          |          | 内        | ラミブジン                                    | エビビル錠 1 5 0               |
|          | 院外       | 内        |                                          | エビビル錠 3 0 0               |
|          | 院外       | 内        |                                          | ゼフィックス錠 1 0 0             |
|          | 院外       | 内        | ラルテグラビルカリウム                              | アイセントレス錠 4 0 0 m g        |
|          |          | 内        |                                          | アイセントレス錠 6 0 0 m g        |
|          |          | 内        | リトナビル                                    | ノービア錠 1 0 0 m g           |
|          | 院外       | 内        | リルビピリン塩酸塩・エムトリシタピン・テノホビル アラフェナミドフマル酸塩    | オデフィシ配合錠                  |
|          |          | 内        | レジバスピル アセトン付加物・ソホスブビル                    | ハーボニー 配合錠                 |
|          |          | 注        | レムデシビル                                   | ベクルリー点滴静注用 1 0 0 m g      |
|          | 院外       | 内        | ロピナビル・リトナビル                              | カレトラ配合錠                   |

#### 629.その他の化学療法剤

|    |   |                        |                            |
|----|---|------------------------|----------------------------|
|    | 内 | アトバコン                  | サムチレール内用懸濁液 1 5 %          |
|    | 内 | イトラコナゾール               | イトリゾールカプセル 5 0             |
|    | 内 |                        | イトラコナゾール内用液 1 %「 V T R S 」 |
| 院外 | 外 | イミキモド                  | ベセルナクリーム 5 %               |
|    | 外 | エフィナコナゾール              | クレナフィン爪外用液 1 0 %           |
| 院外 | 内 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム    | バクタ配合錠                     |
|    | 内 |                        | ダイフェン配合顆粒 1 g ／包先：バクタ      |
| 院外 | 内 |                        | バクタ配合顆粒                    |
|    | 内 |                        | ダイフェン配合錠先：バクタ              |
| 院外 | 内 | テルビナフィン塩酸塩             | ラミシール錠 1 2 5 m g           |
|    | 内 | フルコナゾール                | ジフルカンカプセル 5 0 m g          |
| 院外 | 内 | フルシトシン                 | アンコチル錠 5 0 0 m g           |
|    | 注 | ホスフルコナゾール              | プロジフ静注液 2 0 0              |
| 院外 | 内 | ホスラブコナゾール L-リシエタノール付加物 | ネイリンカプセル 1 0 0 m g         |
|    | 内 | ミコナゾール                 | フロリードゲル経口用 2 %             |
|    | 外 |                        | オラビ錠口腔用 5 0 m g            |
| 院外 | 外 | ルリコナゾール                | ルコナック爪外用液 5 %              |

#### 631.ワクチン類

|  |   |                                      |                   |
|--|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | 注 | 4 価髄膜炎菌ワクチン（破傷風トキソイド結合体）             | メンクアッドフィ筋注        |
|  | 注 | 組換え R S ウイルスワクチン                     | アブリスボ筋注用          |
|  | 注 | 沈降 2 0 価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒素結合体） | プレベナー 2 0 水性懸濁注   |
|  | 注 | 肺炎球菌ワクチン                             | ニューモバックス N P シリンジ |

#### 634.血液製剤類

|  |   |                               |                                           |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------------|
|  | 注 | アンチトロンビン ガンマ                  | アコアラン静注用 6 0 0                            |
|  | 注 |                               | アコアラン静注用 1 8 0 0                          |
|  | 注 | エプタコグ アルファ（活性型）               | ノボセプン H I 静注用 2 m g シリンジ                  |
|  | 注 |                               | ノボセプン H I 静注用 5 m g シリンジ                  |
|  | 注 | シモクトコグ アルファ                   | ヌーイック静注用 4 0 0 0                          |
|  | 注 | ヒト血漿由来乾燥血液凝固第 X I I I 因子      | フィプロガミン P 静注用                             |
|  | 注 | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン         | 献血ヴェノグロブリン I H 1 0 % 静注 5 g / 5 0 m L     |
|  | 注 | 乾燥抗 H B s 人免疫グロブリン            | 乾燥 H B グロブリン筋注用 2 0 0 単位「ニチヤク」            |
|  | 注 | 乾燥人フィブリノゲン                    | フィブリノゲン H T 静注用 1 g「J B」                  |
|  | 注 | 乾燥濃縮人プロトロンビン複合体               | ケイセントラ静注用 5 0 0                           |
|  | 注 | 乾燥濃縮人血液凝固第 X 因子加活性化第 V I I 因子 | バイクロット配合静注用                               |
|  | 注 | 人血清アルブミン                      | アルブミン－ 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L       |
|  | 注 |                               | 献血アルブミン 5 % 静注 1 2 . 5 g / 2 5 0 m L「J B」 |
|  | 注 |                               | 献血アルブミン 2 0 % 静注 1 0 g / 5 0 m L「タケダ」     |
|  | 注 |                               | 献血アルブミン 2 0 % 静注 1 0 g / 5 0 m L「J B」     |

#### 639.その他の生物学的製剤

|  |   |              |                               |
|--|---|--------------|-------------------------------|
|  | 注 | インタフェロン アルファ | スミフェロン注バイアル 3 0 0 万 I U       |
|  | 注 |              | スミフェロン注 D S 3 0 0 万 I U       |
|  | 注 | スチムリマブ       | エジャイモ点滴静注 1 . 1 g             |
|  | 注 | トシリズマブ       | アクテムラ皮下注 1 6 2 m g オートインジェクター |
|  | 注 |              | アクテムラ点滴静注用 8 0 m g            |

| 薬効分類                       | 採用区分 | 投与経路 | 一般名                 | 商品名                    |
|----------------------------|------|------|---------------------|------------------------|
|                            |      | 注    |                     | アクテムラ点滴静注用200mg        |
|                            |      | 注    |                     | アクテムラ点滴静注用400mg        |
|                            |      | 注    | ベグインターフェロン アルファ-2a  | ベガシス皮下注90μg            |
|                            |      | 注    |                     | ベガシス皮下注180μg           |
|                            | 外    |      | 乾燥BCG膀胱内用（日本株）      | イムノブラダー 膀胱用40mg        |
|                            | 注    |      | 抗ヒト胸腺細胞ウマ免疫グロブリン    | アトガム点滴静注液250mg         |
| 641.抗原虫剤                   |      |      |                     |                        |
|                            | 院外   | 内    | スピラマイシン             | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」   |
|                            |      | 注    | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | バクトラミン注                |
|                            |      | 注    | ペンタミジンイセチオン酸塩       | ペナンボックス注用300mg         |
|                            | 内    |      | メトロニダゾール            | フラジール内服錠250mg          |
|                            |      | 注    |                     | アネメトロ点滴静注液500mg        |
| 642.駆虫剤                    |      |      |                     |                        |
|                            | 内    |      | イベルメクチン             | ストロメクトール錠3mg           |
|                            | 内    |      | ピランテルパモ酸塩           | コンバントリンドライシロップ100mg    |
| 711.賦形剤                    |      |      |                     |                        |
|                            | 内    |      | 乳糖水和物               | 乳糖水和物「ホエイ」             |
| 712.軟膏基剤                   |      |      |                     |                        |
|                            |      |      | オリブ油                | オリブ油                   |
|                            | 院外   | 外    | 親水クリーム              | 親水クリーム「ホエイ」            |
|                            |      | 外    | 白色ワセリン              | プロベト                   |
| 713.溶解剤                    |      |      |                     |                        |
|                            | 院外   | 内    | 精製水                 | 精製水                    |
|                            |      | 注    | 注射用水                | 大塚蒸留水                  |
|                            | 外    |      | 滅菌精製水（容器入り）         | 滅菌精製水「ケンエー」            |
| 714.矯味、矯臭、着色剤              |      |      |                     |                        |
|                            |      |      | 白糖                  | 単シロップ                  |
| 719.その他の調剤用薬               |      |      |                     |                        |
|                            | 外    |      | 塩化ナトリウム             | 塩化ナトリウム「東海」            |
| 721.X線造影剤                  |      |      |                     |                        |
|                            | 内    |      | アミドトリゾ酸ナトリウムメグルミン   | ガストログラフィン経口・注腸用        |
|                            | 注    |      | イオトロクス酸メグルミン        | ピリスコピン点滴静注50           |
|                            | 注    |      | イオトロラン              | イソピスト注240              |
|                            | 注    |      |                     | イソピスト注300              |
|                            | 注    |      | イオバミドール             | イオバミドール300注シリンジ50mL「F」 |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注300シリンジ         |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注370シリンジ         |
|                            | 注    |      |                     | イオバミドール370注20mL「F」     |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注300 100mL       |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注370 20mL        |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注370 50mL        |
|                            | 注    |      |                     | イオバミロン注370 100mL       |
|                            | 注    |      | イオヘキサール             | オムニパーク300注シリンジ100mL    |
|                            | 注    |      |                     | オムニパーク350注シリンジ100mL    |
|                            | 注    |      |                     | オムニパーク300注10mL         |
|                            | 注    |      |                     | オムニパーク300注100mL        |
|                            | 注    |      | イオベルソールキ            | オブチレイ320注シリンジ75mL      |
|                            | 注    |      |                     | オブチレイ320注50mL          |
|                            | 注    |      |                     | オブチレイ320注100mL         |
|                            | 内    |      | クエン酸マグネシウム          | マグコロール散68%分包50g        |
|                            | 注    |      | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル   | リビオドール480注10mL         |
|                            | 内    |      | 硫酸バリウム              | バリトゲン－デラックス            |
| 722.機能検査用試薬                |      |      |                     |                        |
|                            | 注    |      | インドシアニングリーン         | ジアグノグリーン注射用25mg        |
|                            | 注    |      | エドロホニウム塩化物          | アンチレクス静注10mg           |
|                            | 注    |      | グルカゴン               | グルカゴンGノボ注射用1mg         |
|                            | 注    |      | ゴナドレリン酢酸塩           | LH-RH注0.1mg「ニプロ」       |
|                            | 注    |      | コルチコレリン（ヒト）         | ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」     |
|                            | 注    |      | テリバラチド酢酸塩           | テリバラチド酢酸塩静注用100「旭化成」   |
|                            | 注    |      | ブラルモレリン塩酸塩          | 注射用GHRP科研100           |
|                            | 注    |      | プロチレリン酒石酸塩水和物       | ヒルトニン0.5mg注射液          |
|                            | 注    |      | プロチレリン              | TRH注0.5mg「ニプロ」         |
|                            | 院外   | 内    | メチラポネ               | メトピロンカプセル250mg         |
| 729. その他の診断用薬（体外診断用医薬品を除く） |      |      |                     |                        |

| 薬効<br>分類 | 採用<br>区分 | 投与<br>経路 | 一般名         | 商品名                         |
|----------|----------|----------|-------------|-----------------------------|
|          |          | 注        | ガドキセト酸ナトリウム | E O B・プリモビスト注シリンジ           |
|          |          | 注        | ガドテリドール     | プロハンス静注シリンジ 1 3 m L         |
|          |          | 注        | ガドテル酸メグルミン  | マグネスコープ静注 3 8 %シリンジ 2 0 m L |
|          | 外        |          | パッチテスト用塩類   | パッチテスト試薬                    |
|          |          | 注        | フルオレセイン     | フルオレサイト静注 5 0 0 m g         |
|          |          | 注        | ペルフルブタン     | ソナゾイド注射用 1 6 μ L            |
|          | 内        |          | 塩化マンガン四水合物  | ボースデル内用液 1 0                |
|          | 内        |          | 尿素（1 3 C）   | ユービット錠 1 0 0 m g            |

799.他に分類されない治療を主目的としない医薬品

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| 内 | ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤         | モビブレップ配合内用剤     |
| 内 | ナトリウム・カリウム配合剤                 | ニフレック配合内用剤      |
| 内 | プロナーゼ                         | プロナーゼM S        |
| 注 | ヨド化ケシ油脂肪酸エチルエステル              | ミリブラ用懸濁用液 4 m L |
| 内 | リン酸二水素ナトリウム一水合物・無水リン酸水素二ナトリウム | ビシグリア配合錠        |
| 内 | 無水硫酸ナトリウム・硫酸カリウム・硫酸マグネシウム水合物  | サルブレップ配合内用液     |

811.あへんアルカロイド系麻薬

|    |              |                          |
|----|--------------|--------------------------|
| 内  | オキシコドン塩酸塩水合物 | オキシコンチンT R錠 5 m g        |
| 内  |              | オキノーム散 1 0 m g           |
| 内  |              | オキノーム散 2 . 5 m g         |
| 内  |              | オキノーム散 5 m g             |
| 注  |              | オキファスト注 1 0 m g          |
| 注  |              | オキファスト注 5 0 m g          |
| 内  | コデインリン酸塩水合物  | コデインリン酸塩錠 2 0 m g「タケダ」   |
| 内  | ヒドロモルフォン塩酸塩  | ナルサス錠 2 m g              |
| 内  |              | ナルサス錠 1 2 m g            |
| 内  |              | ナルラビド錠 1 m g             |
| 院外 | 内            | ナルラビド錠 2 m g             |
|    | 内            | ナルラビド錠 4 m g             |
|    | 注            | ナルベイン注 2 m g             |
| 内  | モルヒネ塩酸塩水合物   | M Sコンチン錠 1 0 m g         |
| 院外 | 内            | M Sコンチン錠 3 0 m g         |
| 院外 | 内            | M Sコンチン錠 6 0 m g         |
|    | 外            | アンベック坐剤 1 0 m g          |
|    | 外            | アンベック坐剤 2 0 m g          |
|    | 内            | オキシコンチンT R錠 2 0 m g      |
|    | 内            | オプソ内服液 1 0 m g           |
|    | 内            | オプソ内服液 5 m g             |
| 院外 | 内            | モルヒネ塩酸塩水合物原末             |
|    | 注            | モルヒネ塩酸塩注射液 1 0 m g「第一三共」 |
|    | 注            | モルヒネ塩酸塩注射液 5 0 m g「シオノギ」 |

821.合成麻薬

|    |             |                            |
|----|-------------|----------------------------|
| 内  | フェンタニルクエン酸塩 | アブストラル舌下錠 1 0 0 μ g        |
| 院外 | 内           | アブストラル舌下錠 2 0 0 μ g        |
|    | 注           | フェンタニル注射液 0 . 1 m g「テルモ」   |
|    | 注           | フェンタニル注射液 0 . 2 5 m g「テルモ」 |
| 外  |             | フェントステープ 0 . 5 m g         |
| 外  |             | フェントステープ 1 m g             |
| 外  |             | フェントステープ 2 m g             |
| 外  |             | フェントステープ 4 m g             |
| 外  |             | フェントステープ 6 m g             |
| 外  |             | フェントステープ 8 m g             |
| 内  | メサドン塩酸塩     | メサベイン錠 5 m g               |
| 注  | レミフェンタニル塩酸塩 | アルチバ静注用 2 m g              |
| 注  |             | レミフェンタニル静注用 2 m g「第一三共」    |